

SUMÁRIO

ANÁLISE FINANCEIRA DO GRUPO RAIA DROGASIL NO PERÍODO DE 2021-2023	8
MONOPÓLIOS E SOCIEDADE CAPITALISTA: UMA REVISÃO DA LITERATURA	9
ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO PARA ESPAÇO DE GASTRONOMIA E LAZER EM GRAVATÁ	10
AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E SEUS BENEFÍCIOS PARA A QUALIDADE DE VIDA	11
CONSTRUINDO LARES LONGEVOS: CASAS PROJETADAS PARA O BEM-ESTAR E A SEGURANÇA DOS IDOSOS.	12
ENVELHECIMENTO NA SOCIEDADE BRASILEIRA: ASPECTOS E REFLEXÕES	13
EQUILÍBRIO DE MERCADO E A SATISFAÇÃO DOS MICROEMPREENDEDORES: UMA REVISÃO DA LITERATURA	14
O DESAFIO DA ACESSIBILIDADE NO PATRIMÔNIO CULTURAL	15
O DESEMPREGO E O MOTOTAXISMO: ANÁLISE SOCIAL E COMPARATIVO NO MUNICÍPIO DE MORENO-PE.....	16
POLÍTICAS PÚBLICAS E DESIGUALDADE SOCIAL: UM DIÁLOGO ACERCA DA POBREZA E RENDA BÁSICA.....	17
PRESERVAÇÃO CULTURAL E NOVO USO NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE POMBOS POR MEIO DO RETROFIT	18
PROPOSTA DE UM CENTRO DE ESCRITÓRIOS DE TRABALHO COMPARTILHADOS - COWORKING	19
A ATUAÇÃO DO CREAS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NA GARANTIA DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS.....	20
A CRECHE ESCOLA COMO UM ESPAÇO NARRATIVO E DE INTERVENÇÃO(ES) PRECOCE NOS PROCESSOS SOCIOAFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL.....	21
A DEPRESSÃO COMO CONSEQUÊNCIA PSÍQUICA DO NEOLIBERALISMO	22
A EFICÁCIA DA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DE MULHERES COM BULIMIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA	23
A ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CRIANÇA PARA ADOÇÃO NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO E A ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA ÀS MÃES DOADORAS: UMA REVISÃO LITERÁRIA.	24
A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO JUNTO A MULHERES ACOMETIDAS PELO CÂNCER DE MAMA	25
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EMOCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO E SOCIAL DAS CRIANÇAS	26
A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA OSTEOPOROSE EM IDOSOS.	27
A INFLUÊNCIA DE PAIS COM A PERSONALIDADE NARCISISTA NO DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO DOS FILHOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA	28
A LINGUAGEM POÉTICA EM "NOVE, NOVENA" DE OSMAN LINS: UMA ANÁLISE SIMBÓLICA.....	29
A ROMANTIZAÇÃO DA SOBRECARGA DE TRABALHO DAS MULHERES NA ATUALIDADE: UM (DES)EQUILÍBRIO ENTRE VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL.....	30
ALZHEIMER E MEMÓRIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A PERDA NA POPULAÇÃO IDOSA NO BRASIL.....	31
APRENDENDO JUNTOS, CRESCENDO JUNTOS: CULTIVANDO A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO PARA ADOLESCENTES.	32
ASPECTOS PREVENTIVOS DA PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL INFANTO JUVENIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA....	33
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: REFLEXÕES E PRÁTICAS	34
CARTA AO GERAL DA COMPANHIA DE JESUS 1626	35
COMPORTAMENTO E SAÚDE SEXUAL EM HOMENS: UMA REVISÃO DE LITERATURA	36
DIREITOS HUMANOS, RACISMO E XENOFOBIA NO BRASIL.....	37
ESTRATÉGIAS DE ACOLHIMENTO NA PRÁTICA CLÍNICA PARA MULHERES QUE FOGEM DO DISCURSO SOCIAL PREDOMINANTE	38

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO DA DEPRESSÃO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA	39
GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE ADOLESCENTES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: UMA REVISÃO DE LITERATURA	40
INFLUÊNCIAS DO TRAUMA INFANTIL NO CONTEXTO DO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE: UMA REVISÃO DE LITERATURA	41
O IMPACTO PSICOSSOCIAL DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO AMBIENTE FAMILIAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA	42
O PAPEL DAS CRENÇAS CENTRAIS NA DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DE LITERATURA	43
O PAPEL DAS MULHERES NA GREVE DE 1917 EM PERNAMBUCO	44
O USO DO BRINCAR COMO FERRAMENTA TERAPÊUTICA NA CLÍNICA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA	45
OS CUIDADOS COM OS IDOSOS NO CONTEXTO FAMILIAR: UMA REVISÃO LITERÁRIA	46
OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO NOS RELACIONAMENTOS CONJUGAIS: UMA REVISÃO DE LITERATURA	47
PSICANÁLISE E MÚSICA: UM VISLUMBRE DO INCONSCIENTE NO SETTING TERAPÊUTICO	48
SAÚDE MENTAL E MATERNIDADE: OS EFEITOS PSICOLÓGICOS DA PRESSÃO SOCIAL PARA SER MÃE, UMA REVISÃO DE LITERATURA.	49
TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR E O SUICÍDIO: UMA REVISÃO DE LITERATURA.	50
UMA ANÁLISE DO TRANSTORNO DE COMPULSÃO ALIMENTAR SOB A VISÃO DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL	51
A APLICAÇÃO DA CONSTELAÇÃO FAMÍLIA NO AUTOCUIDADO E NA RESSIGNIFICAÇÃO DE EMOÇÕES.....	52
A APLICAÇÃO DA OSTEOPATIA NO COMBATE A DOR NA COLUNA LOMBAR	53
A CONTRIBUIÇÃO DA BIOENERGÉTICA NO CAMPO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE - PICS	54
A EFETIVIDADE DA FISIOTERAPIA PÉLVICA PARA MULHERES COM VAGINISMO	55
A EFICÁCIA DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA NO TRATAMENTO DA DIABETES TIPO 2.....	56
A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO FARMACÊUTICA NO COMBATE A AUTOMEDICAÇÃO: REVISÃO DA LITERATURA.....	57
A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE INTESTINAL NO TRATAMENTO DA DISBIOSE INTESTINAL	58
A INFLUÊNCIA DA EXPOSIÇÃO À INTERNET NA INFÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS.....	59
A INFLUÊNCIA DO EXAME PREVENTIVO “PAPANICOLAU” NA REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE LESÕES DE ALTO GRAU EM MULHERES: UMA REVISÃO DE LITERATURA.	60
A INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS AFETIVO-EMOCIONAL, COGNITIVO, SOCIAL E FÍSICO-MOTOR NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS	61
A QUIROPRAXIA COMO RECURSO TERAPÊUTICO NO ALÍVIO E TRATAMENTO DE LOMBALGIAS.....	62
A REEMERGÊNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS EM ÁREAS URBANAS: FATORES SOCIOAMBIENTAIS E PERSPECTIVAS DE CONTROLE ENTRE 2015 E 2023	63
A RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DO SONO E O USO DE APARELHOS ELETRÔNICOS	64
A RIQUEZA DA CULTURA ALIMENTAR DA REGIÃO NORTE DO BRASIL E SUAS INFLUÊNCIAS	65
ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM GESTANTES	66
ABORDAGENS TERAPÊUTICAS PARA FECUNDAÇÃO E GESTAÇÃO EM MULHERES COM ENDOMETRIOSE.....	67
ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO DE PACIENTES COM TRANSTORNOS DEPRESSIVOS: REVISÃO INTEGRATIVA.....	68
ALTERAÇÕES ERITROCITÁRIAS ASSOCIADAS À ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	69
ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS NA AMEBÍASE EXTRAINTestinal	70
AMEBÍASE NO CONTEXTO DAS DOENÇAS TROPICAIS.....	71

AMEBÍASE: UMA ANÁLISE DETALHADA SOBRE SUA EPIDEMIOLOGIA, FORMAS DE TRANSMISSÃO E TRATAMENTO	72
ANÁLISE DO PADRÃO FAMILIAR DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A PRESENÇA DE RISCOS PARA TRANSTORNOS ALIMENTARES	73
ARBOVIROSES EM PERNAMBUCO: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E O PAPEL DO FARMACÊUTICO NO MANEJO DAS DOENÇAS.	74
AS CONTRIBUIÇÕES DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NO PÓS OPERATÓRIO DE LESÃO NO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	75
ASPECTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS APLICADOS AO DIAGNÓSTICO DE MALÁRIA: REVISÃO DE LITERATURA	76
ASPECTOS LEGAIS E TOXICOLÓGICOS DO DESCARTE DE MEDICAMENTOS	77
ASSOCIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES GASTROINTESTINAL COM O ESTADO NUTRICIONAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS SUBMETIDOS AO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO: UM ESTUDO DE REVISÃO	78
ATRIBUTOS MEDICINAIS DOS DERIVADOS DE 1,2,3-TRIAZÓIS: AVANÇOS RECENTES	79
ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.	80
ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DA DOENÇA DE ALZHEIMER.....	81
ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA REDUÇÃO DE LINFEDEMAS EM PACIENTES MULHERES MASTECTOMIZADAS	82
AUTOMEDICAÇÃO RESPONSÁVEL: BENEFÍCIOS, DESAFIOS E IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE PÚBLICA.....	83
AVALIAÇÃO DE EFEITOS ADVERSOS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA FARMACOVIGILÂNCIA HOSPITALAR	84
BENEFÍCIOS DA HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DE PACIENTE PÓS AVC	85
CAPACITAÇÃO EM MANOBRAS DE DESENGASGO: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE HABILIDADES PRÁTICAS EM PRIMEIROS SOCORROS	86
CARACTERÍSTICAS NEUROBIOLÓGICAS DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (TAG) E SUA CORRELAÇÃO COM A RUMINAÇÃO DE PENSAMENTOS.	87
CHOQUE SÉPTICO EM NEONATADOS: UMA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE DOS RECÉM-NASCIDOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA.	88
CINESIOTERAPIA NO TRATAMENTO CONSERVADOR DA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO.....	89
COMPLICAÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS AO MODO VENTILATÓRIO DE VENTILAÇÃO CONTROLADA POR VOLUME (VCV)	90
CONSCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE ACERCA DA LEISHMANIOSE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	91
CONSEQUÊNCIAS DAS ALTERAÇÕES GLICÊMICAS NA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM INDIVÍDUOS ADULTOS	92
CONTAMINAÇÃO POR MATERIAIS BIOLÓGICOS EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	93
CONTRIBUIÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS NA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES IDOSAS MULTÍPARAS: REVISÃO INTEGRATIVA.....	94
CUIDADOS FARMACÊUTICO EM SAÚDE MENTAL COM FOCO EM INTOXICAÇÃO EXÓGENA	95
DESAFIOS DA ADESAO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO NA POPULAÇÃO IDOSA: REVISÃO DE LITERATURA	96
DESAFIOS E BENEFÍCIOS PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA NO AMBIENTE DOMICILIAR.....	97
DESAFIOS NO TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE: A ESCASSEZ DE MEDICAMENTO	98
DESREGULAÇÃO PROTEOLÍTICA E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO METABOLISMO HEPÁTICO EM DOENÇAS METABÓLICAS	99
DIETAS RESTRITIVAS PARA ATLETAS DE FISCULTURISMO E SUAS RELAÇÕES COM OS TRANSTORNOS ALIMENTARES	100
DISTÚRBIOS DO SONO EM IDOSOS: IMPACTOS NA SAÚDE E NA QUALIDADE DE VIDA	101
DOENÇA DE CHAGAS: DESAFIOS ENFRENTADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA E PERSPECTIVAS DE CONTROLE DA DOENÇA- REVISÃO DE LITERATURA	102
DOENÇA DE PARKINSON: OBSERVAÇÕES CLÍNICAS, FATORES DE RISCO E IMPACTO GLOBAL	103
DOENÇAS OCULARES HEREDITÁRIAS	104

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: RODA DE CONVERSA NO OUTUBRO ROSA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE	105
EFEITO DO USO DE SEMAGLUTIDA PARA EMAGRECIMENTO EM PACIENTES OBESOS SEM DIABETES MELLITUS	106
EFEITOS DA REFLEXOLOGIA PODAL NO ALÍVIO DA ANSIEDADE: INVESTIGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS OBTIDOS	107
EFICÁCIA DA OSTEOPATIA NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA CRÔNICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA	108
EFICÁCIA DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO EQUILÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO DE IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON.	109
EPIDEMIOLOGIA DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA NO BRASIL: DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO ENTRE 2015 E 2023	110
ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA: COMPREENDENDO A DOENÇA, OS DESAFIOS TERAPÊUTICOS E A IMPORTÂNCIA DO SUPORTE MULTIDISCIPLINAR.....	111
ESTIGMAS ASSOCIADOS AO IMPACTO DA GIARDÍASE EM CRIANÇAS: EFEITOS DA INFECÇÃO EM POPULAÇÕES PEDIÁTRICAS CARENTES E SUA RELAÇÃO COM DESNUTRIÇÃO.....	112
ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM DIFERENTES AMBIENTES DE SAÚDE PARA A PREVENÇÃO DA OBESIDADE	113
ESTUDO DE MORBIDADE HOSPITALAR DA DENGUE EM PERNAMBUCO.....	114
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA MORBIDADE HOSPITALAR POR PNEUMONIA NO BRASIL EM 2024	115
EXPLORANDO OS DESAFIOS E AVANÇOS NO TRATAMENTO DA ALOPECIA– UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	116
FARMACOVIGILÂNCIA DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS: CONTRIBUIÇÃO DO FARMACÊUTICO NA INDÚSTRIA	117
FATORES ASSOCIADOS À ALTA PREVALÊNCIA DO USO OFF-LABEL DE MEDICAMENTOS NA PEDIATRIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	118
FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.....	119
FATORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA O AUMENTO DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS ANSIOLÍTICOS NOS ÚLTIMOS ANOS: PANDEMIA E PÓS-PANDEMIA.....	120
FILOGENÉTICA DO GENE DE RNA RIBOSSÔMICO 26S DE SACCHAROMYCETALES ASSOCIADAS AO CHÁ DE KOMBUCHA ORIUNDAS DA MALÁSIA.....	121
FISIOTERAPIA PÉLVICA NO PÓS-PARTO: UMA REVISÃO LITERÁRIA.....	122
FISIOTERAPIA PÉLVICA NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA: UTILIZAÇÃO DO BIOFEEDBACK.....	123
FOTOBIMODULAÇÃO E O REPARO TECIDUAL NA CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA.	124
FUNÇÃO DOS CILINDROS URINÁRIOS NA AVALIAÇÃO PROGNÓSTICA DA DOENÇA RENAL CRÔNICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA	125
GEOTERAPIA: BENEFÍCIOS TERAPÊUTICOS E APLICAÇÕES NA SAÚDE INTEGRATIVA.	126
GESTACÃO EM PACIENTES ONCOLÓGICAS: A ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM	127
GIARDÍASE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	128
HEMATOLOGIA FORENSE: ANÁLISE DE MANCHAS DE SANGUE EM CENAS DE CRIMES	129
HEPATITE MEDICAMENTOSA	130
IMPACTO DA ENFERMAGEM EM AÇÕES SOCIAIS - PRESSÃO ARTERIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA	131
IMPACTO DA GIARDÍASE EM COMUNIDADES RURAIS: UM ESTUDO SOBRE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO BRASIL ENTRE 2017 E 2023	132
IMPACTO DAS FORMAS ALTERNATIVAS DE TRANSMISSÃO DA DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO	133
IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA DISTRIBUIÇÃO DA ESQUISTOSSOMOSE: ESTUDO SOBRE COMO ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS AFETAM A HABITAT DOS CARAMUJOS VETORES.....	134
IMPACTOS DA AUTOMEDICAÇÃO NA SAÚDE DA MULHER E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO PERÍODO GESTACIONAL	135

IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA TOXOPLASMOSE	136
IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA HIPERCALEMIA.....	137
INCIDÊNCIA DA MALÁRIA EM ÁREAS ENDÊMICAS NO BRASIL ENTRE 2015 E 2022: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E IMPACTO DE MEDIDAS DE CONTROLE.	138
INCIDÊNCIA DE LEISHMANIOSE VISCERAL E TEGUMENTAR EM PERNAMBUCO DE 2018 A 2022	139
INCIDÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA EM UM MUNICÍPIO DA ZONA DA MATA DO ESTADO DE PERNAMBUCO ENTRE 2019 E 2021	140
INDICADORES DE QUALIDADES E MONITORAMENTO NA GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE: IMPACTOS NA SEGURANÇA DO PACIENTE E EFETIVIDADE DA ASSISTÊNCIA	141
INFECÇÕES FÚNGICAS NO AMBIENTE HOSPITALAR: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES	142
INOVAÇÕES NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL PÓS-REFORMA PSIQUIÁTRICA: REVISÃO DE LITERATURA SOBRE OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.....	143
INTERAÇÕES ENTRE O SISTEMA ENDÓCRINO E O SISTEMA NERVOSO.....	144
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ENTRE MEDICAMENTOS ANTIGLICEMIANTES E O USO DE FITOTERÁPICOS: UMA BREVE REVISÃO	145
INTERCORRÊNCIAS VASCULARES COM ÁCIDO HIALURÔNICO ASSOCIADAS AO PREENCHIMENTO LABIAL	146
INTERFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NA DOSAGEM BIOQUÍMICA DE GLICOSE E COLESTEROL: UMA REVISÃO DA LITERATURA	147
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM ADOLESCENTE COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: RELATO DE CASO CLÍNICO	148
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA DOENÇA DE ALZHEIMER - DA	149
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA	150
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PÓS-OPERATÓRIO DA HÉRNIA DE DISCO LOMBAR	151
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PÓS-HOSPITALAR EM INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)	152
LEISHMANIOSE VISCERAL NA GESTAÇÃO: DIAGNÓSTICO PRECOCE E ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO	153
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: UMA REVISÃO ABRANGENTE SOBRE AS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS, DIAGNÓSTICO, MANEJO TERAPÊUTICO, COMPLICAÇÕES E PROGNOSTICO	154
MECANISMOS FISIOLÓGICOS DA ANEMIA CAUSADA POR PARASITAS HEMATÓFAGOS: FOCO EM PLASMODIUM VIVAX E ANCILOSTOMÍDEOS	155
MÉTODO PILATES NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA	156
NANOPARTÍCULAS DE PRATA COMO VEÍCULO DE DRUG DELIVERY NO TRATAMENTO DIRECIONADO DO CÂNCER: AVANÇOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS	157
NUTRIÇÃO EM FOCO: ELABORAÇÃO DE PREPARAÇÃO SAUDÁVEL PARA ADULTOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS"	158
NUTRIÇÃO EM PACIENTE COM SIGMOIDECTOMIA DE HARTMANN: RELATO DE CASO CLÍNICO EM ESTÁGIO EM COLETIVIDADE ENFERMA	159
NUTRIÇÃO FUNCIONAL E PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS	160
O AUMENTO DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA ANSIEDADE APÓS A PANDEMIA DO COVID-19 – UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	161
O AYURVEDA COMO CIÊNCIA MILENAR DA VIDA E DO EQUILÍBRIO	162
O IMPACTO DAS INTERVENÇÕES COMPORTAMENTAIS NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E SOCIAL DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)	163
O PAPEL DA ENFERMAGEM NO INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO	164
O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA UTILIZAÇÃO DE RADIOFARMÁCOS - UMA REVISÃO INTEGRATIVA	165
O PAPEL DO FARMACÊUTICO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM ENFOQUE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A ESQUISTOSSOMOSE	166

O PAPEL DO SISTEMA ENDOCANABINOIDE NA SAÚDE CARDIOVASCULAR: ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS	167
O USO DA AROMATERAPIA E DA TERAPIA DE FLORAIS NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR FÍSICO, MENTAL E EMOCIONAL	168
O USO DA AROMATERAPIA NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR FÍSICO E MENTAL	169
O USO DA AURICULOTERAPIA COMO TERAPIA COMPLEMENTAR NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA	170
O USO DA CANNABIS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS NEUROLÓGICAS	171
O USO DA OZONIOTERAPIA DURANTE A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL	172
O USO DA REALIDADE VIRTUAL NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	173
O USO DE COQUETÉIS COMO MECANISMO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO PARA A TRANSMISSÃO DE HIV: REVISÃO INTEGRATIVA	174
O USO DO TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO (TMI) NO TRATAMENTO DA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC)	175
O USO INDISCRIMINADO DA AMOXICILINA E O AUMENTO DA RESISTÊNCIA BACTERIANA	176
O USO IRRACIONAL E AS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELOS GLICOCORTICÓIDES	177
OCORRÊNCIA DE ESQUISTOSSOMOSE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO NA CIDADE DE OROBÓ-PE	178
OMEPRAZOL: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E RISCO DO USO INDISCRIMINADO	179
OS BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA EM GESTANTES E PÓS PARTO	180
OS DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CONSULTÓRIOS FARMACÊUTICOS EM DROGARIAS	181
OS ELEVADOS ÍNDICES DA TUBERCULOSE EM PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	182
OS IMPACTOS E CONSEQUÊNCIAS DA AUTOMEDICAÇÃO EM IDOSOS NO BRASIL	183
PAPEL DAS PROTEÍNAS CHAPERONAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS	184
PAPEL DO ENFERMEIRO NA INSERÇÃO DE DIU	185
PARTICULARIDADES NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTAÇÃO DE SUPERFETAÇÃO E SUPERFECUNDAÇÃO	186
PERCEPÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA SOBRE O PAPEL DA NUTRIÇÃO NA SAÚDE E O REFLEXO DO ESTEREÓTIPO RELACIONADO AO PADRÃO CORPORAL DO NUTRICIONISTA NA SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL	187
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL	188
PERIGOS E CONSEQUÊNCIAS DO USO IRRACIONAL DE MEDICAMENTOS PARA EMAGRECIMENTO: A BUSCA PELO CORPO IDEAL	189
PRÁTICA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM PARASITOLOGIA CLÍNICA: APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE HOFFMAN MODIFICADO E WILLIS NA IDENTIFICAÇÃO DE PARASITAS	190
PREVALÊNCIA DA GIARDÍASE EM CRIANÇAS NO BRASIL: FATORES DE RISCO E ESTRATÉGIAS DE CONTROLE ENTRE 2016 E 2023	191
PREVALÊNCIA DE TRICHOMONAS VAGINALIS EM MULHERES DE 17 A 75 ANOS NA REGIÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	192
PREVALÊNCIA E DESAFIOS NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL: UMA ANÁLISE ENTRE 2016 E 2023	193
PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO DO TRICHOMONAS VAGINALIS: UMA REVISÃO DE LITERATURA	194
PREVENÇÃO AO SUICÍDIO: SE PRECISAR, PEÇA AJUDA – RELATO DE EXPERIÊNCIA	195
RELAÇÃO DAS ENTEROBACTÉRIAS COM OS ALIMENTOS	196
RELAÇÃO ENTRE A PÚRPURA SENIL E O ENVELHECIMENTO	197
SAÚDE NA UNIDADE BÁSICA EM RUA DA GLÓRIA, GLÓRIA DO GOITÁ-PE. QUEM PODE PARTICIPAR E QUAL A IMPORTÂNCIA DE PARTICIPAR?	198
SELETIVIDADE ALIMENTAR EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	199
TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DA ANSIEDADE INFANTIL: UMA REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO FAMILIAR	200

TOPIRAMATO E SUA CORRELAÇÃO COM A NEFROLITASE - UMA REVISÃO DE LITERATURA	201
TOXOPLASMOSE: UMA REVISÃO ABRANGENTE SOBRE EPIDEMIOLOGIA, TRANSMISSÃO, E ABORDAGENS DE TRATAMENTO.	202
TRATAMENTO DA EPILEPSIA REFRATÁRIA NA DIETA CETOGÊNICA.....	203
TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO DE QUEIMADURAS COM COURO DE TILÁPIA: REVISÃO INTEGRATIVA	204
USO DE PLANTAS MEDICINAIS DA REGIÃO SEMIÁRIDA NO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO	205
UTILIZAÇÃO DO VAPE NO BRASIL: AVALIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DOS DANOS CAUSADOS PELO USO.	206
VENTOSATERAPIA NO TRATAMENTO DE LOMBALGIA	207
“IMAGENS QUE FALAM”: A IMPORTÂNCIA DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR PARA O DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS DE PARKINSON ALZHEIMER.....	208
ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS NO CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/ PE	209
BIOMARCADORES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE PRÓSTATA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	210
CRIMES FACILITADOS POR DROGAS: DETECÇÃO E ANÁLISE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS - UMA REVISÃO DE LITERATURA	211
DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIAS MIELOPROLIFERATIVAS AGUDAS: IMPACTO NA ATUALIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FAB PELA DA OMS	212
HORTICULTURA COMO ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE EM ESCOLAS	213
LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE AIDS NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL EM 2020-2021	214
O IMPACTO DAS ANÁLISES DE ISÓTOPOS ÓSSEOS NA DETERMINAÇÃO DA ORIGEM GEOGRÁFICA DE INDIVÍDUOS.....	215
RELATO DE EXPERIÊNCIA: AÇÃO EDUCATIVA SOBRE MALÁRIA NA PRAÇA LEÃO COROADO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO	216
UM DECÊNIO DE PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ, PERNAMBUCO, BRASIL: UMA ANÁLISE RETROSPECTIVA E PROSPECTIVA.....	217
BLOCO DE GESSO E SUAS APLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL.....	218
CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA	219
ANÁLISE DE UM MINICURSO SOBRE VARIAÇÕES LINGÜÍSTICAS NO CONTEXTO DE UM PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	220
ASPECTOS IDEOLÓGICOS E SOCIOCULTURAIS DE MULHERES EMPREENDEDORAS: UMA BREVE ANÁLISE DO DISCURSO	221
CÍRCULO DE CULTURA: PROMOÇÃO E INCLUSÃO DA DIVERSIDADE NO ENSINO MÉDIO	222
DAS NOÇÕES DE LITERATURA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O ESTUDO E RECONHECIMENTO DAS LITERATURAS DE POVOS INDÍGENAS	223
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA: INFLUÊNCIA DA COORDENAÇÃO NA FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICA PEDAGÓGICA.	224
JOGOS E CONSCIENTIZAÇÃO: EXPLORANDO AS PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES SOBRE MEIO AMBIENTE NO COLÉGIO APLICAÇÃO UNIVISA.....	225
O NACIONALISMO BRASILEIRO EM SUAS DIVERSAS FORMAS: A VOZ DO NORDESTE REPRESENTADA PELO CANGAÇO NO ROMANCE REGIONALISTA O CABELEIRA, DE FRANKLIN TÁVORA.....	226
A IMPORTANCIA DA INTERVENÇÃO PRECOCE NO AUTISMO: IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE VIDA.	227
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA REABILITAÇÃO DE IDOSOS COM OSTEOARTRITE DE JOELHO: REVISÃO INTEGRATIVA.	228
RETRATO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 EM PERNAMBUCO	229
AUTISMO E MERCADO DE TRABALHO: DESAFIOS E INCLUSÃO	230

ANÁLISE FINANCEIRA DO GRUPO RAIA DROGASIL NO PERÍODO DE 2021-2023

ISAAC BRYANN DO NASCIMENTO BRITO, CAIO CÉSAR, JOSÉ ROBERTO, LUIS LOPES, KARLA MIRELLA PINHEIRO DA COSTA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O Grupo Raia Drogasil atua no comércio de medicamentos e outros produtos, operando mais de 3.000 farmácias em todo o território nacional. A análise apresenta um panorama financeiro do grupo, evidenciando pontos da estrutura patrimonial, índices de liquidez e endividamento ao longo dos últimos três anos. Assim, o estudo busca esclarecer as implicações dos resultados financeiros para a saúde patrimonial do grupo e seus investidores.

OBJETIVO

Avaliar a saúde financeira e a estrutura de capital da Raia Drogasil. O estudo é relevante para investidores e gestores que buscam compreender o potencial de crescimento e os desafios financeiros do grupo.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo de caso utilizou uma abordagem quantitativa, com base em fontes secundárias, sendo as demonstrações financeiras da Raia Drogasil, o objeto de análise. Foi realizada uma análise descritiva, focada nos índices de liquidez e endividamento, além das análises horizontal e vertical das demonstrações financeiras dos últimos três anos. Além disso, métodos de avaliação comparativa foram aplicados para identificar impactos e implicações desses indicadores na estabilidade financeira da empresa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estrutura patrimonial do grupo revela uma forte dependência de capital de terceiros 68%, 69% e 70% nos anos 2021, 2022 e 2023 respectivamente. A análise horizontal mostrou aumento nas contas a receber em torno de 70% de 2021 para 2023 e estoques em torno de 60% no mesmo período. Na análise vertical, a conta de estoques tem uma representação significativa em torno de 62% nos anos analisados, mostra que a empresa está com uma grande parte de seus recursos financeiros imobilizados. Os índices de liquidez demonstram dificuldades em quitação das dívidas de curto e longo prazo, pois apresentou valores menores que 1, em torno de 0,75. O índice de endividamento geral cresceu, ultrapassando 60%, sinalizando um aumento na dependência de capital externo.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a Raia Drogasil representa uma oportunidade de investimento promissora, especialmente para investidores interessados em retornos a longo prazo. Sua estratégia de expansão e aumento no número de unidades foi viabilizada pelo uso de capital de terceiros, o que, embora contribua para o crescimento da empresa, implica em uma redução na liquidez e exige uma gestão cautelosa no curto prazo. Diante disso, recomenda-se o monitoramento contínuo dos índices de endividamento e liquidez. Para estudos futuros, sugere-se a investigação de estratégias de diversificação de capital e iniciativas para a diminuição de passivos de curto prazo, visando fortalecer a estabilidade financeira da organização.

Palavras-chaves: Análise Financeira, Estrutura Patrimonial, Endividamento, Liquidez, Gestão Financeira

MONOPÓLIOS E SOCIEDADE CAPITALISTA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

ARISSON JOSE FELIX DO CARMO, MARIA VITÓRIA DO NASCIMENTO SANTOS, JOICE ISLAINE PEREIRA DA SILVA, JÊNIFER DOS SANTOS BARAUNA NASCIMENTO, DEMOVAL DOS SANTOS FILHO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Com os acontecimentos do mês de outubro no estado de São Paulo a respeito da companhia de energia Enel Brasil e de como essa situação afetou a realidade de muitos paulistanos devido a má gestão e da falta de planejamento para que desastres como o ocorrido fosse evitado. Diante disso, é necessário aprofundar e entender sobre este assunto e qual a sua importância para a melhoria no meio social capitalista. Para isso, é fundamental salientar o que são estruturas de mercados e como elas podem ajudar a solucionar os possíveis problemas encontrados na sociedade contemporânea. De acordo com Rossetti (2003) a estrutura de mercado está relacionada às características de organização dos mercados, especialmente no que diz respeito ao número de agentes participantes, ao grau de concorrência, ao controle sobre preços, e às barreiras da entrada de novas empresas e pode se apresentar como concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólio e monopólio, este último tema central desta pesquisa. Quando se refere ao monopólio, Vasconcellos e Garcia (2014) abordam que será um sistema que não haverá concorrência, ou produtos que possam ser substituídos, desse modo os consumidores acabam se submetendo às condições que são impostas por essa estrutura. No entanto, de acordo com a Organização Mundial de Comércio (OMC), os monopólios devem ser considerados legítimos apenas em situações que envolvam recursos essenciais, como água e energia, por exemplo. Uma outra discussão que pode ser levantada a respeito desses monopólios naturais é a questão da privatização desses sistemas a fim de poder “resolver” as demandas. Mas será mesmo que privatizar é a solução? Cabe ao poder público analisar como isso beneficia a população e se de fato é uma boa resolução para o problema sendo que é de sua responsabilidade fiscalizar e distribuir os serviços ofertados pelos monopólios naturais.

OBJETIVO

Analisar a importância da existência dos monopólios naturais para a evolução das sociedades capitalistas.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa é do tipo qualitativa e de caráter bibliográfico, através dos livros dos autores Vasconcellos e Garcia (2014) e Rossetti (2003), analisando seus pontos e como isso influencia na evolução das sociedades capitalistas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Portanto, entende-se que, nesta pesquisa as empresas monopolistas (que regem serviços essenciais) devem sempre estar atentas com os possíveis desastres naturais e até mesmo com a economia global. Uma vez que, é única e um determinado serviço e que precisa ter recursos para intervir em tais situações e suprir a demanda do momento atual, gerando oferta, uma vez que, não há uma concorrência do mesmo serviço e milhões de pessoas dependem da mesma. Logo, deve-se organizar e planejar para que situações atípicas possam ser evitadas. É imprescindível que o poder público fiscalize esses monopólios, pois como já abordado anteriormente, são serviços essenciais para a população e é primordial que se tenha qualidade nesses serviços ofertados.

CONCLUSÃO

Por fim, é importantíssimo discutir a responsabilidade desse assunto e de como seu impacto se faz presente na sociedade atual e como a gestão sendo pública ou privada possam garantir qualidade para aqueles que demandam seus serviços. Como o monopólio se caracteriza por um serviço exclusivo, por uma única empresa, é necessário que haja estabilidade e planejamento para evitar possíveis instabilidades diminuindo seus efeitos de forma negativa, como o controle de preços e aumento da desigualdade. Desse modo, é essencial a fiscalização do poder público para regular esses monopólios e promover o mercado, regularizando e assegurando os benefícios e que sejam acessíveis para os consumidores nessa sociedade capitalista.

Palavras-chaves: Economia, Estrutura de mercado, Capitalismo, Monopólio

ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO PARA ESPAÇO DE GASTRONOMIA E LAZER EM GRAVATÁ

HENRY TRUAN

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Este estudo propõe um Anteprojeto de um centro de lazer e gastronomia em Gravatá, que une práticas sustentáveis e valorização cultural. O projeto visa criar um ambiente multifuncional, combinando restaurante, pizzeria e cervejaria artesanal, destacando a culinária italiana e regional. Gravatá, com seu fluxo turístico e carência de opções de entretenimento e gastronomia, apresenta grande potencial para esse empreendimento. A proposta atende à demanda por experiências culturais autênticas, promovendo turismo sustentável e fortalecendo a economia local.

OBJETIVO

Criar um espaço inovador e multifuncional que promova gastronomia e lazer, focando em práticas sustentáveis e valorização cultural. Os principais objetivos são:

- Unir gastronomia e lazer.
- Implementar práticas sustentáveis e tecnologias inovadoras.
- Fortalecer a economia local e valorizar a cultura regional.
- Preencher uma lacuna no mercado de Gravatá.
- Criar um modelo que favoreça turismo e sustentabilidade.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado por meio de revisão da literatura e visitas a locais de referência, permitindo uma análise dos problemas e tendências do setor. Estudaram-se práticas em projetos arquitetônicos e identificaram-se soluções sustentáveis, como ventilação cruzada, painéis solares e sistemas de recuperação de água. O anteprojeto foi desenvolvido no SketchUp e Twinmotion.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise revelou uma lacuna no mercado para espaços que combinam entretenimento e gastronomia com sustentabilidade. O público valoriza locais abertos conectados com a natureza; muitos estabelecimentos carecem de práticas sustentáveis. O projeto incorpora ventilação cruzada, materiais ecológicos, compostagem de resíduos orgânicos e uma horta ecológica interativa. Áreas para degustação de cervejas artesanais e merchandising reforçam a identidade do local.

CONCLUSÃO

O anteprojeto oferece uma solução inovadora para gastronomia e lazer em Gravatá, promovendo práticas sustentáveis em um espaço multifuncional para moradores e turistas. A integração de soluções ecológicas e valorização da cultura regional fazem deste projeto um modelo inspirador. Pesquisas futuras devem explorar tecnologias sustentáveis e o impacto socioeconômico das intervenções.

Palavras-chaves: Sustentabilidade, Restaurante, Cervejaria, Acolhedor, Cultura Local

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E SEUS BENEFÍCIOS PARA A QUALIDADE DE VIDA

VICTORIA ELIZABETH MARTINS BESERRA, ANA MACIEL

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico tem proporcionado transformações significativas na sociedade e na arquitetura, especialmente com o uso de automação residencial e tecnologias construtivas. Essas inovações visam melhorar a qualidade de vida por meio de conforto, praticidade e sustentabilidade. O presente trabalho explora a integração dessas tecnologias em habitações unifamiliares, focando em soluções para otimização de recursos e redução de impactos ambientais.

OBJETIVO

O trabalho tem como objetivo principal demonstrar os benefícios da automação residencial e das tecnologias construtivas na promoção de sustentabilidade e conforto ambiental. Especificamente, pretende-se avaliar como essas soluções podem otimizar o uso de recursos e reduzir o impacto ambiental nas habitações unifamiliares.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica sobre automação residencial e tecnologias construtivas. Além disso, foram analisados casos de residências que já implementam essas tecnologias. A análise de dados teve como foco identificar as melhores práticas em sustentabilidade e conforto ambiental, baseando-se em estudos existentes e soluções já implementadas. Ideia reforçada por Martin Ford (2015), em seu livro *Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future* (2015), p. 103. "A automação não apenas substituirá muitos trabalhos, mas também criará novos papéis e oportunidades, embora com desafios consideráveis para a adaptação."

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados mostraram que a automação residencial, aliada às tecnologias construtivas, oferece diversas vantagens. Entre elas, estão a melhoria na eficiência energética, controle mais eficaz dos recursos como água e energia, além de maior conforto e segurança para os moradores. A análise dos casos estudados revelou que a adoção dessas tecnologias pode transformar as residências em ambientes mais sustentáveis e eficientes, ao mesmo tempo em que oferece comodidade para os usuários. Contudo, ainda há desafios, como o custo inicial de implementação dessas soluções, que pode dificultar sua adoção em larga escala.

CONCLUSÃO

A automação residencial e as tecnologias construtivas desempenham um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida dos moradores e na promoção da sustentabilidade na construção civil. A adoção dessas soluções, além de proporcionar conforto e segurança, representa um avanço na busca por edificações mais eficientes e sustentáveis. O trabalho incentiva a aplicação dessas inovações como estratégia de longo prazo para mitigar o impacto ambiental no setor de construção civil.

Palavras-chaves: Automação residencial, Conforto ambiental, Eficiência energética, Sustentabilidade, Tecnologias construtivas

CONSTRUINDO LARES LONGEVOS: CASAS PROJETADAS PARA O BEM-ESTAR E A SEGURANÇA DOS IDOSOS.

LUCAS BARBOSA BADARÓ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo gradual e contínuo que afeta corpo e mente de formas variadas, gerando desafios e novas oportunidades ao longo da vida. Pesquisas destacam que o Brasil, impulsionado pela redução das taxas de mortalidade e fecundidade, está passando por uma transição demográfica, com um aumento significativo na população idosa. De 2013 a 2023, o número de pessoas com 60 anos ou mais subiu de 11,3% para 14,7%, segundo o IBGE. Este crescimento exige ações e programas para garantir a qualidade de vida dos idosos, adaptando-se às suas necessidades físicas e sociais. Este estudo analisa formas de projetar e adaptar residências mais seguras e que gerem mais autonomia para a população idosa.

OBJETIVO

Com a intenção de melhorar a autonomia e a qualidade de vida dos idosos em suas residências, o projeto foi elaborado pensando em ambientes com circulação fluida e toda segurança que a automação residencial e a tecnologia assistiva do mercado tem a oferecer.

MATERIAL E MÉTODOS

Para desenvolver este artigo, foram realizados estudos em artigos acadêmicos e revisões bibliográficas, focando na relação homem-tecnologia e na evolução do mercado de automação residencial no Brasil. A pesquisa também analisou como os idosos interagem com a tecnologia, identificando obstáculos e restrições enfrentados por eles. As fontes de pesquisa incluíram as plataformas como Scielo e Google Acadêmico, além de sites de empresas especializadas em automação residencial. Tudo isso ajuda a entender melhor os desafios e benefícios da tecnologia na vida dos idosos.

Resultados e Discussão

O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é analisar alguns equipamentos de automação residencial e seus possíveis benefícios para a população idosa e analisar o papel do design residencial na promoção do bem-estar e segurança dos mesmos.

CONCLUSÃO

A pesquisa investigou a importância do design de casas para idosos, visando ambientes seguros, confortáveis e funcionais. Descobriu-se que uma abordagem holística é essencial, considerando não só limitações físicas, mas também aspectos cognitivos, emocionais e sociais. A acessibilidade universal, com adaptações simples como corrimãos e pisos antiderrapantes, foi destacada como crucial. Tecnologias assistivas e soluções inteligentes melhoram a segurança e o conforto. O estudo enfatiza a necessidade de design centrado no usuário e colaboração interdisciplinar, promovendo qualidade de vida e uma abordagem sustentável no design de habitações para idosos.

Palavras-chaves: Automatização residencial, Terceira idade, Planejamento, Idosos

ENVELHECIMENTO NA SOCIEDADE BRASILEIRA: ASPECTOS E REFLEXÕES

ADILEUSA CANDIDO MARQUES LIMA, NIEDJA DE LIMA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A pessoa idosa é interpretada de acordo com a cultura de cada lugar, e isso interfere na forma de tratamento dentro da sociedade. Podendo ser tida como sinônimo de experiência, conhecimento e também como entrave, um empecilho para o meio social. O preconceito e a falta de respeito para com a pessoa idosa é visto frequentemente. O processo de envelhecimento, no entanto é biopsicossocial e vem sendo cada vez maior na população brasileira. Este trabalho se trata de elementos parciais do Trabalho de Conclusão do Curso da graduação em Serviço Social.

OBJETIVO

Compreender o envelhecimento na sociedade atual brasileira e a pessoa idosa como cidadã.

MATERIAL E MÉTODOS

Neste trabalho de cunho qualitativo procedem-se ao estudo bibliográfico de algumas obras, artigos, sites, vídeos e dissertações de mestrado sobre a temática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como idosos as pessoas com mais de 65 anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos nos países em desenvolvimento. O mesmo entendimento encontra-se na Política Nacional do Idoso (instituída pela Lei Federal 8.842), de 1994, e no Estatuto do Idoso (Lei 10.741), de 2003. Com o acelerado envelhecimento da nossa população, o país enfrenta um grande desafio: garantir que esse processo de envelhecimento seja acompanhado de qualidade de vida, direitos assegurados, acesso adequado a serviços de saúde e assistência social. Segundo a Lei nº 10.471 de 01 de outubro de 2003, o art. 3º de Estatuto do Idoso que afirma que “é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar”. O Estatuto da Pessoa Idosa trouxe um avanço significativo na promoção dos direitos das pessoas idosas no Brasil. O aumento da população idosa força a sociedade rever conceitos e padrões de comportamento. O Censo 2022 revela que o número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% nos últimos 12 anos. É o que nos revelam os dados divulgados pela “Agência IBGE de Notícias” na matéria intitulada “Censo 2022: número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos” (27 de outubro 2023). Os dados destacam o crescimento da população de 65 anos ou mais, enquanto presencia-se a diminuição da população de até 14 anos no mesmo período de análise, que passou de 24,1% para 19,8%, ficando evidente o envelhecimento da população brasileira. Desta forma, torna-se necessária ação educativa para esclarecer essa mudança que envolve todos, os desafios começam desde o respeito e acessibilidade até questões relacionadas à aposentadoria.

CONCLUSÃO

Os cuidados de saúde, controle de doenças crônicas e imunizações têm aumentado a expectativa de vida da população. O avanço em sistemas de saúde mais inclusivos, que integram o cuidado com a saúde física e mental se faz presente, porém ainda existe um déficit de profissionais especializados em gerontologia e geriatria, além das falhas de atenção domiciliar e institucional. A sociedade também tem seu papel para um envelhecimento digno. A violação de direitos contra a pessoa idosa muitas vezes é causada pela família que provoca esse afastamento no sentido de proteger seu familiar longo. A sociedade também por sua vez restringe essa convivência por preconceito, subestimar a capacidade do idoso sem avaliar e nem verificar se está apto ou não para exercer a função. A vida longa evidencia e acentua a fragilidade das pessoas idosas que são incapazes de se defenderem e de se manterem com suas próprias forças tornando-os dependentes das famílias.

Palavras-chaves: Direito, Envelhecimento, Pessoa Idosa

EQUILÍBRIO DE MERCADO E A SATISFAÇÃO DOS MICROEMPREENDEDORES: UMA REVISÃO DA LITERATURA

MARIA VITÓRIA DO NASCIMENTO SANTOS, MARIA GABRIELA ALVES DA SILVA, MARIA CLARA DO NASCIMENTO SANTOS, JOICE ISLAINE PEREIRA DA SILVA, DERMOVAL DOS SANTOS FILHO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Com o grande crescimento de empreendedores e empresas na última década, é natural se perguntar o que fazer ou qual caminho buscar para que o negócio tenha sucesso nos dias atuais e o que buscar de inovador para que esse sucesso seja garantido. O instituto dessa pesquisa é realizar uma análise bibliográfica sobre o equilíbrio de mercado como promotor da maximização das satisfações para os microempreendedores individuais (MEI), para isto foi necessário realizar um estudo sobre a teoria da demanda e a teoria da oferta, como do próprio equilíbrio de mercado, os excedentes de consumo e do produto, e a satisfação do MEI através dessas teorias. Vasconcellos e Garcia (2014) abordam que a teoria da demanda nada mais é do que a vontade dos consumidores adquirirem algum produtos ou serviço e que a teoria da oferta está relacionada ao que os produtores queiram produzir para ser ofertado no mercado. De acordo com Rossetti (2003) o equilíbrio de mercado é o ponto em que tanto a oferta como a demanda estão maximizando as satisfações, na qual encontra-se o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Desse modo, evitando que haja excedentes tanto de consumidor como de produto, já que qualquer valor acima ou abaixo do ponto de equilíbrio estará classificado como tal. Para que seja possível encontrar as respostas é primordial que as teorias gerem esse mercado dentro da microeconomia, que é uma ciência que estuda o comportamento do consumo e do consumidor, como também das empresas e suas produções.

OBJETIVO

Analisar a importância do equilíbrio de mercado para a maximização das satisfações para os microempreendedores individuais (MEI).

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa é do tipo qualitativa e de caráter bibliográfico, através dos livros dos autores Marcos Vasconcellos e Manuel Garcia, analisando seus pontos e como os mesmos auxiliam nos resultados dos microempreendedores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As teorias utilizadas, nesta pesquisa, servem de bases orientacionais para que os microempreendedores individuais alcancem seus resultados, visto que no cenário atual os microempreendedores têm como aspectos os enfrentamentos no mercado, e a necessidade de aperfeiçoamento em seu empreendimento. Portanto, os seus recursos essenciais se tornam de forma holística a principal fonte de análise para o fluxo de demanda e a oferta para que possam atingir seus objetivos e resultados otimizados, obtendo a satisfação de maneira geral. Uma das formas de entender como otimizar os resultados nos empreendimentos é através dos estudos supracitados nesta pesquisa.

CONCLUSÃO

Por fim é fundamental compreender como as teorias funcionam e são aplicadas pelo microempreendedor no seu negócio, a fim de alavancar seu comércio sem grandes perdas, conhecendo seus consumidores e aquilo que os mesmos procuram.

Palavras-chaves: Demanda, Economia, Equilíbrio de mercado, Microempreendedor, Oferta

O DESAFIO DA ACESSIBILIDADE NO PATRIMÔNIO CULTURAL

MAYARA CABRAL DO NASCIMENTO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A acessibilidade é um direito fundamental para a inclusão social, especialmente no patrimônio cultural. Esse desafio envolve a preservação de edificações históricas e o acesso a todos. Embora a Lei Brasileira de Inclusão estabeleça diretrizes, sua implementação enfrenta obstáculos estruturais. A falta de adaptações em prédios históricos resulta em exclusão social, destacando a necessidade de políticas públicas que integrem acessibilidade à preservação. Este trabalho investiga os desafios da acessibilidade em prédios históricos de Bom Jardim, analisando condições físicas e políticas para contribuir com soluções que respeitem a integridade dos edifícios e promovam a inclusão.

OBJETIVO

Este trabalho investiga os desafios de acessibilidade em prédios históricos, identificando barreiras para pessoas com deficiência. A pesquisa destaca a necessidade de integrar acessibilidade à preservação do patrimônio cultural, visando promover inclusão. O objetivo é propor soluções que equilibrem a conservação dos edifícios com as necessidades de todos.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa para analisar os desafios de acessibilidade em prédios históricos. Iniciou-se com uma revisão bibliográfica, seguida pela avaliação de cinco prédios quanto a rampas e sinalização tátil. Também foram coletadas percepções de gestores e especialistas sobre os desafios enfrentados. A hipótese testada foi que a falta de infraestrutura e políticas públicas contribui para a exclusão de pessoas com deficiência, visando entender os desafios e propor soluções para promover a inclusão no patrimônio cultural.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de dois prédios históricos em Bom Jardim revelou barreiras à acessibilidade, como a falta de rampas e sinalização tátil, além de entradas inacessíveis para cadeirantes. A manutenção inadequada das adaptações existentes comprometeu a funcionalidade. Apesar da legislação, a implementação de acessibilidade em patrimônios culturais permanece precária, corroborando a literatura sobre exclusão social. Recomenda-se, para futuras pesquisas, investigar a participação da comunidade no planejamento de adaptações e avaliar o impacto das melhorias na valorização cultural.

CONCLUSÃO

Este estudo ressaltou a urgência de abordar os desafios de acessibilidade em prédios históricos. As barreiras físicas e a falta de adaptações causam exclusão social, apesar das legislações existentes. Conclui-se que a preservação do patrimônio cultural deve garantir o acesso a todos. Para futuras pesquisas, sugere-se mapear a acessibilidade em outros locais históricos e envolver a comunidade na busca de soluções, influenciando políticas públicas que integrem preservação e inclusão social.

Palavras-chaves: Acessibilidade, Inclusão Social, Patrimônio Cultural, Políticas Públicas, Prédios Históricos

O DESEMPREGO E O MOTOTAXISMO: ANÁLISE SOCIAL E COMPARATIVO NO MUNICÍPIO DE MORENO-PE

DANIELLI GOMES DA SILVA, BRUNA DE LIMA PEREIRA DO NASCIMENTO, EDSON JOSÉ BARBOSA FALCÃO JUNIOR, MICHELE MARIA DE OLIVEIRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O problema do desemprego no Brasil, especialmente no município de Moreno PE, é um fenômeno de múltiplas dimensões que impacta a população em diversos aspectos sociais e econômicos. Nas últimas décadas, a economia brasileira enfrentou várias crises, resultando no aumento da informalidade no mercado de trabalho. Entre as alternativas encontradas pela população para lidar com a falta de emprego formal está o mototáxi, que se tornou uma fonte de renda para muitos. Este estudo analisa a relação entre o desemprego e a alternativa de transporte público individual - Mototáxi no município de Moreno-PE, destacando os desafios enfrentados pelos mototaxistas, como a informalidade e a ausência de direitos trabalhistas.

OBJETIVO

O estudo tem como objetivo analisar o impacto do desemprego no município de Moreno-PE e sua relação com o surgimento do mototaxismo como alternativa de trabalho, destacando as condições de informalidade e as implicações sociais e econômicas dessa atividade, com vistas a sugerir políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida e os direitos dos mototaxistas.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi realizado em colaboração com a Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte de Moreno (SSTT). A coleta de dados envolveu indicadores e relatórios fornecidos pela SSTT, além de pesquisas bibliográficas sobre a informalização do trabalho no Brasil e a história do mototaxismo. Os dados foram analisados a partir de uma perspectiva social e econômica, considerando as implicações da falta de regulamentação e da crescente informalidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo mostram que o mototaxismo em Moreno PE surgiu como uma alternativa ao desemprego e à falta de oportunidades no mercado formal. Atualmente, mais de 1000 mototaxistas trabalham de forma clandestina, enquanto 600 estão formalizados. Essa informalidade coloca os trabalhadores em uma situação precária, sem direitos trabalhistas como contratos, seguros e garantias de renda. Apesar de sua importância na mobilidade urbana, os mototaxistas enfrentam estigmas sociais e a associação com atividades ilegais, o que agrava a marginalização da profissão. A informalidade reflete uma tendência histórica do Brasil, agravada por crises econômicas desde a década de 1980, e o mototaxismo, embora ofereça uma solução de renda, expõe os profissionais a vulnerabilidades. Diante desse cenário, é essencial que políticas públicas sejam implementadas para regulamentar a profissão e garantir os direitos dos mototaxistas, como a criação de sindicatos e campanhas de conscientização para combater o estigma social.

CONCLUSÃO

O mototaxismo em Moreno-PE representa uma saída para muitos cidadãos diante da falta de empregos formais, mas apresenta desafios significativos relacionados à informalidade e à falta de direitos trabalhistas. Este estudo ressalta a importância de intervenções governamentais para garantir a dignidade desses trabalhadores e melhorar suas condições de vida. Políticas públicas voltadas para a regulamentação da atividade e a proteção dos mototaxistas são essenciais para combater a informalidade e promover uma economia mais justa e inclusiva.

Palavras-chaves: Desemprego, Informalidade, Mototaxismo

POLÍTICAS PÚBLICAS E DESIGUALDADE SOCIAL: UM DIÁLOGO ACERCA DA POBREZA E RENDA BÁSICA

EDSON JOSÉ BARBOSA FALCÃO JUNIOR, MARIA CRISTINA DE SOUZA BRITO, ARNALDO SUCUMA, LAYLLA CRISTINA BARBOSA DE LIMA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A pertinência em abordar por essa temática está ligado a questão da percepção de que a pobreza e desigualdade social e regional do ponto de vista econômico, social e de renda continua muito acentuado nos últimos oito anos. Considerando este cenário, debater sobre o papel da política pública consiste numa estratégia central para compreensão do processo de combate à pobreza, desigualdade social e econômica. É resultado da realidade caótica na qual estamos vivenciando na atual conjuntura com a crise advinda pelo capitalismo; o estudo está relacionado pelas determinações da tríade estado-economia-sociedade no caminho de possibilidades para a compreensão e realização de ações viáveis no contexto das políticas públicas.

OBJETIVO

O estudo tem como objetivo analisar os impactos das políticas públicas no processo do combate à pobreza e desigualdade social no Brasil, bem como o papel do Serviço Social no combate à pobreza.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas referências bibliográficas e fontes documentais para compreender a estrutura teórica que envolve a temática, considerando que as informações, em grande parte, não podem ser quantificadas, assim podemos analisar melhor os dados coletados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pobreza e desigualdade social da forma como ela ocorre na modernidade está ligado a ofensiva do sistema capitalista, que usa a estratégia da democracia liberal e burguesa para ocultar a real intenção de manutenção da pobreza e miséria como forma da manutenção do sistema capitalista. O Serviço Social nasceu com objetivo de atuar sobre as expressões da questão social, como pobreza, ausência de acesso a saúde, educação, habitação e entre outros. O trabalho procurou compreender a questão da relação entre política econômica e políticas públicas na garantia de renda básica. A ideia da renda básica é importante para as famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade social. Com base neste contexto que nos levou a refletir sobre como o estado vem atuando junto à sociedade na busca da participação efetiva na resolução de diversas expressões da questão social. É imprescindível frisar que as políticas públicas são importantes para o combate à pobreza, miséria e desigualdade social e econômica, com isso fortalece a estratégia do processo de desenvolvimento social. Na realidade brasileira, os Programas de Transferência de Renda como Bolsa Família, Sistema Único de Assistência Social (SUAS) etc.

CONCLUSÃO

A política pública consiste em uma estratégia importante para o combate à pobreza e desigualdade social e econômica no Brasil, apesar de suas limitações, do ponto de vista orçamentário, cujo recursos financeiros ainda é insuficiente para atender as demandas da quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica no Brasil.

Palavras-chaves: Desigualdade social, Renda básica, Políticas públicas, Pobreza

PRESERVAÇÃO CULTURAL E NOVO USO NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE POMBOS POR MEIO DO RETROFIT

JOÃO VINICIUS LORENA DE FARIAS, CARLA CASSANDRA TORRES DE BARROS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A ferrovia teve um impacto significativo no desenvolvimento econômico e social de várias localidades, influenciando a urbanização e formando memórias coletivas que solidificam seu papel como patrimônio cultural. As estações ferroviárias, com seu valor material e simbólico, são centrais nessa narrativa. O recorte da pesquisa definiu a estação ferroviária de Pombos como objeto de estudo. Construída em 1886 e tombada pelo IPHAN, considerado patrimônio cultural ferroviário e atualmente encontra-se sem uso. Atribuir um novo uso a uma edificação é uma forma de prolongar sua vida útil e valorizar seus referenciais simbólicos. Nesse sentido atribuir um novo uso à estação ferroviária de Pombos será essencial para preservação deste edifício. A técnica adotada para adaptar o espaço a um novo uso foi o Retrofit que permite a atualização tecnológica nos edifícios existentes, cujo foco reside na adequação das construções às normas técnicas locais, assim como nas adaptações para tornar os espaços mais funcionais e sustentáveis, respondendo às demandas atuais (GHISLENI, 2024).

OBJETIVO

Elaborar um anteprojeto arquitetônico utilizando a técnica Retrofit, adaptando o espaço para uma cafeteria.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho utilizou pesquisas exploratórias e aplicadas para atingir seus objetivos. A pesquisa aplicada visa gerar conhecimentos práticos para resolver problemas específicos, enquanto a exploratória busca familiarizar-se com o problema, por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de exemplos (ENGEL e TOLFO, 2009). O estudo foi dividido em quatro etapas: 1) pesquisa bibliográfica sobre patrimônio histórico, Retrofit e a história da estação ferroviária; 2) seleção de estudos de caso como referência para a intervenção; 3) coleta de dados por meio de pesquisa bibliográfica, visitas ao local e análise de plantas arquitetônicas; 4) elaboração de uma proposta arquitetônica, desenvolvendo um anteprojeto que adapta o edifício a um novo uso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados enfatizaram a importância de espaços culturais e de lazer para o desenvolvimento social e econômico do município. A requalificação do edifício não apenas preserva a memória arquitetônica, mas também estimula a economia local. Assim, a proposta destaca a relevância de intervenções que unem modernidade e preservação, enriquecendo a identidade da cidade e melhorando a qualidade de vida de seus habitantes.

CONCLUSÃO

Este estudo destacou como o novo uso pode contribuir para a memória e a preservação do patrimônio ferroviário. A transformação das edificações remanescentes enfatiza sua importância histórica e devolve à cidade um espaço significativo. A nova função trará vitalidade à estação e ao seu entorno, aumentando os fluxos e a ocupação da área.

Palavras-chaves: Patrimônio Ferroviário, Preservação, Retrofit

PROPOSTA DE UM CENTRO DE ESCRITÓRIOS DE TRABALHO COMPARTILHADOS - COWORKING

MATEUS DIAS DE SOUZA, ANA MARIA MOREIRA MACIEL

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Este trabalho propõe um espaço de coworking como resposta às mudanças no ambiente de trabalho, impulsionadas pelas novas tecnologias e pela crescente demanda por flexibilidade. Focado na cidade de Vitória de Santo Antão, o objetivo é atender à carência local de espaços colaborativos, promovendo uma infraestrutura inclusiva, sustentável e inovadora, fortalecendo a economia colaborativa e incentivando o empreendedorismo.

OBJETIVO

Este Trabalho de Conclusão de Curso possui como finalidade desenvolver o projeto arquitetônico de um Coworking na cidade de Vitória de Santo Antão.

MATERIAL E MÉTODOS

Exploração de conceitos como coworking, empreendedorismo jovem e impacto na inovação, baseados em bibliografia acadêmica. Análise de projetos existentes identificando soluções eficazes. Questionários aplicados a usuários de coworking, revelando dados sobre perfil, satisfação e impacto percebido no sucesso de startups. Como destaca Rem Koolhaas: "A arquitetura pode desafiar normas e propor novas possibilidades para o futuro." (Koolhaas, R., & Mau, B. (1995). S, M, L, XL. New York: Monacelli Press.).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inspirado na necessidade de integrar os ambientes internos ao entorno urbano e natural, o projeto adota uma forma circular. Este formato promove a interação entre os espaços e favorece a entrada de luz natural, ao mesmo tempo em que desafia a funcionalidade tradicional. A estrutura contará com dois pavimentos, planejados para acomodar diversas atividades e públicos, alinhados à densidade populacional do entorno. O design também prioriza elementos como iluminação natural e eficiência energética, ergonomia e acessibilidade como eixo central.

CONCLUSÃO

A pesquisa demonstra que espaços de coworking bem planejados podem impulsionar a inovação e o crescimento profissional, servindo como ponto de encontro para empreendedores que buscam alternativas ao home office. Esses ambientes se tornam agentes de transformação no cotidiano dos profissionais e no desenvolvimento urbano. Como afirma Jane Jacobs: "Cidades vibrantes nascem da interação e da colaboração entre as pessoas." (Jacobs, J. (2000). Morte e Vida de Grandes Cidades. São Paulo: Martins Fontes. Original publicado em 1961).

Palavras-chaves: Networking, Trabalho, Jovial, Conectividade

A ATUAÇÃO DO CREAS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NA GARANTIA DE DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS

EMERSON SANTANA DE LEMOS, ARNALDO SUCUMA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Se trata de um trabalho para apresentar os elementos parciais do trabalho de conclusão de curso de serviço social, sob uma perspectiva no campo de estágio dos serviços prestados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) diante de problemáticas sociais acerca de crianças e adolescentes. O CREAS é uma unidade pública da política de Assistência Social que busca oferecer apoio e orientação às famílias e crianças em situação de risco pessoal e social por violação de direitos.

OBJETIVO

O trabalho tem como objetivo analisar os serviços prestados pelo CREAS na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Compreendendo a conjuntura familiar das crianças e adolescente em questão e o que leva a violação dos seus direitos.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a confecção desse resumo, foi realizado a análise documental de diário de campo, revisão bibliográfica e observação participante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os serviços prestados pelo CREAS são realizados através das visitas técnicas e análises dos perfis dos usuários. Com base nisso, as demandas existem para todos os públicos e classes sociais, mas, é evidente que a maioria das violações são influenciadas pelo território no qual as famílias estão inseridas. Bairros em situações de vulnerabilidade social são os mais afetados pelas negligências presentes nas famílias e nos indivíduos em situações de risco social e pessoal. Pode-se mencionar que as principais demandas recebidas e que são pertinentes diante desse trabalho em questão são as de evasão escolar; negligência por parte dos genitores; abuso sexual. Mediante à essas violações, as intervenções das equipes profissionais é de articular com outras redes e serviços de assistência como as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), entre outros serviços para que haja um trabalho conjunto entre as redes e garantir as intervenções necessárias para qualquer família, criança e adolescente que são afetadas pelas violações de direito.

CONCLUSÃO

O trabalho prestado para a garantia dos direitos da criança e do adolescente é de suma importância para que o desenvolvimento destes não sejam afetados futuramente. Os serviços prestados pelo CREAS são ofertados para a garantia de direitos básicos que são violados enquanto crianças e o trabalho social junto com a família é necessário para que não haja negligência por parte dos genitores que não conseguem garantir o acesso à educação, saúde e lazer dos seus filhos. O CREAS enquanto instituição consegue intervir e garantir os direitos violados dessas crianças e adolescentes e, o direito a qualidade de vida para que possam crescer com todos os seus direitos básicos garantidos.

Palavras-chaves: Creas, Crianças e adolescentes, Direitos, Família

A CRECHE ESCOLA COMO UM ESPAÇO NARRATIVO E DE INTERVENÇÃO(ES) PRECOCE NOS PROCESSOS SOCIOAFETIVOS DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

JOHNY RICARTE DA SILVA RODRIGUES, CARLOS DANIEL DA SILVA, ÉLLEN NÍVEA DA SILVA OLIVEIRA, FABIANE MÔNICA DA SILVA GONÇALVES, LARYSSA SAMYLLE BATISTA DA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O projeto de pesquisa irá focar na inclusão do psicólogo na creche escola, considerando-a um espaço de intervenção precoce e desenvolvimento socioafetivo de crianças de 0 a 3 anos. Sabe-se que a afetividade e a presença do outro são fundamentais nessa fase para o desenvolvimento de habilidades iniciais, como a socialização, a comunicação e a mobilidade sensorial. Com o apoio das leis que incentivam a formação de equipes multiprofissionais nas escolas, como a Lei nº 14.819/2024 e a Lei nº 13.935/2019, o estudo destaca a importância do psicólogo na creche para planejar atividades focadas no desenvolvimento integral infantil, em articulação com cuidadores e professores.

OBJETIVO

O objetivo geral é investigar como a creche escolar pode ser um espaço narrativo e de intervenção precoce para o desenvolvimento socioafetivo infantil. Os objetivos específicos são: (I) definir a creche como espaço narrativo e de intervenção precoce; (II) compreender as narrativas dos profissionais envolvidos; e (III) avaliar as intervenções psicológicas no desenvolvimento socioafetivo dos bebês.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia é constituída de uma pesquisa qualitativa e de caráter exploratório, que visa compreender a dinâmica da relação entre o psicólogo e o bebê. Será utilizado o método fenomenológico-narrativo. A observação espontânea das interações entre psicólogos, cuidadores, professores e bebês, com foco nas atividades de intervenção precoce, será utilizada. Entrevistas narrativas com roteiros específicos para cada perfil profissional serão realizadas para captar suas experiências sobre o cotidiano dos bebês na creche. As interações e entrevistas serão gravadas para análise posterior. A análise de dados será realizada por meio da análise de unidades de significado, proposta por Moreira, Simões e Porto (2006), que permite detalhar os discursos dos participantes e analisar os significados atribuídos dentro do contexto da creche escola.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa ainda está em andamento de ir a campo, por isso não possui Resultados e Discussões

CONCLUSÃO

A pesquisa ainda está em andamento de ir a campo, por isso não possui Resultados e Discussões

Palavras-chaves: Narrativa, Intervenção precoce, Processos socioafetivos, método fenomenológico-narrativo, Desenvolvimento infantil

A DEPRESSÃO COMO CONSEQUÊNCIA PSÍQUICA DO NEOLIBERALISMO

ANA PAULA CÂNDIDO BEZERRA, CARLOS ANTONIO SÁ MARINHO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O neoliberalismo, como um sistema político e econômico, transformou de maneira significativa as dinâmicas sociais, culturais e individuais na contemporaneidade. Originado a partir do desejo de retomada as premissas do liberalismo clássico, esse sistema traz à tona uma nova forma de organização da vida coletiva e individual, fundamentada na lógica da concorrência e na busca incessante pelo lucro. Para entender as nuances desse fenômeno, é crucial explorar não apenas sua trajetória histórica, mas também suas implicações nas subjetividades contemporâneas. Este texto busca revelar as raízes do neoliberalismo, analisando seus aspectos históricos e sua racionalidade, e, por fim, examinar como essa ideologia impacta a formação do sujeito moderno e a manifestação de questões como a depressão, à luz das relações sociais e econômicas que nos cercam. Ao refletir sobre essas transformações, torna-se possível perceber a complexidade das interações entre o neoliberalismo e a saúde mental, além de reconhecer a importância de uma abordagem crítica no campo da Psicologia.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é fazer uma análise histórica do neoliberalismo e como sua ideologia afeta a subjetividade do sujeito contemporâneo, buscando entender sua intrínseca relação com a depressão.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão literária, realizada através das plataformas Pepsico, Scielo, Google Acadêmico, bem como livros científicos da área. Foram utilizados artigos, em sua maioria, artigos e livros publicados nos últimos 10 anos, escritos em português e que abordam a temática do Neoliberalismo e a depressão. Os artigos selecionados foram analisados quanto a sua relevância teórica e empírica sobre o Neoliberalismo e sua influência no sujeito.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da análise do neoliberalismo revelam um impacto profundo e multifacetado nas esferas econômicas, sociais e psicológicas da vida contemporânea. A partir da investigação das transformações históricas que levaram à ascensão desse paradigma, observa-se que o neoliberalismo não é apenas um modelo econômico, mas uma racionalidade que molda comportamentos e subjetividades. Essa nova forma de governança permeia todos os aspectos da vida, impondo uma lógica de competição e individualismo que redefine as relações sociais.

A análise dos dados bibliográficos sobre a temática indica um crescimento alarmante dos casos de depressão, especialmente em contextos onde as exigências neoliberais são mais intensas. O Brasil, que já apresenta uma alta prevalência dessa condição, exemplifica como a busca por produtividade e a desvalorização das relações interpessoais podem acentuar o adoecimento psicológico. Os dados revelam que a cultura neoliberal contribui para a regulação do investimento libidinal do indivíduo em si mesmo, levando a um aumento da autoexigência e, conseqüentemente, à depressão.

CONCLUSÃO

A compreensão da ideologia neoliberal e suas conseqüências oferece um novo olhar sobre o papel do psicólogo, que deve ir além do tratamento individual e buscar promover mudanças sociais que desafiem as estruturas que perpetuam o sofrimento. Assim, é possível vislumbrar um caminho para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, onde a saúde mental e o bem-estar coletivo possam florescer.

Palavras-chaves: Depressão, Neoliberalismo, Racionalidade, Subjetividade, Sujeito

A EFICÁCIA DA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DE MULHERES COM BULIMIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

MARIANNA JANSEN CARNEIRO LEÃO CAÚLA, ALAN EHRICH

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Bulimia Nervosa é um transtorno alimentar caracterizado por episódios de compulsão seguidos por comportamentos compensatórios inadequados, como vômitos ou uso abusivo de laxantes. Trata-se de um problema complexo, que afeta predominantemente mulheres e requer intervenções terapêuticas especializadas. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) se destaca entre as abordagens terapêuticas por visar a reestruturação de pensamentos disfuncionais relacionados à imagem corporal e ao comportamento alimentar.

OBJETIVO

Avaliar a eficácia da TCC no tratamento de mulheres com Bulimia Nervosa.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido por meio de uma revisão bibliográfica, abrangendo artigos e estudos publicados na última década. Foram analisados estudos quantitativos e qualitativos que investigam intervenções de TCC aplicadas especificamente em mulheres diagnosticadas com Bulimia Nervosa. O levantamento foi realizado em bases de dados científicas como PubMed, Scielo e Google Acadêmico, utilizando descritores relacionados à TCC e à bulimia. A seleção dos trabalhos seguiu critérios rigorosos de inclusão e exclusão, a fim de garantir a qualidade e relevância dos dados analisados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicaram que a TCC promove avanços significativos na redução dos sintomas bulímicos, com melhoria na relação das pacientes com a alimentação e a imagem corporal. Foi observado que intervenções focadas na identificação de pensamentos automáticos disfuncionais e na regulação emocional se mostraram eficazes. No entanto, fatores como comorbidades psiquiátricas e adesão ao tratamento impactam a resposta terapêutica, reforçando a necessidade de uma abordagem multidisciplinar.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a TCC é uma intervenção eficaz para o tratamento da Bulimia Nervosa em mulheres, contribuindo para a remissão dos sintomas e a melhoria da qualidade de vida. No entanto, a heterogeneidade dos resultados aponta para a necessidade de estudos futuros que investiguem intervenções mais personalizadas e adaptem as técnicas de TCC a diferentes perfis clínicos. Recomenda-se, também, que futuras pesquisas explorem a integração da TCC com outras abordagens terapêuticas para potencializar a resposta ao tratamento e favorecer a manutenção dos resultados a longo prazo.

Palavras-chaves: Bulimia Nervosa, Terapia Cognitivo-Comportamental, Transtornos Alimentares

A ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CRIANÇA PARA ADOÇÃO NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO E A ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA ÀS MÃES DOADORAS: UMA REVISÃO LITERÁRIA.

JOSE RICARDO DE ABREU AFONSO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O presente ensaio teórico sobre a temática da adoção e inspirado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tenta abordar os consideráveis aspectos legais da entrega voluntária de bebês para adoção de acordo com a legislação brasileira em vigência, percorrendo documentos relevantes em defesa da infância e juventude. Também realizar uma análise em torno da questão do vínculo entre parto e os papéis de mãe e filho baseados na obra o “Mito do Amor Materno” da filósofa Elisabeth Badinter, além de revisitar as políticas públicas existentes diante de uma pessoa que não deseja ser mãe fazendo um contra ponto com a problemática acerca do preconceito e julgamento enraizados na cultura, dos quais padecem as diversas mães. O suporte psicológico as genitoras também é parte discutida na pretensa revisão bibliográfica, como minimizador dos possíveis efeitos da separação mãe/filho, conforme a literatura postula.

OBJETIVO

A finalidade deste estudo é tecer discussão sobre os aparatos legais em torno da entrega voluntária de crianças para a adoção no judiciário brasileiro e o direito das mães doadoras à assistência jurídica, psicológica e ambulatorial de forma humanizada antes e depois da entrega do filho ou filha para o Juizado da Infância e Juventude, iniciando o processo de adoção do infante a partir da extinção do poder familiar, conforme os dispositivos da legislação atual.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo consiste em uma pesquisa qualitativa e documental do tipo revisão literária, abrangendo recortes de artigos científicos, teses de doutorado e dissertações de mestrado extraídas da plataforma Google Acadêmico Scholar. O foco é a entrega voluntária de crianças para a adoção no sistema jurídico brasileiro, bem como a importância de políticas públicas que ofereçam assistência psicológica às mães que doam seus filhos, tanto antes quanto depois da entrega. Como fonte primária, o referido trabalho tem como pedra angular, o Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros documentos da legislação brasileira em defesa e promoção dos direitos da infância e juventude.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para que seja efetuada a entrega voluntária da criança para a Justiça, é necessário que a mulher expresse durante o ciclo gravídico-puerperal, sua vontade de não exercer a maternidade comunicando diretamente ao Juizado da Infância e Juventude/Varas através dos seus profissionais ou a equipe de saúde que esteja acompanhando, possibilitando assim a entrega legal do bebê e posteriormente sua adoção por outra família (Brasil, 2017). Estima-se um prazo regulamentar de 45 a 90 dias no tangente a duração total do processo de entrega de acordo com o § 3º do Art. 19-A.

CONCLUSÃO

Este trabalho aborda um tema muito importante e sensível, destacando a priori, a evolução da percepção sobre os direitos das crianças e a complexidade das relações familiares, especialmente no contexto da adoção. É fundamental reconhecer que a entrega voluntária de uma criança para adoção envolve não apenas aspectos legais, mas também emocionais e sociais que podem impactar tanto a mãe quanto a criança.

A relação entre gestar, parir e o vínculo afetivo é complexa e nem sempre se dá de forma natural. Muitas mães enfrentam desafios significativos que podem levar à decisão de colocar seu filho para adoção. Portanto, é essencial tratar essas situações com empatia e compreensão, evitando preconceitos e julgamentos.

Palavras-chaves: Adoção, Crianças, Entrega Voluntária, Mães Doadoras, Mito do Amor Materno

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO JUNTO A MULHERES ACOMETIDAS PELO CÂNCER DE MAMA

PRISCILLA MACHADO MONTEZANO BASTOS, CARLOS ANTÔNIO DE SÁ MARINHO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O câncer é uma patologia que tem crescido em todo mundo na atualidade, compreende um conjunto de mais de cem doenças, e é caracterizado pelo crescimento desordenado das células que invadem os tecidos e órgãos, podendo se espalhar por outras regiões do corpo, sendo o câncer de mama o tipo mais comum entre as mulheres. O diagnóstico do câncer é vivenciado com intensa angústia para a paciente e seus familiares, e o processo de aceitação, tratamento químico e cirúrgico é vivenciado como um momento de grande ansiedade e sofrimento, visto que, é uma doença que na maioria dos casos é fatal ou traz enormes sequelas a acometida, e mesmo com o avanço da medicina no tratamento, ocasiona abalos significativos. O seio é repleto de significado, um órgão que traz feminilidade, sexualidade e maternidade, e a mutilação deste acarreta inúmeros problemas emocionais, físicos e psicológicos. Diante desse contexto, a atuação do psicólogo no diagnóstico, tratamento e recuperação se faz necessária para contribuir com uma boa qualidade de vida e bem-estar emocional às mulheres acometidas por esta doença. Este trabalho teve como objetivo principal trazer a importância da atuação do psicólogo na recuperação da mulher acometida pelo câncer de mama e o apoio a seus familiares.

OBJETIVO

Refletir sobre a importância da atuação do profissional em psicologia no tratamento do câncer de mama e suas sequelas.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo corresponde a uma pesquisa do tipo qualitativa, descritiva, por meio de pesquisa bibliográfica, sendo realizados levantamentos de materiais em fontes seguras na plataforma científica Google Acadêmico Scholar, Scielo e revisões de literatura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atuação do psicólogo junto às mulheres acometidas pelo câncer de mama é fundamental para proporcionar suporte emocional e psicossocial durante todas as fases do tratamento, desde o diagnóstico até a reabilitação, a presença de um profissional de saúde mental permite que as pacientes desenvolvam estratégias para lidar com o estresse, ansiedade e depressão, fatores frequentemente associados ao tratamento oncológico. O suporte psicológico pode promover o fortalecimento emocional, ajudar na adesão ao tratamento e melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, que enfrentam não apenas a dor física, mas também questões relacionadas à auto-estima e feminilidade.

CONCLUSÃO

A partir de estudos e pesquisas relacionadas, pode-se concluir que a intervenção psicológica contribui para a resignificação do processo de adoecimento, auxiliando as mulheres a enfrentarem as mudanças corporais e emocionais decorrentes da doença, podendo apresentar ganhos significativos em diversos aspectos, fortalecendo suas convicções, elaborando conflitos existentes, auxiliando a paciente e seus familiares a lidar com as transformações de forma mais funcional no enfrentamento da doença, pois, o emocional afeta diretamente a imunidade e a reação do corpo ao tratamento. Vale salientar que a Psico-Oncologia ainda é recente nos hospitais e enfrenta grandes desafios nesses ambientes, ganhando destaque dia após dia.

Palavras-chaves: Câncer de mama, Mastectomia, Apoio psicológico

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EMOCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO E SOCIAL DAS CRIANÇAS

CRISTIANO EMERSON DE LIMA AGUIAR, JOSE JOAO DA SILVA NETTO, NATHALIA SORAIA FERREIRA PEREIRA, ALAN EHRICH DE MOURA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A educação emocional tem sido amplamente reconhecida como essencial para o desenvolvimento integral das crianças, tanto no âmbito psicológico quanto social. Ensiná-las a reconhecer, expressar e controlar emoções impacta positivamente habilidades como empatia, resiliência e autocontrole, componentes críticos para o sucesso acadêmico e social. Crianças que dominam competências emocionais conseguem enfrentar melhor os desafios diários do ambiente escolar, lidar com frustrações, construir relações saudáveis e se adaptar a diferentes demandas sociais. A literatura científica aponta que programas de educação emocional nas escolas promovem um ambiente de aprendizado colaborativo e equilibrado, com reflexos diretos no desempenho acadêmico e nas relações interpessoais dos alunos.

OBJETIVO

Este estudo de revisão visa analisar a importância da educação emocional para o desenvolvimento social e acadêmico das crianças.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa baseia-se em uma análise bibliográfica de estudos científicos publicados entre 2005-2024, focados no impacto da educação emocional na infância, incluindo artigos disponibilizados em bases como SciELO e Google Acadêmico e livros relacionados ao assunto. Foram incluídos estudos sobre desenvolvimento emocional em contexto escolar, excluindo populações adultas ou focos externos à escola.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diversos estudos apontam que a educação emocional auxilia crianças a desenvolver estratégias de regulação emocional que facilitam a adaptação a situações desafiadoras, promovendo empatia e socialização. Ademais, programas de inteligência emocional são eficazes na criação de ambientes escolares mais harmoniosos, onde o respeito e a cooperação são fortalecidos. Crianças que se envolvem em atividades de regulação emocional demonstram maior capacidade de enfrentar situações estressantes, desenvolver resiliência e se destacar no ambiente acadêmico. Por meio dessas intervenções, elas aprendem a lidar com frustrações e a resolver conflitos de maneira mais saudável. Isso não apenas contribui para o sucesso acadêmico, mas também para uma experiência escolar positiva e colaborativa, com impactos que se estendem ao convívio familiar e social. A empatia, desenvolvida desde cedo, fortalece os laços interpessoais e a criação de ambientes de apoio mútuo.

CONCLUSÃO

A implementação de programas de educação emocional na infância é essencial para promover uma base sólida de habilidades emocionais e sociais, beneficiando o desempenho acadêmico e a saúde mental. Recomenda-se integrar esses programas ao ambiente escolar e envolver família e profissionais de saúde para maximizar seu impacto positivo a longo prazo.

Palavras-chaves: Desenvolvimento acadêmico, Desenvolvimento infantil, Educação emocional, Inteligência Emocional

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA OSTEOPOROSE EM IDOSOS.

PALOMA CHAVES DE SOUZA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Osteoporose é uma doença caracterizada pela perda gradual da massa óssea, tornando os ossos mais frágeis e suscetíveis a fraturas. Tem maior incidência em a partir dos 60 anos e atinge principalmente as mulheres, devido à redução hormonal a partir dos 35 anos.

OBJETIVO

Destacar a atuação da fisioterapia desde a prevenção até o tratamento das sequelas da osteoporose.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizadas pesquisas de artigos científico na área da saúde, relacionados a fisioterapia e osteoporose. Foram selecionados artigos entre os anos de publicação de 2000 e 2023, em português e inglês. Para busca de artigos, utilizamos as bases de dados: Scielo, Lilacs, Pubmed e Google acadêmico. Foram selecionados 9 artigos para estudo, dos quais 4 foram excluídos por não abordarem o tema osteoporose e fisioterapia. No total, selecionamos 5 artigos, pois estavam de acordo com o assunto tratado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tratamento da osteoporose começa antes mesmo do aparecimento dos primeiros sintomas, por meio da prevenção com o uso da cinesioterapia. O tratamento fisioterapêutico deve ser individualizado, considerando o estágio da doença e as necessidades de cada paciente, sempre com o objetivo de promover o seu bem-estar. As prioridades do tratamento incluem: fortalecimento muscular, prevenção de fraturas, amplitude de movimento, treino de marcha e propriocepção.

CONCLUSÃO

Com base nos estudos avaliados, percebemos que a Fisioterapia é fundamental para promover a qualidade de vida do paciente com osteoporose, minimizando seus efeitos e preservando a função motora. Cada paciente deve ser tratado de forma individualizada, considerando a idade e o histórico da doença.

Palavras-chaves: Idoso, Fisioterapia, Osteoporose

A INFLUÊNCIA DE PAIS COM A PERSONALIDADE NARCISISTA NO DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO DOS FILHOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

ANNA FLAVIA DA SILVA CRUZ, ALAN EHRICH

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A personalidade é um conjunto de traços adquiridos a partir das experiências de cada indivíduo, que corroboram com a forma de sentir, pensar e se comportar, formando a subjetividade de cada ser. Porém, alguns fatores contribuem para que a personalidade se estabeleça de forma disfuncional, desenvolvendo um transtorno capaz de proporcionar sofrimento e consequências na saúde mental da pessoa em si e dos que a cercam.

OBJETIVO

O presente estudo teve como objetivo geral analisar o impacto da personalidade narcisista (TPN) dos pais no desenvolvimento psicológico de seus filhos.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo tratou-se de uma revisão sistemática de literatura. Primeiramente foram selecionados os descritores no DeCS – Descritores em Ciências da Saúde, de acordo com o tema escolhido. Para isso, foram elaboradas as estratégias de busca no PUBMED e Google Acadêmico. Na busca, foram delimitados os seguintes critérios de inclusão: 1) estudos dos últimos 10 anos; 2) escritos em português, inglês ou espanhol; 3) abordar a influência de pais com personalidade narcisista no desenvolvimento psicológico dos filhos

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos sinalizaram que a personalidade de cada ser sofre influências significativas do meio em que vive. Por isso, é válido ressaltar que a família é o primeiro grupo social de um indivíduo, e por isso causa grande impacto sobre ele. Pais com Transtorno de Personalidade Narcisista estabelecem seu comportamento com os filhos a partir de chantagens emocionais, vitimismo, manipulações, negligências e abuso de poder. Esses comportamentos parentais disfuncionais influenciam negativamente no desenvolvimento psicológico dos filhos, gerando insegurança, baixa autoestima, sentimentos de desconfiança e hipervigilância. Além disso, desenvolvem poucas habilidades socioemocionais e são mais propensos a desencadear transtornos, como a ansiedade.

CONCLUSÃO

Portanto, o Transtorno de Personalidade Narcisista nos pais causa sérios prejuízos no estabelecimento da personalidade e do psicológico dos filhos. A importância do presente estudo se dá pelo fato de que a temática tem sido muito discutida, por profissionais da área e por jovens e adultos, que cada vez mais buscam os serviços de saúde mental para tratar das dificuldades nas relações parentais e suas inúmeras consequências, cujas raízes se formam na infância e acompanham o seu desenvolvimento.

Palavras-chaves: Desenvolvimento, Pais Narcisistas, Personalidade

A LINGUAGEM POÉTICA EM "NOVE, NOVENA" DE OSMAN LINS: UMA ANÁLISE SIMBÓLICA

AURI NOGUEIRA RODRIGUES DA COSTA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Neste ano, o escritor Osman Lins (1924-1978), natural de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, completaria um século de nascimento. Esta é uma oportunidade propícia para refletir sobre a força de sua obra e destacar a coerência, o esforço, a determinação e a paixão que, junto a um caráter íntegro, marcaram sua trajetória literária. Além disso, poder investigar a sua escrita do antes e depois de sua ida à Europa, como em sua obra "Nove, Novena" (1966). É uma obra literária brasileira que se destaca por sua linguagem poética e simbólica. A obra é considerada um clássico da literatura brasileira e tem sido objeto de estudo por críticos e pesquisadores. Este artigo visa analisar a linguagem poética em "Nove, Novena", explorando seus principais símbolos e sua contribuição para a construção da narrativa.

OBJETIVO

Esta pesquisa, visa analisar a linguagem poética e simbólica empregada por Osman Lins em "Nove, Novena". O estudo busca compreender como a linguagem poética contribui para a construção da narrativa, explorando os símbolos, metáforas e alegorias presentes na obra. A pesquisa será desenvolvida por meio de análise textual detalhada, pesquisa bibliográfica e estudo de teorias literárias relevantes. Os resultados esperados incluem a identificação dos principais símbolos e metáforas, a compreensão do papel da linguagem simbólica na narrativa e a investigação da relação entre a linguagem poética e a estrutura narrativa. Este estudo contribuirá para uma melhor compreensão da obra e da linguagem poética na literatura brasileira.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica que se materializou com a análise acurada da obra literária, somada à leitura atenta de boa parte do que a historiografia literária registra sobre "Nove, Novena". A análise textual foi realizada a partir da edição original da obra, publicada em 1966. A revisão bibliográfica incluiu estudos críticos sobre a obra e a linguagem poética.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise textual revelou que a linguagem poética em "Nove, Novena" é caracterizada por imagética vívida e sensorial; simbolismo complexo; metáforas e alegorias; ritmo e musicalidade. Os principais símbolos identificados foram, número nove (completude, totalidade e renovação); a cor verde (esperança, renovação e natureza) a água (transformação, purificação e renovação); o fogo (paixão, destruição e transformação); a pedra (solidez, estabilidade e memória) e a flor (beleza, vida e renovação). Outras conclusões são que: (a) o número nove é um símbolo recorrente na obra, representando completude, totalidade e renovação. Ele está presente na estrutura da narrativa, com nove capítulos que se interconectam; (b) a cor verde simboliza esperança, renovação e natureza. Ela é associada à transformação e ao crescimento dos personagens; (c) a água representa transformação, purificação e renovação. Ela é um símbolo de mudança e renovação; (d) o fogo simboliza paixão, destruição e transformação.

CONCLUSÃO

A linguagem poética em "Nove, Novena" de Osman Lins é uma característica fundamental da obra, contribuindo para a construção de uma narrativa rica e complexa. A análise dos símbolos e da linguagem poética revela a profundidade e a complexidade da obra, destacando a importância da literatura como instrumento de reflexão e crítica social.

Palavras-chaves: Análise Textual, Linguagem poética, Nove, Novena, Osman Lins, Simbolismo

A ROMANTIZAÇÃO DA SOBRECARGA DE TRABALHO DAS MULHERES NA ATUALIDADE: UM (DES)EQUILÍBRIO ENTRE VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL

GABRIELLY PATRÍCIA DO NASCIMENTO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

Introdução

A inserção da mulher no mercado de trabalho, marcou uma importante conquista social. No entanto, essa mudança não foi acompanhada por uma reestruturação que promovesse a igualdade na divisão das responsabilidades domésticas e profissionais. Em consequência, muitas mulheres se veem enfrentando uma tripla jornada de trabalho, conciliando as demandas do emprego formal, os afazeres domésticos e os cuidados com a família. Essa sobrecarga de trabalho, em vez de ser reconhecida como um problema social, é frequentemente romantizada, transformando o excesso de responsabilidades em um símbolo de força e capacidade feminina.

Objetivo

O objetivo geral desta pesquisa é estudar a tripla jornada de trabalho da mulher e a romantização do excesso de trabalho em detrimento da vida pessoal. Tem como objetivos específicos: descrever o comportamento da mulher na atualidade; pontuar a sobrecarga de trabalho que as mulheres enfrentam no seu cotidiano; explicar a romantização e suas consequências na saúde mental feminina.

Material e Métodos

O método utilizado foi o bibliográfico, adotou a revisão narrativa para nortear a temática proposta da pesquisa. Buscou, por meio da análise de trabalhos publicados, compreender o fenômeno, investigando suas causas e consequências. Para a realização, foram consultadas as seguintes bases de dados: Portal Periódicos CAPES, SciELO e Google Acadêmico. O procedimento de coleta de dados foi realizado em três etapas: leitura, análise e fichamento.

Resultados e Discussão

A pesquisa evidencia que a romantização da sobrecarga se sustenta em estruturas sociais, culturais e econômicas que perpetuam a desigualdade de gênero, naturalizando a exploração do trabalho feminino e invisibilidade do seu sofrimento. A análise crítica da literatura demonstra a necessidade de desconstruir a narrativa da 'supermulher' e reconhecer os limites da capacidade feminina de lidar com múltiplas responsabilidades. Diversos estudos, como os de Federici (2019), Nicodemos (2021), Rodrigues e Simões (2023) e Medeiro (2024), têm explicitado a problemática e apontado para as consequências negativas na saúde mental das mulheres.

Conclusão

Portanto, conclui-se que, a presente revisão de literatura narrativa, expõe a falácia do papel feminino, revelando-a como um mecanismo prejudicial para a saúde mental da mulher, pois perpetua as desigualdades das atividades domésticas, profissionais e pessoais entre homem e mulher. A idealização feminina ignora os custos físicos e emocionais da dupla ou tripla jornada a que muitas são submetidas. Muitas delas estão alienadas ao trabalho, não percebendo a precarização de sua mão de obra, por conseguinte, o detrimento da sua vida pessoal. Por fim, se faz necessário, reconhecer os prejuízos reais da desigualdade, desenvolver mudanças estruturais e priorizar as necessidades das mulheres.

Palavras-chaves: Jornada de trabalho, Papéis sociais feminino, Saúde mental

ALZHEIMER E MEMÓRIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A PERDA NA POPULAÇÃO IDOSA NO BRASIL

THAMIRES SOARES DA SILVA RODRIGUES, MARIA JULIANA DE OLIVEIRA, DANIELLE DA SILVA SANTOS, JHENNIFER GABRIELLE DO NASCIMENTO, ALAN EHRICH DE MOURA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A memória é considerada um sistema complexo e múltiplo combinado por arranjos de codificações ou subsistemas que permitem a armazenagem e a recuperação de informações no cérebro” (Bradley, Anderson e Eysenck, 2014). Segundo Izquierdo (2011) “A memória faz de nós aquilo que somos e podemos vir a ser”. Uma das condições mais impactantes associadas à perda de memória na fase idosa é a doença de Alzheimer (DA), uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo, representando de 60% a 70% dos casos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, aproximadamente 1,2 milhão de pessoas convivem com a doença.

OBJETIVO

Investigar os mecanismos por trás da perda de memória em idosos com DA e analisar as implicações desse declínio para a qualidade de vida.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão sistemática com o objetivo de analisar artigos científicos sobre a DA e seus impactos na memória em idosos. A pesquisa foi realizada nas bases de dados SCIELO e CAPES Periódicos, utilizando um conjunto de palavras-chave associadas a operadores booleanos. As palavras-chave foram: “Doença de Alzheimer”; “Demência de Alzheimer”; “Demência Tipo Alzheimer”, combinadas a termos como “Memória”; “Memória de Curto Prazo”; “Memória Episódica”; “Memória de Longo Prazo”. Esse processo resultou conjuntamente em 436 artigos. A busca foi limitada aos últimos 10 anos, entre 2014 e 2024, resultando em 8 artigos para análise completa e construção do presente artigo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos analisados destacam a relação entre o envelhecimento da população e o aumento das doenças degenerativas, com ênfase na DA. O aumento da população idosa foi identificado como um fator-chave para o crescimento da prevalência da DA, a prevalência aumenta de 5 a 8% na população acima de 65 anos para 25 a 50% em idosos acima de 85 anos. A análise das comorbidades identificou problemas como perda de memória, dificuldades de raciocínio, e déficits emocionais, além de problemas cardiovasculares, diabetes mellitus, obesidade, e hipertensão como fatores agravantes da doença. Esses fatores têm papel importante na evolução do quadro clínico dos pacientes com DA e contribuem diretamente para o declínio cognitivo e social. Atividades que promovem estímulo cognitivo e socialização foram apontadas como benéficas para retardar a progressão dos sintomas do Alzheimer. Os estudos apontaram uma predominância da DA em mulheres, especialmente nas faixas etárias mais avançadas. As mulheres tendem a apresentar mais queixas de memória e outras funções cognitivas em comparação aos homens, em parte devido à sua maior longevidade. A escolaridade foi apontada como fator importante, quanto maior o nível educacional, melhor o desempenho em atividades cognitivas, com impacto positivo na preservação da memória e das habilidades motoras e sociais. Além disso, o isolamento social, principalmente após a aposentadoria pode agravar os sintomas da doença.

CONCLUSÃO

Conclui-se que atividades que promovem o estímulo cognitivo e a socialização (exercícios físicos regulares, treinamentos de memória, atividades educativas) são eficazes na mitigação dos sintomas da DA, promovendo a preservação da memória e melhoria da qualidade de vida desempenhando papel fundamental no retardamento da progressão da doença. Reforça-se a importância de estudos contínuos com o intuito de desenvolver estratégias de enfrentamento mais eficazes, bem como intervenções que possam não apenas aliviar os sintomas, mas também melhorar a qualidade de vida dos idosos afetados.

Palavras-chaves: Doença de Alzheimer, Memória Episódica, Neuropsicologia

APRENDENDO JUNTOS, CRESCENDO JUNTOS: CULTIVANDO A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO PARA ADOLESCENTES.

HUMBERTO CARVALHO DA SILVA FILHO, ANA CAROLLYNA DE ARRUDA NASCIMENTO, ANA MANUELLY JOSEFA DA SILVA GOMES, EDUARDA KARYELLEN SANTANA, ALAN EHRICH DE MOURA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A adolescência é marcada por uma crise de identidade que pode ser intensificada em contextos de discriminação e exclusão. Assim, a inclusão educacional é fundamental para assegurar a equidade e o pleno desenvolvimento dos adolescentes. No entanto, o atual modelo educacional brasileiro revela limitações na promoção de um ambiente inclusivo com desafios significativos para a sua efetiva implementação nas escolas. Diante desse cenário, torna-se fundamental implementar intervenções psicossociais que promovam a inclusão e a aceitação das diferenças.

OBJETIVO

Promover uma cultura inclusiva no ambiente escolar, visando reduzir a discriminação e aumentar o respeito entre alunos, professores e funcionários.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se uma intervenção psicossocial composta por três encontros (com duração aproximada de 50 minutos) em uma escola privada no interior de Pernambuco. O público-alvo foi composto por 35 alunos do Ensino Médio da instituição. As ações desenvolvidas incluíram atividades de psicoeducação, rodas de conversa e dinâmicas interativas. Os dados foram coletados por meio de questionários padronizados aplicados antes e depois da intervenção, com a intenção de avaliar o conhecimento dos alunos sobre inclusão e diversidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados das avaliações evidenciaram uma maior conscientização dos alunos sobre o significado de inclusão, de modo que 100% dos participantes demonstraram familiaridade com o tema após a intervenção (em contraste com os 80% que responderam no início). Além disso, houve uma ampliação no entendimento, levando os alunos a refletirem melhor sobre o ambiente escolar e suas atitudes frente à diversidade. Foram observadas também mudanças comportamentais, tanto na postura quanto no discurso dos alunos ao longo de cada encontro, contribuindo para o cumprimento dos objetivos propostos. Contudo, a pouca quantidade de encontros pode implicar na manutenção da compreensão plena do conceito de inclusão, o que indica a necessidade de uma abordagem mais intensa de encontros para acompanhar a evolução dos conceitos abordados.

CONCLUSÃO

A intervenção contribuiu para tornar o ambiente escolar mais acolhedor, fortalecendo a empatia e o respeito entre os alunos. Para promover uma inclusão verdadeiramente transformadora, é fundamental dar continuidade às atividades inclusivas, expandindo as ações para outras turmas. O monitoramento constante dessas iniciativas também se mostra crucial para garantir a efetividade das práticas adotadas. Além disso, a formação contínua dos funcionários, através de capacitações para sensibilização sobre diversidade e abordagens mais inclusivas, é essencial para sustentar essas práticas a longo prazo, criando uma cultura de aceitação e respeito nas escolas.

Palavras-chaves: Adolescência, Diversidade, Educação inclusiva, Inclusão, Intervenção Psicossocial

ASPECTOS PREVENTIVOS DA PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL INFANTO JUVENIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

BEATRIZ BARROS CORDEIRO, MORGANA GABRIELA DOS SANTOS LIMA BRESSIANI

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), que se baseia no modelo cognitivo, propõe que as percepções dos indivíduos a determinados fatores são influenciados a partir da interpretação que fazem dos eventos ao seu redor. Inicialmente focada no atendimento com adultos, mostrou-se como uma abordagem eficaz para crianças e adolescentes, visando atuar tanto na intervenção quanto nas ações preventivas dos transtornos mentais, na tentativa de promover saúde mental para esse público.

OBJETIVO

O presente artigo tem como objetivos explorar acerca dos aspectos preventivos da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) direcionada ao público infantojuvenil, com a finalidade de discorrer sobre os princípios da TCC, os estilos parentais existentes e a formação de crenças nesses indivíduos, assim como desenvolver sobre a clínica infantojuvenil na perspectiva de possibilitar a prevenção e promoção de saúde mental nesse público, como também orientar os pais a lidarem com as demandas dos seus filhos funcionalmente.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e utilizou-se como base para coletar dados artigos científicos, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e livros, tanto impressos quanto eletrônicos, onde nos meios digitais os sites utilizados para pesquisa foram Scielo e o Google Acadêmico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

É visto que no período da infância criam-se ideias acerca de si, dos outros e do mundo, e para que essas crianças formem crenças adaptativas, os exemplos dos pais, os reforços e uma comunicação assertiva são determinantes para modificar essas crenças, portanto, os estilos parentais vão influenciar diretamente o comportamento e emocional desses indivíduos, sendo assim, é de suma relevância que a família reconheça o papel de cuidado e dessa forma atestar uma vida justa para as crianças. As discussões voltadas para ações de promoção e prevenção de saúde mental para esse público continua ganhando visibilidade e foco na área da saúde, concentrando-se principalmente na prevenção de transtornos e criando ações para isso, como grupos terapêuticos implementados em diversos ambientes, a exemplo de comunidades, escolas, igrejas e ambulatorios; e o Treino de Pais (TP), cujo objetivo é orientar os parentes visando uma melhor compreensão da responsabilidade dos mesmos, além de fornecer um espaço adequado para trocarem informações e falar de suas dificuldades.

CONCLUSÃO

A partir disso, pode-se concluir que é possível utilizar a TCC com crianças e adolescentes, podendo usufruir de recursos lúdicos para melhorar o engajamento desse público na psicoterapia, a formação de crenças na infância pode moldar seus comportamentos futuros, portanto, é preciso desenvolver crenças adaptativas sobre si, o mundo e o futuro, além disso, foi observado que os estilos parentais impactam significativamente o desenvolvimento infanto juvenil e é de suma relevância orientar esses pais e envolvê-los no processo psicoterapêutico de seus filhos.

Palavras-chaves: Estilos parentais, Psicoterapia Infanto juvenil, Psicoterapia cognitivo-comportamental, Promoção, Prevenção

ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: REFLEXÕES E PRÁTICAS

VELDA MARIA AMILTON MARTINS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Decorridos vinte e um anos da Reforma Psiquiátrica, que projeta um novo lugar para as pessoas com sofrimento psíquico, de forma a garantir ao cidadão um tratamento digno e respeitoso, longe das práticas de confinamento e exclusão social que eram comuns em modelos anteriores, buscamos compreender as mudanças na atuação profissional dos psicólogos brasileiros a partir da implementação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), em substituição à antiga política manicomial.

OBJETIVO

Compreender os desafios na atuação dos psicólogos brasileiros a partir da implementação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em substituição à antiga política manicomial.

MATERIAL E MÉTODOS

Para realização da revisão de literatura de cunho integrativo e exploratório tomou-se enquanto base de dados a busca em artigos científicos nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde, PePSIC, ScieLO, LILACS, Google Acadêmico, além de consultas em legislações do Ministério da Saúde e Resoluções do Conselho Federal de Psicologia, livros, monografias e teses.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O modelo de atenção psicossocial oportuniza a atuação do psicólogo enquanto integrante das equipes multiprofissionais da atenção primária e secundária do SUS e se constitui um dos principais campos de atuação no serviço público. Evidencia-se na trajetória do psicólogo na RAPS, as atividades do cotidiano dos serviços na promoção da saúde mental e na reabilitação psicossocial dos usuários, os desafios relacionados à valorização da profissão e ao reconhecimento das contribuições dos psicólogos, além da necessidade de uma formação que vá além do modelo tradicional. A estrutura da RAPS, seus fundamentos legais e as diretrizes do Órgão de Classe que definem os critérios de atuação dos psicólogos, assim como as lacunas e críticas que cercam a legitimidade da participação desses profissionais no SUS são o escopo de discussão desse estudo.

CONCLUSÃO

A atuação do psicólogo na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é crucial para a promoção da saúde mental. Os psicólogos desempenham, enquanto membros das equipes multiprofissionais, um papel central no cuidado, priorizando a subjetividade e dignidade dos usuários. No entanto, enfrentam desafios como a inadequação da formação acadêmica às necessidades práticas, a precarização de vínculos trabalhistas e a sobrecarga de trabalho, que dificultam a efetividade das intervenções. A resistência de alguns usuários ao tratamento, devido a estigmas sociais, também é um obstáculo. Para superar essas questões, são fundamentais a educação em saúde e a sensibilização da comunidade, além da capacitação contínua dos profissionais em novas abordagens terapêuticas. É necessário um compromisso conjunto entre gestores, profissionais de saúde e sociedade civil para que a RAPS cumpra seu papel. Políticas públicas que priorizem a saúde mental e integrem os serviços de saúde são essenciais para enfrentar os desafios atuais. A valorização dos psicólogos na saúde pública ainda é prejudicada pela falta de visibilidade e reconhecimento de suas contribuições. O órgão de classe deve liderar a defesa de políticas que garantam a inserção dos profissionais no serviço, condições salariais justas e estabilidade no emprego, além de promover campanhas de conscientização e programas de formação continuada. Essas ações podem contribuir para o reconhecimento e valorização da atuação dos psicólogos e consequentemente a efetivação do que preconiza a Reforma Psiquiátrica.

Palavras-chaves: Atenção Primária, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Política de Saúde Mental, RAPS, Reforma Psiquiátrica

CARTA AO GERAL DA COMPANHIA DE JESUS 1626

HENDRYO JOSE SANTINO DE OLIVEIRA, DOUGLAS BATISTA MORAES

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O estudo teve como objetivo entender a vida e obra jesuíta durante o período Holandês, e para isto, tive como objeto de estudo a carta anua de 1626 do padre jesuíta Antônio Vieira, nesta o mesmo relata o dia a dia de sua comunidade jesuíta na Bahia, que por sua vez, foi palco da primeira invasão Holandesa no Brasil. No documento encontramos relatos que vão desde a situação dos povos que ali residiam em sua comunidade até os refugiados das batalhas que sucederam a invasão que se davam no litoral baiano, dentre os relatos temos por exemplo falas acerca da crescentes enfermidades que decorreram devido ao conflito, que barrava a passagem de navios para o litoral, impedindo assim, a chegada de alimentos e medicamentos para o povo ali presente

OBJETIVO

Analisar a carta anua do padre Antônio Vieira Ao Geral da Companhia de Jesus 1626 Setembro. No que concerne a atuação do padre Vieira aos acontecimentos do período holandês na Bahia.

MATERIAL E MÉTODOS

Para alcançar o objetivo do estudo foi realizada uma análise qualitativa da carta do padre Antônio Vieira “Ao geral da companhia de Jesus 1626 setembro” encontrada no livro publicado em 1925 pela Universidade Coimbra, Cartas do Padre Antônio Vieira coordenadas e anotadas por J. Lúcio D’ Azevedo, P. 3-75. Onde por meio desta foi discutida em encontros a atuação jesuíta no desenvolvimento da invasão holandesa em território Baiano. Por sequência, o estudo foi estruturado de forma descritiva e cronológica para melhor compreensão dos fatos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo oferece um panorama da região baiana durante a invasão holandesa. Tendo em destaque a carta de Vieira, o estudo permitiu examinar a atuação jesuíta, revelando a dinâmica de sobrevivência das comunidades em tempo de crise e também a relação jesuíta com os povos nativos. Além disso, a imagem dos padres jesuítas ganha um papel de mediadores políticos e sociais, principalmente em tempos de crise, onde a ordem social e política se fragiliza.

CONCLUSÃO

Para pesquisas futuras, recomenda-se um enfoque maior nas dinâmicas sociais e hierárquicas dentre as aldeias jesuítas e como se dava as relações de troca e comunicação entre os padres e os povos nativos. Além disso, seria interessante explorar as participações jesuítas em outros conflitos em territórios coloniais. Os resultados desta análise são relevantes, pois contribuem para o crescimento historiográfico trazendo novas perspectivas ao período estudado. A aplicação destes resultados valoriza a participação jesuíta e nativa nas questões políticas e sociais do período colonial e agregam a história dos povos originários os pondo como protagonistas de um momento tão sensível da política colonial.

Palavras-chaves: Bahia, Carta anua, Invasão Holandesa, Jesuítas, Padre Antônio Vieira

COMPORTAMENTO E SAÚDE SEXUAL EM HOMENS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

THAIZ KÉTURA CAJUEIRO ESTIVALET BILHALVA, ALAN EHRICH

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O desempenho sexual é um universo com importantes contribuições para o bem-estar psicológico do ser. Dessa forma, o homem nunca pôde mostrar fragilidades, porém levando em consideração o impacto das disfunções sexuais, é importante entender a origem psicológica que cerca esse problema. A capacidade de participar de atividades sexuais diminui quando o sujeito apresenta problemas psicológicos. Assim, a Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) é um modelo psicoterápico baseado em evidências, na qual a abordagem agrupa a teoria da personalidade e da psicopatologia, e pode ser utilizada como forma de tratamento para as disfunções sexuais masculinas.

OBJETIVO

Investigar os aspectos comportamentais relacionados à saúde sexual em homens, com ênfase no papel da TCC na promoção e manutenção da saúde sexual.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi feita a identificação e delimitação do assunto, na qual se formularam os descritores (Disfunção sexual, Ansiedade, Depressão, Terapia Cognitivo-Comportamental, Autoestima). Em seguida, foi feita a identificação das fontes disponíveis, onde foram consultados livros e artigos nas bases de dados SCIELO, PUBMED, ELSEVIER e BIBLIOTECA VIRTUAL DE SAÚDE para obtenção relativas ao tema. Optou-se por não delimitar o período das publicações para abranger um número significativo de achados. E foram utilizados critérios de exclusão e inclusão para otimizar a seleção dos artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O universo que envolve o homem é bastante complexo, assim fatores que têm relação à integridade psicológica contribuem para o desenvolvimento de disfunções sexuais. O modelo biopsicossocial mostra que fatores biológicos, psicológicos e sociais afetam e causam os transtornos sexuais. A disfunção erétil afeta quase metade dos homens acima de 40 anos e afeta negativamente o relacionamento interpessoal e compromete a qualidade de vida. A TCC é entendida como uma abordagem estruturada, diretiva, focal e ativa, que tem um papel importante no tratamento de transtornos psicológicos. No contexto da sexualidade masculina, o cenário de invisibilidade nas disfunções sexuais também é observado na TCC, cujas suas intervenções baseadas em evidências, têm se mostrado promissoras no tratamento dessas disfunções.

CONCLUSÃO

Depreende-se, que a investigação sobre os aspectos relacionados à saúde sexual em homens, mostrou-se eficaz, deixando claro que fatores psicológicos, como depressão, ansiedade, psicoticismo e neuroticismo, afetam diretamente as disfunções sexuais. Assim, observou-se que a TCC é uma estratégia utilizada pela psicologia que é efetiva, pois se concentra em identificar e intervir em padrões de pensamentos disfuncionais que podem contribuir de maneira significativa para o tratamento das disfunções sexuais.

Palavras-chaves: Ansiedade, Autoestima, Depressão, Disfunção Sexual, Terapia Cognitivo-Comportamental

DIREITOS HUMANOS, RACISMO E XENOFOBIA NO BRASIL.

LENILZA MARIA DE SANTANA SIMÕES, ALANA STEFANY SILVA, GLÉCIA NASCIMENTO, YASMIM GABRIELLY NASCIMENTO, ARNALDO SUCUMA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

É de conhecimento público que existe a institucionalização das Leis 10.639/03 e 11.645/08 que falam sobre o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas dentro do contexto das Relações Étnico-Raciais. Debater sobre a educação das relações étnico-raciais no Brasil implica pauta de direitos humanos de uma parcela majoritária da população brasileira, nomeadamente a população negra e indígena. A Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH trata tanto do racismo quanto da xenofobia.

OBJETIVO

O presente trabalho tem por objetivo analisar o contexto e as consequências do racismo institucional e estrutural, bem como a xenofobia na sociedade brasileira.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas referências bibliográficas e fontes documentais para compreender o arcabouço teórico que envolve a temática, considerando que as informações, em grande parte, não podem ser quantificadas, só podem ser entendidas utilizando-se da ferramenta metodológica qualitativa, bem como foi elaborada a proposta de realização de Oficinas e Palestras executadas em escolas públicas municipais e para o público acadêmico do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão (UNIVISA).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A promoção de uma formação e debate antirracista, bem como sobre a defesa dos direitos consiste numa agenda de grande relevância para ativistas comprometidos com defesa dos direitos humanos e defesa de uma sociedade mais justa, igualitária com equidade e justiça social. A xenofobia vem aumentando muito nas sociedades atuais, especialmente na Europa e no continente americano, especialmente nos EUA. A xenofobia, diz respeito a “aversão ao imigrante”, está ligada ao comportamento preconceituosos, intolerantes e discriminatórios com todo indivíduo que não pertence a determinado país. Nesta ordem de ideia, a discussão sobre o racismo implica em acionar o conceito da educação das relações étnico-raciais, que precisa ser implementada, levando em consideração os seguintes princípios: i) consciência política e histórica da diversidade; ii) fortalecimento de identidades e de direitos, ações de combate ao racismo e a discriminações (BRASIL, 2004, p. 17). Em termos de resultados, pode-se apontar alguns elementos considerados relevantes, que são: 1) houve realização de debates sobre a questão do racismo envolvendo todos os cursos da UNIVISA; 2) os estudantes começaram a procurar a coordenação do Núcleo de Direitos Humanos e o núcleo da Internacionalização para se informar sobre a xenofobia no Brasil e no mundo, inclusive propondo temas que discutem preconceito contra pessoa com deficiência e contra violência do gênero; 3) as direções das escolas onde foram realizadas as atividades manifestaram a satisfação pelo serviço e solicitaram mais ações de formação cidadã nas escolas sobre racismo, xenofobia e direitos humanos.

CONCLUSÃO

Ficou evidente que os estudantes e demais públicos foram beneficiados pela proposta e puderam aprender que é preciso usar educação como instrumento de combate ao racismo, xenofobia, bem como defender direitos humanos.

Palavras-chaves: Educação, Relações Étnico-raciais, Direitos Humanos, Racismo, Xenofobia

ESTRATÉGIAS DE ACOLHIMENTO NA PRÁTICA CLÍNICA PARA MULHERES QUE FOGEM DO DISCURSO SOCIAL PREDOMINANTE

STEFANY MAIAM ARAÚJO DE ALBUQUERQUE

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Ultrapassando as fronteiras espaço-temporais, existiram, desde o início da humanidade, diversas maneiras de dominar e aprisionar a mulher ou a sua representação. Socialmente manipulada, a construção da identidade feminina era dada como um símbolo de pureza, que tinha como dever honrar o nome do marido, cuidar da educação dos seus filhos, dar conta dos afazeres domésticos, além de não poderem participar das tarefas públicas. Embora a figura feminina conheça uma vida muito menos limitada na atualidade, ainda existem pretextos para apontar diversas facetas das mulheres como nefastas à sociedade. Beauvoir (1949), em sua obra *O Segundo Sexo*, diz que as mulheres que não se conformam às ideologias do patriarcado representam uma ruptura com a ideia de que a feminilidade deve ser definida por papéis subservientes.

OBJETIVO

Esse trabalho visa abordar quais as estratégias de acolhimento na prática clínica que podem estabelecer conexões autênticas com as mulheres que desafiam o discurso social predominante. A pesquisa faz uma análise histórica e enfatiza a necessidade de estratégias que permitam que vozes femininas sejam ouvidas e que elas tenham um espaço onde a rebeldia é percebida como uma busca por novos horizontes emancipadores.

MATERIAL E MÉTODOS

Neste trabalho, foram considerados acontecimentos históricos na vida das mulheres que foram duramente silenciadas e buscou-se compreender melhor as necessidades e desafios específicos enfrentados por elas. Essa pesquisa visou contribuir para a prática clínica, utilizando uma abordagem qualitativa, caracterizada como uma revisão da literatura. A pesquisa foi realizada nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico e SciELO Brasil, além da consulta a livros físicos que abordaram a temática em questão. Os critérios de inclusão dos materiais para estudos foram: a) artigos e livros em português; b) artigos que discutissem a historicidade da identidade feminina, em especial, que abordassem a opressão e a busca por autonomia da mulher ainda na atualidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A compreensão do que significa ser mulher está entrelaçada a um paradoxo histórico, que traz a ideia de que a mulher é vista como boa ou má (Santos, 2012). Dentro desse contexto, é possível perceber que ainda existem diversas normas que não apenas moldam os comportamentos, mas também criam um ambiente no qual as mulheres que buscam autonomia enfrentam uma intensa pressão para se conformar. Os resultados sugerem ser possível adotar uma prática clínica que respeita as narrativas históricas e culturais das mulheres. As conexões genuinamente autênticas são estabelecidas no âmbito clínico quando o terapeuta compreende que a vida é fruto das representações culturais e históricas. E que para ter uma abertura para chegar no outro, é necessário que ele se dispa das representações que lhe orientam.

CONCLUSÃO

É possível concluir que uma prática clínica na qual o profissional tenha um amplo repertório sobre a questão abordada e que seja sensível pode proporcionar a desconstrução de estigmas e promover a autonomia feminina. Para futuras pesquisas, recomenda-se o estudo sobre interseccionalidade nas experiências de opressão e a capacitação contínua de profissionais de saúde mental para que eles tenham recursos necessários para um atendimento de qualidade. Pode-se perceber que a prática clínica pode desempenhar um papel crucial na promoção de um ambiente de transformação.

Palavras-chaves: Acolhimento, Autonomia, Identidade Feminina, Opressão, Transformação

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O DESENVOLVIMENTO DA DEPRESSÃO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA

SINOMARA DOS SANTOS MENDES DO NASCIMENTO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O processo do envelhecimento traz mudanças físicas, psicológicas e sociais, entretanto, essas transformações não ocorrem da mesma forma para todos, pois são influenciadas por diversos fatores, como genética, estilo de vida, qualidade da rede de suporte social e o acesso a cuidados de saúde, impactando de maneiras distintas a qualidade de vida e o bem-estar dos indivíduos idosos. No contexto de idosos institucionalizados, essas mudanças podem ser ainda mais acentuadas devido ao afastamento do convívio familiar e à possível perda de autonomia. A institucionalização, embora ofereça cuidados essenciais, pode levar a sentimentos de isolamento e solidão, que constituem um cenário propício para o declínio cognitivo e para o aparecimento de quadros depressivos.

OBJETIVO

Compreender os fatores que contribuem para o contexto da depressão em idosos institucionalizados.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização da revisão de literatura foi realizada uma busca em bases de dados científicas, como PubMed, SciELO, LILACS e Google Scholar. Foram utilizadas as seguintes **Palavras-chaves**: Idosos; Depressão; Isolamento; Saúde mental; ILPIs.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos indicam que idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) são mais vulneráveis a desenvolver depressão devido a uma série de fatores, como o distanciamento dos familiares, o luto pela perda de entes queridos, perda da autonomia e a mudança de ambiente. Esses fatores, somados ao sentimento de isolamento social, podem contribuir significativamente para o aparecimento ou agravamento de sintomas depressivos, o que impacta diretamente na qualidade de vida deles.

CONCLUSÃO

A depressão em idosos institucionalizados é uma condição complexa e multifatorial, que requer atenção tanto de profissionais de saúde quanto de familiares e gestores de instituições. O isolamento social, intensificado pelo distanciamento dos familiares e pela convivência restrita em ambientes institucionais, foi um dos fatores mais recorrentes para o desenvolvimento do estado depressivo. Diante disso, percebe-se a necessidade de maior atenção para a criação de intervenções que busquem reduzir o impacto negativo da institucionalização sobre a saúde mental dessa população.

Palavras-chaves: Depressão, Idosos, ILPIs, Isolamento, Saúde mental

GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE ADOLESCENTES EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

GLÉCIAM MARIA DO NASCIMENTO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Introdução: No que confere a Lei 12.594/2012, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, estabelece que os adolescentes em privação de liberdade ou em cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado, devem ter seus direitos garantidos e preservados, na unidade de internação. Os mesmos devem ficar em alojamentos juntamente com outros adolescentes do mesmo sexo com condições de higiene e sem insalubridade. Esses jovens necessitam de atividades e programas que favoreçam condições apropriadas ao seu desenvolvimento, enquanto ser humano em processo de formação.

OBJETIVO

Objetivo: Refletir sobre os direitos humanos de adolescentes em privação de liberdade.

MATERIAL E MÉTODOS

Material e Métodos: Na construção dessa revisão de literatura, as informações descritivas partiram de leituras de documentos de órgãos especialistas no tema e artigos científicos do Google acadêmico e Scielo. Para a busca nessas bases de dados foram utilizadas as seguintes **Palavras-chaves**: “direitos humanos”, “adolescentes” e “privação de liberdade”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados e Discussão: É necessário valorizar o desenvolvimento humano dos adolescentes privados de liberdade, em sua totalidade, especialmente, na escola, e também em outros ambientes que possibilite à cultura dos direitos humanos, visando a necessidade da promoção à igualdade e integridade, enquanto indivíduos, capazes de usufruir dos seus direitos sociais, políticos e econômicos. Assim, os adolescentes têm o direito de frequentar à escola e se capacitarem profissionalmente para o exercício de uma futura profissão e ressocialização comunitária.

CONCLUSÃO

Conclusão: Diante disso, considerando que a adolescência é um momento muito peculiar do desenvolvimento da existência humana e que depende exclusivamente, de uma formação diferenciada das experiências da vida adulta, o sistema de medidas socioeducativas deve atuar de modo a proteger integralmente a vida dos que estão privados de liberdade.

Palavras-chaves: Direitos Humanos, Adolescentes, Privação de Liberdade

INFLUÊNCIAS DO TRAUMA INFANTIL NO CONTEXTO DO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

LAINA ADELAIDE XAVIER DA COSTA, UBIRACELMA CARNEIRO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O trauma infantil é amplamente reconhecido como um fenômeno que pode ter consequências duradouras e prejudiciais na vida adulta. No contexto do Transtorno de Personalidade Borderline (TPB), traumas precoces, como abusos físicos, emocionais e negligência, estão associados a sintomas dissociativos e comportamentos autolesivos mais severos. Dentre esses traumas, o abuso emocional é frequentemente identificado como um dos fatores mais decisivos para a gravidade dos sintomas.

OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo investigar a influência do trauma infantil no desenvolvimento do TPB na vida adulta, além da eficácia das terapias na promoção de melhorias nos sintomas emocionais e comportamentais.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia adotada consistiu em uma revisão bibliográfica qualitativa, incluindo artigos publicados entre 2019 e 2024 nas bases de dados Google Scholar, Scielo e PubMed. Foram utilizados descritores selecionados no DECS e termos livres como “trauma infantil” e “transtornos de personalidade borderline”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é particularmente eficaz no tratamento do TPB. As técnicas da TCC, incluindo psicoeducação, reestruturação cognitiva e modificação comportamental, mostraram levar a melhorias significativas na saúde mental dos pacientes ao longo de dois anos, resultando na redução de comportamentos suicidas e internações hospitalares. A Terapia Comportamental Dialética (DBT) também se destacou, especialmente para aqueles com traumas infantis, aliviando a suicidalidade e promovendo melhorias no controle comportamental e na regulação emocional. O uso de habilidades terapêuticas específicas foi fundamental para alcançar resultados positivos.

CONCLUSÃO

O trauma infantil exerce um impacto significativo no desenvolvimento do TPB, contribuindo para a instabilidade emocional e comportamentos disfuncionais. Essas experiências prejudicam a formação da identidade e dificultam a regulação emocional. Intervenções como a TCC e a DBT são eficazes na mitigação dos efeitos do trauma, ajudando os indivíduos a desenvolver habilidades essenciais para a recuperação e o bem-estar emocional. Compreender essa relação é crucial para a formulação de estratégias de tratamento mais eficazes e integradas.

Palavras-chaves: Trauma infantil, Transtorno de personalidade Borderline, Terapia cognitivo-comportamental, Regulação emocional, terapia comportamental dialética

O IMPACTO PSICOSSOCIAL DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO AMBIENTE FAMILIAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA

ELIETE MARIA DA SILVA COSTA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A chegada do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) na família pode ser um momento de transformação significativa para todos os envolvidos. A família é uma fonte primária de ambiente e o alicerce das relações afetivas humanas. Nesse contexto, as características intrínsecas de cada membro podem influenciar as interações e o convívio familiar. Assim, as mudanças decorrentes do diagnóstico podem alterar a dinâmica familiar, criando uma nova realidade repleta de incertezas e desafios que vão além do indivíduo diagnosticado.

OBJETIVO

Este estudo teve como objetivo investigar o impacto psicossocial do diagnóstico de TEA nas famílias, examinando as repercussões na saúde mental, implicações socioeconômicas e alterações no suporte social dos familiares.

Material e Métodos

Trata-se de um estudo teórico cujo delineamento de pesquisa representa uma revisão sistemática com buscas realizadas em bases de dados como Google Acadêmico, SciELO, PubMed e Periódicos da Capes, utilizando os descritores, “Transtorno do Espectro Autista”, “Cuidadores”, “Apoio Social” e “Saúde Mental”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Constatou-se que o diagnóstico do TEA gera um impacto psicossocial profundo nas famílias, especialmente nas mães, que enfrentam desafios significativos relacionados a saúde mental, estrutura financeira e suporte social. O aumento dos níveis de estresse e a reestruturação das relações sociais destacaram-se como aspectos cruciais desse impacto, agravando a sensação de isolamento e sobrecarga emocional.

CONCLUSÃO

Evidencia-se a importância de futuras pesquisas para compreensão das dimensões do impacto psicossocial de TEA tendo como objetivo identificar intervenções eficientes no fortalecimento das relações familiares assim como na promoção da saúde mental através de apoio profissional.

Palavras-chaves: Apoio Social, Cuidadores, Saúde Mental, Transtorno do Espectro Autista

O PAPEL DAS CRENÇAS CENTRAIS NA DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DE LITERATURA

MARIA JOSÉ SOUZA DA SILVA, ALAN EHRICH,¹

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A depressão, considerada a doença do século, afeta milhões de pessoas, com um crescimento alarmante entre adolescentes. Na adolescência, fase de intensas transformações, esse transtorno pode ser provocado por pressões escolares, sociais e comparações nas redes sociais. O aumento dos casos entre jovens exige maior atenção de famílias, escolas e profissionais de saúde, focando tanto na prevenção quanto no tratamento, para evitar consequências graves. A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é uma abordagem eficaz para tratar a depressão, ajudando a modificar pensamentos negativos e a desenvolver habilidades de enfrentamento.

OBJETIVO

Investigar a influência das crenças centrais no surgimento e manutenção de sintomas depressivos em adolescentes.

MATERIAL E MÉTODOS

Tratou-se de uma revisão sistemática da literatura que foi realizada no Google Acadêmico. Para um artigo ser inserido no estudo, ele obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: 1) Ser publicado nos últimos 10 anos; 2) Escrito na língua portuguesa; 3) Abordar a temática do estudo. Foram excluídos artigos de revisão, estudos de caso e editoriais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo revelou uma forte correlação entre as crenças centrais disfuncionais e a presença de sintomas depressivos em adolescentes. As crenças de desamparo, desamor e desvalor foram identificadas como as mais prevalentes entre os jovens diagnosticados com depressão. Essas crenças negativas estavam profundamente enraizadas e atuavam como um filtro através do qual os adolescentes interpretavam eventos cotidianos, exacerbando sentimentos de tristeza, isolamento e desesperança. A TCC foi capaz de identificar e modificar as crenças centrais disfuncionais em muitos dos adolescentes. Os indivíduos que passaram pelo processo de reestruturação cognitiva mostraram uma redução significativa nos sintomas depressivos, com melhorias notáveis na autoestima, nas interações sociais e no envolvimento em atividades prazerosas. A terapia ensinou os adolescentes a desafiar seus pensamentos negativos e substituí-los por percepções mais realistas e funcionais, promovendo um aumento no bem-estar emocional. A TCC provou ser uma ferramenta eficaz não só para tratar os sintomas depressivos, mas também para prevenir o agravamento dos quadros ao modificar as crenças disfuncionais. Isso é especialmente importante na adolescência, uma fase em que os jovens estão formando suas identidades e padrões de pensamento que podem se perpetuar na vida adulta.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a depressão reflete um grande impacto na vida dos adolescentes, trazendo prejuízos cognitivos e comportamentais. Vale ressaltar, que os impactos provocados pelas crenças centrais, tais como desamor, desvalor e desamparo desencadeiam resultados significativos no desenvolvimento do adolescente.

Palavras-chaves: Adolescente, Depressão, Terapia Cognitivo-Comportamental

O PAPEL DAS MULHERES NA GREVE DE 1917 EM PERNAMBUCO

BÁRBARA OLIVEIRA DE LIMA, ANA MARIA VICTORIA,¹

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

As crises econômicas e política que foram percursos da eclosão da primeira guerra mundial acabaram atingindo as classes trabalhadoras de diversos países da Europa América Latina, entre elas o Brasil

OBJETIVO

- Luta por direitos trabalhistas
- Informar sobre desafios
- Contextualizar a luta por igualdade em direitos trabalhistas e sociais da época
- Enaltecer a luta feminina em movimentos sociais

MATERIAL E MÉTODOS

Este artigo foi realizado a partir da pergunta condutora, o papel das mulheres em Pernambuco na greve de 1917 teve algumas influências positivas para o movimento objetivando como se deu esse movimento e qual o papel dessas mulheres identificar as pautas que elas reivindicavam e ressaltar a importância das mesmas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A insatisfação das mulheres que participaram da greve geral de 1917 em Pernambuco, dava-se pelo fato delas acompanharem mais perto a perda do poder aquisitivo dos trabalhadores, em vez que elas também eram operárias e controlavam os gastos das famílias. Com a greve geral de 1917, aprendemos sobre a importância das organização das mulheres trabalhadoras lado a lado com os trabalhadores, pois, isso permitirá que a classe trabalhadora cumpra seu destino.

CONCLUSÃO

No cenário de uma sociedade patriarcal e machista, onde vemos uma enorme dominação de gênero, ao despertar às mulheres para uma consciência crítica indiscutivelmente essencial para que elas possam ter acesso a direitos que já são seus garantido pela constituição ao longo da história da mulher vem mostrando a sua força e capacidade de lutar pelos seus direitos as mesmas não baixa a cabeça e não se entrega ao sistema, que menospreza seus valores rotulando e as rebaixando enquanto mulher e profissional.

Palavras-chaves: Greve, Social, Força, Mulher

O USO DO BRINCAR COMO FERRAMENTA TERAPÊUTICA NA CLÍNICA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

LUANA THALITA FRANÇA DA SILVA, ALAN EHRICH

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A utilização do brincar no contexto clínico infantojuvenil, dentro da terapia cognitivo-comportamental (TCC), vem ganhando relevância nos últimos anos. Isso ocorre porque a demanda por esse tipo de atendimento tem crescido significativamente, promovendo uma maior visibilidade para a área e estimulando pesquisadores a desenvolver estudos que comprovem a importância do lúdico no setting terapêutico. O brincar contribui para o desenvolvimento de funções cognitivas, promove o entretenimento e facilita a psicoeducação, atendendo às necessidades emocionais, afetivas e familiares.

OBJETIVO

O presente artigo tem como objetivo geral identificar, analisar e sintetizar estudos sobre o uso do brincar como ferramenta clínica, investigando suas contribuições teóricas e práticas.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo trata-se de uma revisão sistemática de literatura. Foram selecionados os seguintes descritores no DeCS – Descritores em Ciências da Saúde, de acordo com o tema escolhido. Para isso, foram elaboradas as seguintes estratégias de busca no Google Acadêmico: (“Play and Playthings” AND “Cognitive Behavioral Therapy” AND Child); e no PubMed: (“Jogos e Brinquedos” AND “Terapia Cognitivo-Comportamental” AND Criança). Na busca, foram delimitados os seguintes critérios de inclusão: 1) estudos dos últimos 10 anos; 2) escritos em português, inglês ou espanhol; 3) abordar o uso do lúdico como ferramenta terapêutica na TCC.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A utilização dos recursos terapêuticos não garante o desenvolvimento imediato de habilidades por parte da criança, mas sim facilitam o processo de construção dessas competências. As intervenções terapêuticas atuam como um caminho para alcançar essas habilidades sociais, considerando que cada criança tem sua própria genética e está inserida em ambientes específicos, fatores que influenciam o progresso. Assim, é essencial avaliar cada caso individualmente para determinar a eficácia de determinado recurso terapêutico.

CONCLUSÃO

Este artigo teve como propósito fornecer uma visão ampla dos aspectos teóricos e práticos da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) aplicada ao público infantojuvenil. O processo terapêutico deve ser incentivado e promovido, tanto em um sentido preventivo quanto através do aumento da valorização da atenção ao sofrimento psíquico durante a infância e a adolescência. Esse sofrimento, infelizmente, pode estar presente e, mesmo que seja difícil de identificar, não deve ser ignorado.

Palavras-chaves: jogos e brinquedos, terapia cognitivo-comportamental, criança

OS CUIDADOS COM OS IDOSOS NO CONTEXTO FAMILIAR: UMA REVISÃO LITERÁRIA

MARIA IRENE DOS SANTOS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de indivíduos com a idade superior a 60 anos poderá atingir cerca de 2 bilhões de pessoas até o ano de 2050, o que representa um quinto da população global. Dentro deste contexto, o ambiente familiar começa a assumir um papel fundamental, se tornando a principal fonte de apoio para os idosos, gerando a proteção, o cuidado e a estabilidade emocional. Todavia, essa dependência pode gerar diversos desafios tanto para o idoso quanto para os cuidadores, que muitas vezes acabam enfrentando uma sobrecarga física e emocional.

OBJETIVO

Refletir acerca do cuidado com o idoso no contexto familiar, investigando os principais aspectos relacionados ao cuidado do idoso no ambiente familiar, examinando especificamente a atuação dos cuidadores e suas responsabilidades.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo é caracterizado como uma revisão da literatura do tipo sistemática, com abordagem qualitativa e descritiva. Os critérios de inclusão estabelecidos para a seleção dos artigos foram: estudos originais publicados entre 2019 e 2024, disponíveis nos idiomas português e inglês, com o texto completo acessível. Foram excluídos do estudo resumos, editoriais e estudos que não apresentavam relação direta com o tema ou que não possuíam o texto completo disponível para análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa nas bases de dados identificou inicialmente 294 artigos relevantes, após uma rigorosa triagem, que incluiu a remoção de duplicatas e artigos incompletos, realizamos uma análise dos títulos para verificar a adequação aos critérios de inclusão do estudo, sendo selecionados para a análise e síntese apenas 8 artigos. Sendo compreendido que, o cuidado familiar com o idoso é uma tarefa que vai além das necessidades físicas e envolve um compromisso emocional, afetivo e social. A presença ativa dos familiares é crucial para garantir que o idoso se sinta valorizado, protegido e amparado, promovendo bem-estar em uma fase da vida marcada por desafios como a perda de autonomia. No entanto, essa responsabilidade também traz inúmeros desafios. A falta de preparo, tanto emocional quanto prático, pode gerar sobrecarga nos cuidadores, resultando em frustração e até conflitos dentro da dinâmica familiar. A criação de uma rede de suporte é essencial para garantir que o cuidado com o idoso seja realizado de forma digna, evitando o desgaste emocional dos envolvidos.

CONCLUSÃO

O processo do envelhecimento envolve a perda de autonomia e independência, exigindo cuidados contínuos, sobretudo no ambiente familiar. As mudanças que ocorrem impactam a dinâmica familiar, trazendo desafios para a adaptação dos membros, sendo fundamental ampliar políticas públicas voltadas à saúde e à qualidade de vida dessa população.

Palavras-chaves: Cuidado com o idoso, Idoso, Qualidade de vida, Saúde do idoso

OS DESAFIOS DA COMUNICAÇÃO NOS RELACIONAMENTOS CONJUGAIS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

RAFAEL FERREIRA BEZERRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A comunicação é um aspecto fundamental das relações humanas desde os primórdios da humanidade, sendo essencial para o desenvolvimento social e emocional. A evolução da linguagem e os avanços tecnológicos transformaram a maneira como nos comunicamos, mas, apesar disso, a qualidade das interações interpessoais, especialmente nos relacionamentos conjugais, continua a ser desafiadora. As falhas na comunicação têm sido associadas a insatisfações e conflitos conjugais, podendo impactar diretamente a estabilidade e a longevidade das relações.

OBJETIVO

Analisar os desafios da comunicação nos relacionamentos conjugais, identificando os principais fatores que contribuem para falhas comunicacionais e discutindo como estratégias de comunicação positiva podem melhorar a qualidade dos relacionamentos.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada nas plataformas PePsic, SciELO e Google Acadêmico. Foram considerados artigos publicados nos últimos 10 anos, escritos em português, e que abordassem a temática da comunicação em relacionamentos conjugais. Os critérios de exclusão incluíram artigos de revisão, estudos de caso e editoriais. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os artigos selecionados foram analisados quanto às suas contribuições teóricas e empíricas sobre os desafios da comunicação em casais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da revisão indicaram que a comunicação efetiva entre os cônjuges está diretamente associada à satisfação conjugal. Fatores como a falta de habilidades de comunicação assertiva, a ausência de escuta ativa e o uso de comunicação violenta são os principais contribuintes para o aumento de conflitos e, eventualmente, para a ruptura da relação. Estudos destacaram que casais que adotam práticas de comunicação não-violenta e que se engajam em conversas construtivas tendem a apresentar maior satisfação e estabilidade conjugal. A comunicação verbal e não verbal desempenham papéis complementares, e o desenvolvimento de habilidades sociais adequadas pode mitigar os efeitos negativos de uma comunicação ineficaz. Além disso, foi constatado que a modernidade líquida trouxe novos desafios para os casais, como a influência da mídia e das redes sociais, que podem interferir nas dinâmicas conjugais, promovendo distanciamento emocional. As expectativas irreais e o ritmo acelerado da vida moderna também têm contribuído para a deterioração da qualidade da comunicação entre os casais.

CONCLUSÃO

A comunicação é fundamental para relações conjugais saudáveis, e sua falha pode causar prejuízos emocionais e comportamentais. A adoção de estratégias de comunicação positiva, como a comunicação não-violenta e o desenvolvimento de habilidades sociais, fortalece os vínculos e previne conflitos. Melhorar a comunicação interpessoal pode aumentar a satisfação conjugal e reduzir as taxas de divórcio. Novas pesquisas são necessárias para abordar os desafios modernos nesse campo.

Palavras-chaves: Comunicação, Conjugalidade, Relacionamentos Conjugais

PSICANÁLISE E MÚSICA: UM VISLUMBRE DO INCONSCIENTE NO SETTING TERAPÊUTICO

STELLA DARA DA CONCEIÇÃO SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A musicalidade sempre esteve presente na experiência humana, abrangendo aspectos fundamentais das civilizações. Desde as sociedades mais antigas, a influência da música é um fenômeno global e atemporal. Parte da comunicação se dá em nível consciente, e outra, em nível inconsciente, o que estabelece uma conexão entre a música e o inconsciente e evoca algumas considerações na esteira da Psicanálise. Este estudo desdobra-se em quatro seções, nas quais se registram os assuntos sobre o inconsciente, a teoria psicanalítica, a música e o setting terapêutico. Parte da conceituação apresenta modalidades de intervenções, a partir do som que constitui o sujeito, desde sua vida intrauterina. Finalmente, evidencia a linha tênue que entrelaça a música e a Psicanálise, demonstrando o seu valor terapêutico, como recurso que pode ser usado pelo profissional, no setting terapêutico.

OBJETIVO

Este artigo teve como objetivo explorar as possibilidades de adotar a música como intervenção terapêutica, na clínica psicológica de abordagem psicanalítica.

MATERIAL E MÉTODOS

A presente pesquisa trata-se de um estudo teórico de natureza qualitativa e descritiva realizada por meio de uma revisão bibliográfica, baseado em fontes primárias e secundárias, especificamente, livros e artigos científicos. A busca dos artigos se deu nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Google Acadêmico. As palavras-chave utilizadas na busca foram: “Psicanálise”, “Música”, “Inconsciente”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Posto isso, constatou-se que as múltiplas possibilidades de adotar a música como intervenção terapêutica, na clínica psicológica de abordagem psicanalítica, direciona o psicólogo para trabalhar uma linguagem eminentemente afetiva, pois a música, tem amplo poder de comunicação, para além da esfera racional. Assim, pode evocar imagens da psique, diminuir resistências do ego e, por isso, integrar o arcabouço de recursos terapêuticos, como uma linguagem não verbal.

CONCLUSÃO

Com o resultado do estudo evidencia-se a importância de futuras pesquisas para compreensão de que desde os primórdios da humanidade, os sons desempenham um papel fundamental e tocam emoções alcançando os aspectos mais profundos do ser humano. Por isso, moldam memórias e conectam com o inconsciente. Como uma expressão de arte universal, a música se entrelaça com todos os aspectos da trajetória do ser humano, levando quase que inexoravelmente ao contato com questões internas, e com essa sensibilidade o terapeuta pode manejar este recurso como uma verdadeira ferramenta terapêutica, a bem do paciente, evocando, por esta estratégia a sublimação para o setting terapêutico.

Palavras-chaves: Música, Psicanálise, Inconsciente

SAÚDE MENTAL E MATERNIDADE: OS EFEITOS PSICOLÓGICOS DA PRESSÃO SOCIAL PARA SER MÃE, UMA REVISÃO DE LITERATURA.

MARCELLA MARIA OLIVEIRA PEIXOTO DE MACEDO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Historicamente a maternidade ocupa um papel central nas expectativas sociais. Sendo as mulheres as únicas a gerar, tal atribuição específica tem despertado ao longo dos anos uma pressão para que a realização feminina esteja em torno dessa tradição cultural instituída. A realização do maternar dentro da sociedade é uma regra dentro do modelo padronizado do que é ser mulher. Esta análise revela a urgência de um olhar mais empático e respeitoso em relação às experiências femininas.

OBJETIVO

Analisar os efeitos Psicológicos da pressão social sobre a maternidade em mulheres que enfrentam dificuldade de concepção ou que decidem não ter filhos.

MATERIAL E MÉTODOS

Na elaboração dessa revisão de literatura, as informações qualitativas partiram de revisões de artigos acadêmicos no Google Acadêmico e Scielo. Para busca nessas bases de dados foram utilizadas as seguintes **Palavras-chaves**: "Saúde Mental", "Maternidade", "Pressões sociais", e "Psicanálise".

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A construção social da maternidade tem sido objeto de análise ao longo da história, refletindo não apenas as expectativas socioculturais, mas também a evolução da identidade feminina.

CONCLUSÃO

As discussões realizadas ao longo do trabalho destacam que a maternidade apesar de ser uma experiência valorizada socialmente, não deve ser considerada como parâmetro universal de realização pessoal das mulheres.

Palavras-chaves: Saúde Mental, Maternidade, Pressões Sociais, Psicanálise

TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR E O SUICÍDIO: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

FERNANDO BEZERRA SILVA, CARLOS MARINHO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) é uma condição psiquiátrica complexa e crônica, caracterizada por flutuações extremas de humor que incluem episódios maníacos, hipomaníacos e depressivos. Essas variações não apenas afetam o estado emocional dos indivíduos, mas também têm um impacto significativo em suas interações sociais, relacionamentos e desempenho ocupacional, resultando em uma diminuição da qualidade de vida. A prevalência do TAB e sua associação com comportamentos suicidas têm gerado crescente preocupação na comunidade médica e acadêmica, uma vez que o suicídio é uma das principais causas de morte entre pessoas diagnosticadas com essa condição.

OBJETIVO

Compreender a relação entre o Transtorno Afetivo Bipolar e o suicídio, explorando os fatores que contribuem para o risco suicida em pacientes com esse diagnóstico.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo consiste em uma revisão narrativa da literatura sobre a relação entre o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB) e o suicídio, com foco nos fatores que contribuem para o risco suicida em pacientes diagnosticados com essa condição. Foram realizadas buscas em bases de dados eletrônicas, incluindo PubMed, e Scopus, utilizando palavras-chave como "Transtorno Afetivo Bipolar", "suicídio", e "fatores de risco". A seleção abrangeu estudos publicados entre 2010 e 2023, priorizando artigos científicos, livros, dissertações e teses sobre o tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O TAB é uma condição psiquiátrica que está fortemente associada a uma vulnerabilidade elevada ao suicídio. As taxas de tentativas de suicídio entre pessoas com TAB podem chegar a 30% ao longo da vida, um dado alarmante que destaca a gravidade da questão. Os episódios depressivos, comuns entre esses indivíduos, aumentam significativamente o risco de suicídio ao gerar sentimentos de desesperança e impulsividade. Esses fatores são frequentemente apontados como determinantes no comportamento suicida, o que exige uma atenção redobrada dos profissionais de saúde mental. Além disso, comorbidades psiquiátricas, como transtornos de ansiedade e abuso de substâncias, são frequentemente observadas em indivíduos com TAB, e podem intensificar tanto os sintomas do transtorno quanto o risco de suicídio. A interação entre essas condições gera um ciclo de deterioração da saúde mental, e a incapacidade de lidar com os sintomas resulta em um maior desespero, elevando a probabilidade de tentativas de suicídio. Esse ciclo reforça a necessidade de uma abordagem terapêutica que considere o tratamento tanto do TAB quanto de suas comorbidades.

CONCLUSÃO

Esta revisão narrativa da literatura sobre TAB e sua relação com o suicídio revela a complexidade e a gravidade dessa condição psiquiátrica. Os dados analisados demonstram que o TAB não apenas compromete a saúde emocional dos indivíduos, mas também os torna vulneráveis a comportamentos suicidas, especialmente durante episódios depressivos e maníacos. A presença de fatores de risco, como impulsividade, comorbidades psiquiátricas e influências sociais, destaca a necessidade de uma abordagem multidimensional no manejo do transtorno.

Palavras-chaves: Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), Suicídio e Transtorno Bipolar, Depressão Bipolar e Suicídio, Transtorno Bipolar Tipo I e Suicídio

UMA ANÁLISE DO TRANSTORNO DE COMPULSÃO ALIMENTAR SOB A VISÃO DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

MARIA ELOÍSA SILVA NASCIMENTO, ALAN EHRICH

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA) é caracterizado por atos compensatórios, na tentativa de libertar-se de um estado emocional disfuncional, podendo ser um comportamento inconsciente independentemente de competências intelectuais e morais. Compreende-se que nesse transtorno alimentar acontece uma alteração dos circuitos cerebrais associados à sensação de prazer que resulta ao consumo alimentar compulsivo. O Transtorno de Compulsão Alimentar traduz-se em comportamentos prejudiciais para a saúde física, mental etc. A Terapia Cognitivo Comportamental pode ser eficaz no tratamento dos transtornos alimentares e da compulsão alimentar, considerando as potências dos processamentos/ferramentas que podem ser utilizadas para alcançar os objetivos estabelecidos durante o processo.

OBJETIVO

Analisar os impactos do Transtorno de Compulsão Alimentar e examinar os princípios da Terapia Cognitivo Comportamental e sua eficácia no tratamento do transtorno.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo trata-se de uma revisão sistemática da literatura que foi realizada no Google Acadêmico e busca no PUBMED. Para um artigo ser inserido no estudo, ele obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: 1) Escritos em inglês e português; 2) Estudos dos últimos 10 anos; 3) Abordar a temática do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo revelou uma forte relação entre as crenças centrais disfuncionais e a ausência de regulação emocional ao Transtorno de Compulsão Alimentar. Essas crenças estavam enraizadas e desempenhavam um papel significativo nas interpretações desadaptativas em situações rotineiras do indivíduo, resultando em comportamentos e sentimentos exacerbados. A Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) por se tratar de uma abordagem que utiliza como base o modelo cognitivo, que possui como objetivo a identificação e modificação de crenças centrais, sentimentos e comportamentos disfuncionais, é considerada, por sua vez, eficaz para o tratamento do Transtorno de Compulsão Alimentar. Os indivíduos que passaram pelo processo de reestruturação cognitiva e psicoeducação apresentaram melhora significativa no controle de suas emoções e no comportamento alimentar compulsivo. A TCC apresentou-se como uma ferramenta eficaz no tratamento dos sintomas do Transtorno de Compulsão Alimentar, além disso, desenvolveu papel importante na prevenção do agravamento do quadro, ao construir com o paciente estratégias, ensinando a identificar e avaliar seus pensamentos negativos e modificá-los em percepções mais realistas e funcionais, resultando assim, em comportamentos saudáveis e no aumento de bem-estar emocional.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o Transtorno de Compulsão Alimentar reflete um grande impacto na vida dos indivíduos acometidos pelo transtorno, trazendo prejuízos cognitivos e comportamentais. Vale ressaltar, que os impactos provocados pela ausência de regulação emocional, desencadeiam resultados significativos na qualidade de vida do indivíduo.

Palavras-chaves: Regulação emocional, Compulsão alimentar, Tratamento

A APLICAÇÃO DA CONSTELAÇÃO FAMÍLIA NO AUTOCUIDADO E NA RESSIGNIFICAÇÃO DE EMOÇÕES

EDILMA EDILEUZA MARQUES, EVANDRO DUARTE DE SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Constelação Familiar – CF é uma técnica terapêutica, de caráter sistêmico e fenomenológico, em que se oferece ao cliente um ambiente seguro para projetar espacialmente uma dada realidade interior, normalmente inconsciente, e visualizar as dinâmicas de ressignificação e alinhamento que conduzem a uma imagem harmônica, numa sessão de terapia em grupo. A aceitação da Constelação Familiar tem crescido rapidamente dentro do ambiente da oferta das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, mas, ainda é embrionária, quando comparada com práticas mais tradicionais a exemplo da Acupuntura e de outras práticas utilizadas pela Medicina Tradicional Chinesa - MTC.

OBJETIVO

Objetiva-se com o presente trabalho socializar informações sobre a técnica da Constelação Familiar na transformação de padrões e na ressignificação de experiências por meio da percepção de como as relações familiares tendem a influenciar as emoções e os padrões de comportamento das pessoas, para além dos aspectos genéticos e físicos, e para além da vida familiar.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de natureza bibliográfica utilizando sites como SciELO e BVS. Foram utilizados dois artigos dos anos 2023 a 2024 após adoção de critérios de inclusão e exclusão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a realização do presente trabalho, permite-se concluir que a Constelação Familiar restabelece as ordens do amor no sistema do constelando, principalmente ao verificar-se que a doença tem raízes nas dinâmicas ocultas dos sistemas familiares.

CONCLUSÃO

Com esta pesquisa foi possível conhecer a importância e contribuições da Constelação Familiar para o enfrentamento de problemas pessoais e familiares, bem como confirmar seus benefícios diretos para o autocuidado e qualidade de vida.

Palavras-chaves: Autocuidado, Constelação Familiar, Emoções

A APLICAÇÃO DA OSTEOPATIA NO COMBATE A DOR NA COLUNA LOMBAR

ESTHER RAFAELLY SILVA DO NASCIMENTO, LARISSA MARIA ALVES DE BRITO, VITÓRIA CREMILLI GOMES DE SANTANA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A osteopatia, foi desenvolvida no século XX pelo médico americano Andrew Taylor Still. É uma abordagem terapêutica manual com uma visão holística do corpo humano. Seu objetivo é restaurar o equilíbrio biomecânico do sistema osteomioarticular, que envolve ossos, músculos e articulações, promovendo o bom funcionamento global do organismo. Diferente de técnicas que tratam apenas sintomas, ela busca identificar e tratar as causas subjacentes dos problemas, basear-se em uma filosofia que se alinha às leis da vida e da natureza. Atualmente, essa técnica é empregada no manejo de diversas condições, incluindo dores crônicas, sendo eficaz no tratamento da lombalgia. A lombalgia, ou dor na região lombar, é uma das queixas musculoesqueléticas mais prevalentes no mundo, afetando mais de 80% da população em algum momento da vida. A osteopatia se destaca no tratamento da lombalgia por oferecer uma abordagem personalizada e não invasiva. Por meio de técnicas manuais específicas, como manipulações articulares, mobilizações de tecidos moles, e correção dos desalinhamentos, aliviar tensão muscular e melhorar a mobilidade das articulações.

OBJETIVO

Compreender como as técnicas de osteopatia podem ser benéficas para o tratamento da dor crônica em lombalgia.

Material e Métodos

Trata-se de uma revisão de literatura do tipo descritiva qualitativa no qual foram selecionados 6 artigos com período de publicação entre 2020 a 2024 nas bases de dado: Scielo, Google Acadêmico e Pubmed. Após a análise destes artigos foram selecionados 3 para estudos mais aprofundados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos feitos em alguns grupos com mulheres obesas e idosos indicam uma melhora importante da dor em pacientes submetidos ao tratamento. A diminuição do quadro algico alcançada é relevante, com benefícios que podem se estender até um ano após o início da terapia. Observou-se também que a intervenção osteopática é eficaz em idosos, promovendo uma melhora funcional significativa. Essa melhora pode ser atribuída à correção de disfunções somáticas. A osteopatia demonstrou ter um impacto positivo no tratamento de dores crônicas, é preciso ser trabalhada com outros tipos de terapias quando necessário.

CONCLUSÃO

Os estudos revisados indicam que a intervenção osteopática é especialmente benéfica para grupos específicos, como mulheres obesas e idosos, essa abordagem se destaca por seus resultados duradouros. No entanto, é importante ressaltar que a osteopatia deve ser considerada como parte de um tratamento, muitas vezes combinada com outras terapias. A osteopatia é uma alternativa valiosa no manejo da dor crônica, contribuindo para a qualidade de vida e reafirmando a importância de uma abordagem integrada na saúde.

Palavras-chaves: Dor, Lombalgia, Osteopatia

A CONTRIBUIÇÃO DA BIOENERGÉTICA NO CAMPO DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE - PICS

JOSÉ RONNIE, MATHEUS VINICIUS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A bioenergética, no campo das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - PICS, estuda as interações entre energia e organismos vivos, focando na relação entre corpo, mente e emoções. Essa abordagem parte da ideia de que a energia vital é essencial para a saúde e bem-estar, e que bloqueios nessa energia podem resultar em doenças. No âmbito das PICS, a bioenergética pode ser aplicada em terapias como Acupuntura, Reiki e homeopatia, que buscam harmonizar o fluxo energético para promover a cura.

OBJETIVO

Este estudo objetiva apresentar uma revisão de literatura de como a bioenergética é compreendida e aplicada nas PICS, avaliando seu impacto na saúde de pacientes que optam por essas práticas. A pesquisa é justificada pelo crescente interesse na integração de terapias complementares aos tratamentos convencionais, visando a promoção da saúde integral e a redução dos efeitos colaterais de tratamentos invasivos.

MATERIAL E MÉTODOS

A revisão abrange artigos publicados entre 2010 e 2023, buscando evidências científicas sobre a eficácia dessas práticas bioenergéticas. Os métodos incluíram a análise de estudos clínicos, meta-análises e revisões sistemáticas sobre a aplicação da bioenergética em terapias como Acupuntura e Reiki. Esses trabalhos foram avaliados quanto à metodologia, resultados e implicações para a prática clínica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A bioenergética, ao trabalhar com o conceito de energia vital, sugere que o equilíbrio energético pode ser restaurado pela manipulação de pontos específicos do corpo ou pela canalização de energia. Os resultados indicam que, embora haja um crescente corpo de evidências sobre os benefícios dessas práticas, há a necessidade de mais estudos controlados para validar cientificamente sua eficácia. Estudos com acupuntura mostraram efeitos positivos no tratamento da dor e na regulação emocional, enquanto o Reiki demonstrou potencial para melhorar o bem-estar e reduzir os níveis de estresse em pacientes com doenças crônicas. No entanto, os mecanismos bioenergéticos envolvidos ainda são debatidos.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a bioenergética no contexto das PICS oferece uma perspectiva complementar promissora para a promoção da saúde, especialmente em pacientes que buscam alternativas holísticas. A integração dessas práticas ao sistema de saúde convencional pode trazer benefícios, desde que acompanhada por pesquisas que validem sua eficácia. Futuros estudos devem aprofundar a relação entre bioenergética e fisiologia, especialmente no impacto das terapias complementares.

Palavras-chaves: Bioenergética, PICS, Terapias Complementares

A EFETIVIDADE DA FISIOTERAPIA PÉLVICA PARA MULHERES COM VAGINISMO

MARIA EDUARDA CORREIA DE MELO, MARIA CLARA BEZERRA GABU, MARIA EDUARDA DOS SANTOS BORGES

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O vaginismo é uma disfunção anatomofisiológica sexual caracterizada por contrações involuntárias e excessivas da musculatura do assoalho pélvico (MAP), ocasionando quadros algícos intensos e moderados durante a relação sexual com penetração, onde a mulher tem dificuldade para chegar a uma determinada fase do ciclo de resposta sexual, seja excitação, orgasmo e até mesmo o desejo sexual (libido) e como consequência não consegue realizar a atividade sexual de forma satisfatória. A abordagem da fisioterapia pélvica nesses casos pode inserir técnicas como a cinesioterapia, eletroestimulação, terapias manuais, biofeedback, e cones vaginais.

OBJETIVO

Realizar a análise das intervenções fisioterapêuticas utilizadas no tratamento de mulheres acometidas pelo vaginismo, explanando a efetividade do tratamento, visando os melhores métodos atrelados a parte cinético-funcional.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura por meio de pesquisa descritiva qualitativa, utilizando os periódicos das plataformas: Bvs, Lilacs, PubMed e Scielo. Realizado no corte temporal de julho a setembro de 2024, com artigos do período de 2017 até 2024. Foram incluídos artigos com os seguintes descritores: Disfunção sexual/Sexual Dysfunction; Fisioterapia/physiotherapy e Vaginismo/Vaginismus, disponíveis nos idiomas português e inglês.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O vaginismo é um problema de saúde pública que contém uma quantidade extensa de mulheres no Brasil, devendo ser abordado por profissionais capacitados, para que sua resolução amplie a qualidade de vida delas que sofrem com essa disfunção sexual. A fisioterapia é atuante na prevenção e na realização do tratamento das desordens que comprometem o funcionamento da musculatura do assoalho pélvico, usando às orientações domiciliares até os critérios técnicos de liberação miofascial, alongamento e trabalho de fortalecimento muscular, com a finalidade fundamental para que possa aprimorar a qualidade de vida dessas pessoas.

CONCLUSÃO

Diante da análise dos artigos, é possível concluir que, a fisioterapia pélvica é indispensável para o tratamento do vaginismo, tendo como principal recurso o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico e conscientização corporal. Quando é realizada precocemente possibilita a recuperação cinética funcional, reduzindo os sintomas e por consequência melhorando o desempenho sexual e bem estar da mulher. Deste modo, por meio de uma variedade de recursos físicos, tem se mostrado eficaz seja de forma isolada ou interdisciplinar.

Palavras-chaves: Disfunção Sexual, Fisioterapia, Vaginismo

A EFICÁCIA DA MEDICINA TRADICIONAL CHINESA NO TRATAMENTO DA DIABETES TIPO 2

TIAGO VINÍCIUS TAVARES DA SILVA¹, FABIANA TAVARES²

¹ UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

² UNIVISA - Centro Universitário de Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A fitoterapia chinesa, como parte da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), tem sido amplamente utilizada há milênios para tratar diversas condições, incluindo doenças metabólicas como o diabetes mellitus tipo 2. Este tipo de diabetes é caracterizado pela resistência à insulina e a diminuição da função das células beta pancreáticas, resultando em hiperglicemia crônica. As terapias convencionais incluem medicamentos como a metformina e mudanças no estilo de vida. No entanto, os tratamentos complementares, como a fitoterapia chinesa, vêm ganhando destaque devido ao seu potencial de regular a glicemia e reduzir complicações a longo prazo.

OBJETIVO

Analisar a literatura existente sobre o uso da fitoterapia chinesa no tratamento da diabetes tipo 2, com o intuito de identificar evidências sobre sua eficácia, mecanismos de ação e implicações clínicas, contribuindo para a compreensão das práticas da MTC como abordagem terapêutica complementar no manejo dessa condição crônica.

MATERIAL E MÉTODOS

Revisão qualitativa de artigos dos últimos 10 anos em bases como Scielo e PubMed, analisando a fitoterapia no controle do diabetes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ervas como o ginseng (*Panax ginseng*), que ajuda a regular os níveis de glicose no sangue, e o bai zhu (*Atractylodes macrocephala*), que contribui para a digestão e absorção de nutrientes. Outras ervas, como feno-grego (*Trigonella foenum-graecum*), goji (*Lycium barbarum*) e jujuba (*Ziziphus jujuba*), demonstram efeitos positivos no controle glicêmico e são usadas em fórmulas personalizadas para atender as necessidades dos pacientes. Revisões sistemáticas indicam benefícios na redução dos níveis de glicose e no suporte à saúde geral dos diabéticos, reforçando o valor complementar da fitoterapia ao tratamento convencional e sugerindo a necessidade de mais estudos para ampliar seu uso clínico.

CONCLUSÃO

Os resultados indicam que combinar estratégias nutricionais, fitoterápicos e mudanças de estilo de vida melhora o controle glicêmico e a qualidade de vida em pacientes com diabetes tipo 2. A abordagem holística é essencial, pois considera aspectos fisiológicos, emocionais, sociais e culturais, permitindo um tratamento personalizado. Futuras pesquisas devem focar em estudos longitudinais para avaliar os efeitos dessa abordagem a longo prazo e explorar populações diversas, ampliando a compreensão sobre sua eficácia em diferentes contextos.

Palavras-chaves: Diabetes tipo 2, Medicina Tradicional Chinesa, Fitoterapia

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO FARMACÊUTICA NO COMBATE A AUTOMEDICAÇÃO: REVISÃO DA LITERATURA

JULIANA SOUSA DA SILVA, RAFAELA DAMASCENO SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A automedicação é definida como o ato de tomar medicamentos por conta própria sem uma prescrição médica, ainda, pode ser definida como a prática de uso de medicamentos que não precisam de receita médica para tratar pequenos males, como resfriados, enxaqueca, azia entre outros. Tal prática é considerada um problema de saúde pública, tendo em vista os riscos que oferece a saúde dos usuários, podendo provocar falsos sinais e sintomas de diferentes doenças, dificultando assim o diagnóstico e por conseguinte, prejudicar o tratamento.

OBJETIVO

Realizar uma revisão de literatura sobre a atuação do farmacêutico no combate a automedicação.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um levantamento de revisão integrativa, de publicações científicas sobre a importância da atuação farmacêutica no combate a automedicação. As bases de dados selecionada foi, BVS. Os descritores adotados serão: “Automedicação; Farmacêutico. Combinados pelo operador booleano AND. Definiram-se como critérios de inclusão: artigos que abordem a temática, artigos publicados no período de 2010 a 2024 (últimos 10 anos), apresentados em texto integral e gratuitos, no idioma português. Foram excluídos artigos que se apresentam em anais, pagos, incompletos, sem referência à temática abordada e em outros idiomas que não o português.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após as pesquisas de dados foram selecionados 6 artigos. A maioria das famílias possui uma “farmácia caseira”, o armazenamento inadequado de medicamentos em domicílios predispõe o consumo irracional (automedicação irresponsável), favorecendo o surgimento de reações adversas tóxicas. Observou-se uma prevalência significativa de automedicação, especialmente entre idosos, o consumo de medicamentos nessa faixa etária requer um cuidado maior, pois os idosos apresentam alterações fisiológicas que afetam a farmacocinética clínica, podendo gerar efeitos tóxicos e eventos adversos. Além disso, a automedicação pode ocasionar danos à saúde em virtude do uso de doses insuficientes ou excessivas, reações de hipersensibilidade, doenças iatrogênicas, alterações no curso da doença, malformações fetais, dependência medicamentosa e tolerância à ação de medicamentos. Ainda pode esconder ou impedir o diagnóstico correto de doenças graves e pode causar interações medicamentosas, resultando em efeitos colaterais que confundem o entendimento do processo saúde-doença.

CONCLUSÃO

Os artigos selecionados mostram que ainda vem acontecendo a prevalência da automedicação. Nesse contexto, destaca-se o papel do farmacêutico, que desempenha uma função crucial na promoção do uso seguro e nos riscos associados à automedicação, contribuindo diretamente para a saúde pública. Onde não apenas dispensa medicamentos, mas também oferece aconselhamento essencial, cooperando para o uso seguro e eficaz de medicamentos.

Palavras-chaves: AUTOMEDICAÇÃO, FARMACÊUTICO, MEDICAMENTOS, EFEITOS COLATERAIS, SAÚDE

A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE INTESTINAL NO TRATAMENTO DA DISBIOSE INTESTINAL

ANA MICHELLE PIRES DOS SANTOS, MANOEL JOAQUIM DE ARRUDA NETO, VANESSA TEIXEIRA CASASSOLA, MARA TAMIREZ IRINEU, TALITTA RICARLLY LOPES DE ARRUDA LIMA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A disbiose é o desequilíbrio da microbiota intestinal, que leva ao desenvolvimento de processos inflamatórios, favorecendo o aumento de bactérias patogênicas e a diminuição de bactérias benéficas. As bactérias patogênicas promovem a produção de toxinas metabólicas, resultando em processos inflamatórios que prejudicam a digestão. A disbiose pode ocorrer por diversos motivos, como o uso indiscriminado de antibióticos, anti-inflamatórios e laxantes, além de alterações no pH intestinal, entre outros. Seu quadro clínico inclui sintomas como gases, diarreia e constipação.

OBJETIVO

Revisar a literatura para reunir informações sobre as condutas para o tratamento da disbiose intestinal.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi realizado a partir de uma revisão de literatura com busca nos bancos de dados Pubmed, Scielo e ScienceDirect. Foram utilizados artigos científicos, publicados entre os anos de 2016 e 2024, e a análise de dados iniciou-se com a seleção dos títulos dos artigos. Posteriormente, foi feita uma nova seleção através da leitura dos resumos, identificando aqueles que melhor atendiam ao tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A dieta pode causar alterações na microbiota intestinal, influenciando o desenvolvimento de bactérias maléficas ou benéficas no intestino. Hábitos alimentares saudáveis contribuem positivamente para esse equilíbrio. A microbiota é mantida pelo equilíbrio dos microrganismos intestinais. Alimentos ricos em fibras servem como fonte de energia primária para muitos desses microrganismos. Quando os microrganismos maléficos excedem os benéficos, ocorre a disbiose, caracterizada por sintomas como excesso de gases intestinais, desconforto abdominal, constipação, infecções vaginais e dores articulares. A ingestão de probióticos é importante para o organismo, pois eles são bactérias que trazem benefícios quando ingeridas em quantidades corretas. Em um estado de disbiose intestinal, há uma redução nas bactérias benéficas e aumento da produção de toxinas, que são absorvidas no trato intestinal, causando danos epiteliais. Observa-se uma maior frequência de disbiose em pessoas do sexo feminino. A substituição de alimentos industrializados por naturais pode ajudar a reduzir o surgimento de diversas doenças.

CONCLUSÃO

Uma dieta balanceada, rica em fibras e probióticos, é essencial para inibir os sintomas da disbiose, bem como evitar o consumo de alimentos industrializados com alto teor de açúcares.

Palavras-chaves: Disbiose, Microbiota intestinal, Probiótico

A INFLUÊNCIA DA EXPOSIÇÃO À INTERNET NA INFÂNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS

CYNDI KATHWY DE MELO SALES

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A exposição precoce à internet tem sido associada ao desenvolvimento de transtornos psicológicos em crianças, como ansiedade e depressão. Comportamentos como dificuldades de sono, isolamento social, dificuldades de aprendizagem e problemas na socialização são frequentemente observados. Brincar, uma atividade essencial para o desenvolvimento infantil, é impactada negativamente, comprometendo a formação emocional e social das crianças. O estudo tem como objetivo analisar os transtornos psicológicos mais comuns resultantes dessa exposição e as variáveis psicossociais envolvidas.

OBJETIVO

O objetivo geral desta revisão de literatura é analisar como a exposição precoce e frequente à internet durante a infância pode contribuir para o surgimento de transtornos psicológicos. Especificamente, pretende-se investigar os tipos de transtornos mais comuns associados a essa exposição, e as variáveis psicossociais envolvidas nesse processo.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizamos uma revisão de literatura na base de dados PubMed, considerando estudos publicados nos últimos 10 anos, sem restrições de idioma. Utilizamos os seguintes descritores "Uso da Internet", Criança e "Transtornos Mentais". Foi utilizada a seguinte estratégia de busca: (("Mental Disorders") AND (Child)) AND ("Internet Use").

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O uso excessivo da internet desde os primeiros anos de vida contribuiu para o surgimento de transtornos como depressão, ansiedade e estresse, prejudicando a cognição e a regulação emocional. A exposição digital sem supervisão comprometeu o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças, tornando-as vulneráveis a conteúdos inapropriados, como cyberbullying, jogos violentos e pornografia. As dificuldades na socialização e os prejuízos à aprendizagem foram exacerbados pela dependência digital, além de afetar o desenvolvimento da coordenação motora fina. As crianças passam a valorizar interações superficiais nas redes sociais, prejudicando a comunicação real. O monitoramento dos conteúdos e o controle do tempo de uso são fundamentais para um desenvolvimento saudável.

CONCLUSÃO

A exposição precoce à internet tem impactos significativos no desenvolvimento infantil, tanto emocional quanto social. A supervisão adequada dos responsáveis e a limitação do tempo de uso são essenciais para mitigar os riscos associados a essa exposição.

Palavras-chaves: Uso da Internet, Criança, Transtornos Mentais

A INFLUÊNCIA DO EXAME PREVENTIVO “PAPANICOLAU” NA REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE LESÕES DE ALTO GRAU EM MULHERES: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

BEATRIZ ALESSANDRA DE MOURA ALVES, REBECA XAVIER DA CUNHA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O câncer de colo do útero é uma das neoplasias mais prevalentes entre as mulheres em todo o mundo e a infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é considerada o principal fator de risco para o seu desenvolvimento. O exame de Papanicolau, um exame preventivo, é importante na detecção precoce de alterações, possibilitando intervenções que previnem a progressão para o câncer invasivo.

OBJETIVO

Analisar a influência do exame preventivo na redução da incidência de lesões cervicais de alto grau em mulheres, avaliando a eficácia do rastreamento regular na detecção precoce de alterações celulares e sua relação com a prevenção do câncer de colo do útero.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura qualitativa, com o intuito de analisar evidências científicas disponíveis sobre a influência do exame preventivo. Foram considerados para esta revisão: Artigos originais e revisões sistemáticas completas que estivessem dentro do objetivo. Foram excluídos estudos que não estivessem de acordo com o objetivo ou que estivessem incompletos. A coleta de dados foi realizada a partir de bases de dados científicas, incluindo: SciELO, Google Acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Pubmed com os seguintes descritores: “Papanicolau”, “exame preventivo”, “incidência”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O exame de Papanicolau permite avaliar a presença de lesões intraepiteliais ou neoplasias no colo do útero. A triagem é baseada principalmente na citologia, e casos com achados atípicos são encaminhados para colposcopia e, se necessário, biópsia. Mulheres diagnosticadas com lesões de alto grau deve ser acompanhadas regularmente e nos primeiros dois anos após o tratamento é indispensável, visto que a maioria das recorrências ocorrem nesse período. No Brasil, a prevalência das lesões escamosas de alto grau foi de 0,25% dos exames realizados, e 6,1% das mulheres entre 25 e 64 anos nunca fizeram o exame preventivo, muitas vezes por falta de acesso ou informação. A ausência de triagem precoce está associada a diagnósticos tardios, maior mortalidade, câncer invasivo e doenças sexualmente transmissíveis, incluindo HPV. A adesão ao exame de Papanicolau está diretamente relacionada à redução das taxas de mortalidade, possibilitando a detecção precoce e o tratamento adequado.

CONCLUSÃO

Portanto, a realização regular do exame está diretamente associada à redução da incidência de câncer de colo do útero, contribuindo para a prevenção de formas mais avançadas da doença. Os dados revisados indicam que a adesão ao exame pode reduzir as taxas de mortalidade e promover intervenções em estágios iniciais. Destacando ainda a necessidade de políticas públicas que incentivem a conscientização em saúde.

Palavras-chaves: Câncer, Incidência, Lesões, Papanicolau, Preventivo

A INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS AFETIVO-EMOCIONAL, COGNITIVO, SOCIAL E FÍSICO-MOTOR NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS

JÊNIFE ESTEFANY CRISTINA DE FRANÇA, MARIA AGRILZE CORDEIRO OLIVEIRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento infantil refere-se ao desenvolvimento da habilidade de aprender, autodescobrir-se e interagir em sociedade. Os aspectos de desenvolvimento são: cognitivo, relacionado a capacidade de pensamento e raciocínio; físico-motor: diz respeito ao crescimento físico e maturação neurofisiológica; afetivo-emocional: demonstra a capacidade de combinar experiências e emoções; social: reações e comportamentos associados às interações sociais. Portanto, esse estudo traz a seguinte problemática: como os aspectos afetivo-emocional, cognitivo, social e físico-motor influenciam no desenvolvimento da criança de 0 a 05 anos? De acordo com Munhoz (2022), o desenvolvimento infantil abrange uma série de capacidades e habilidades interrelacionadas e interdependentes. Segundo Gomes (2024), as contribuições para o crescimento das crianças são diversas e abrangem várias áreas que se conectam e se completam mutuamente.

OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo principal descrever como os aspectos afetivo-emocional, cognitivo, social e físico-motor influenciam no desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos. O crescimento de uma criança de 0 a 5 anos é um processo integrado, no qual elementos afetivo-emocionais, cognitivos, sociais e motores interagem para estabelecer uma fundação robusta para seu futuro aprendizado e crescimento pessoal, portanto torna-se essencial discutir a temática em questão. Esta pesquisa se justifica a partir da experiência no ambiente de trabalho, com o intuito de buscar mais conhecimentos sobre desenvolvimento infantil, priorizando a idade entre 0 a 5 anos.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido com a intenção de mostrar a importância de ter conhecimentos sobre desenvolvimento, descrevendo os aspectos de desenvolvimento, as contribuições positivas dos aspectos para o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos, e os impactos da ausência ou deficiência no que tange tais aspectos para o desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos, através de autores como Munhoz (2022), Gomes (2024) e outros. No que se refere a metodologia, trata-se de uma pesquisa descritiva e bibliográfica, com abordagem qualitativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O aspecto afetivo-emocional, é a etapa marcada pela formação dos primeiros vínculos, influenciando diretamente a autoestima e a segurança emocional da criança. O aspecto social, a interação com outras crianças e adultos beneficia o desenvolvimento de competências como empatia e cooperação. No campo físico-motor, é a fase que a criança aprimora sua coordenação e controle corporal, essencial para a exploração do mundo. Portanto, o estudo desses aspectos, permite criar estratégias educacionais e de saúde que assegure um desenvolvimento saudável. A ausência ou deficiências nos aspectos afetivo-emocional, cognitivo, social e físico-motor no desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos podem acarretar impactos negativos significativos.

CONCLUSÃO

É de suma importância estudos relacionados aos aspectos que influenciam no processo do desenvolvimento infantil, e faz-se necessário profissionais aptos para contribuir no desenvolvimento da criança. Portanto, é crucial que pais e/ou responsáveis, professores e formuladores de políticas percebam e valorizem essa interconexão, estabelecendo ambientes que promovam o crescimento holístico. Entender a influência dos aspectos cognitivo, afetivo-emocional, social e físico-motor é crucial para promover o bem-estar do indivíduo e minimizar ou sanar prejuízos causados pela ausência ou deficiência nos aspectos de desenvolvimento.

Palavras-chaves: Afetivo-emocional, Aspectos- cognitivo, Criança, Desenvolvimento, Físico-motor

A QUIROPRAXIA COMO RECURSO TERAPÊUTICO NO ALÍVIO E TRATAMENTO DE LOMBALGIAS

RONNALD GABRYEL DA SILVA BEZERRA, KALLYNE IVONE DA SILVA, CELTO RUBENS GOMES VILANOVA, SUELLEN LARISSA DA SILVA ESTEVAM, EVANDRO DUARTE DE SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

As dores lombares são condições comuns que afetam a qualidade de vida e a capacidade funcional dos pacientes. Esse sintoma, presente em cerca de oitenta e cinco por cento da população, é frequentemente causado por má postura, inflamações, infecções, hérnia de disco, deslizamento de vértebras, artrose e fatores emocionais. A quiropraxia é uma prática complementar voltada ao sistema musculoesquelético, focada no tratamento de distúrbios relacionados principalmente à coluna, incluindo dores. Essa abordagem utiliza técnicas manuais de manipulação espinhal para realinhar a coluna e reduzir a dor, seja aguda ou crônica.

OBJETIVO

Explorar a eficácia dos ajustes quiropráticos na redução da dor em pacientes com lombalgias, com base em achados bibliográficos e revisão de literatura.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se uma revisão de literatura dos últimos sete anos, utilizando os bancos de dados Scielo, PubMed e BVS, identificando trezentos e sessenta e cinco artigos. Excluíram-se os que não continham texto completo ou não estavam alinhados aos objetivos do estudo, resultando na seleção de doze artigos. Cada um foi lido na íntegra para coletar informações relevantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A prática clínica e o protocolo de atendimento devem ser ajustados ao tipo de lombalgia, resultante de má postura, doenças específicas ou causas não identificadas. O tratamento sem investigação adequada das causas da dor lombar, especialmente em casos crônicos, pode prejudicar o prognóstico e deixar a patologia subdiagnosticada. A quiropraxia é eficaz ao utilizar manipulações articulares que geram rápido efeito fisiológico, reduzindo espasmos musculares e promovendo alterações químicas, mecânicas e térmicas que resultam em analgesia. Pacientes com dor aguda ou crônica apresentam melhora significativa em toda coluna lombar após a manipulação quiroprática, pois evidências experimentais indicam que a carga de impulso das manipulações afeta os neurônios aferentes proprioceptivos dos tecidos para espinhais.

CONCLUSÃO

A manipulação espinhal, quando realizada de maneira responsável e segundo protocolos terapêuticos, é benéfica para lombalgias associadas à má postura ou patologias do sistema musculoesquelético, promovendo a redução da dor por meio das alterações geradas pelos ajustes quiropráticos. Assim, configura-se como uma prática integrativa e complementar, disponível para enriquecer a medicina ocidental.

Palavras-chaves: Quiropraxia, Dor, Lombalgia

A REEMERGÊNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS EM ÁREAS URBANAS: FATORES SOCIOAMBIENTAIS E PERSPECTIVAS DE CONTROLE ENTRE 2015 E 2023

MARCOS ANTONIO DE LIMA JÚNIOR, DEYVID GERSON DA FONSECA ARAUJO, MIRELLA CARLA CUSTÓDIO GOMES, IVANHELER MARIA DA CONCEIÇÃO, VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Doença de Chagas, causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, historicamente associada a áreas rurais e à transmissão vetorial pelo *Triatoma infestans* (barbeiro), tem se reemergido em áreas urbanas do Brasil. Com a crescente urbanização, migração e desmatamento, a doença tem encontrado novas formas de transmissão, como a via oral, por alimentos contaminados, e por transfusão sanguínea, além da persistência da transmissão vetorial em regiões periurbanas. A urbanização desordenada, com favelas e áreas de baixa infraestrutura, cria um ambiente propício para a disseminação da doença.

OBJETIVO

Investigar a reemergência da Doença de Chagas em áreas urbanas do Brasil entre 2015 e 2023.

Material e Métodos

Foi realizada uma análise de dados do SINAN e do Ministério da Saúde sobre a incidência da Doença de Chagas em áreas urbanas no período de 2015 a 2023.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados mostraram um aumento da Doença de Chagas em áreas urbanas, especialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde o desmatamento e a ocupação urbana desordenada têm exposto populações vulneráveis ao contato com vetores em áreas periurbanas. Além disso, a transmissão oral, principalmente associada ao consumo de alimentos como açaí e caldo de cana contaminados, tem sido responsável por surtos em grandes centros urbanos. Ademais, o controle da doença enfrenta problemas devido à falta de diagnóstico precoce e à subnotificação, além das dificuldades em controlar os novos modos de transmissão, como a via oral.

CONCLUSÃO

A reemergência da Doença de Chagas em áreas urbanas do Brasil reflete uma combinação de fatores socioambientais, dessa forma, para que este desafio seja enfrentado é crucial fortalecer as políticas de saúde pública voltadas para o monitoramento de alimentos, a vigilância de vetores em áreas periurbanas e a promoção de campanhas de conscientização sobre as formas de transmissão. Além disso, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado continuam sendo fundamentais para controlar a doença e minimizar suas complicações.

Palavras-chaves: Doença de Chagas, Fatores socioambientais, Parasitologia, Urbanização, Vigilância epidemiológica

A RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DO SONO E O USO DE APARELHOS ELETRÔNICOS

VINÍCIUS GABRIELL SANTOS FERREIRA, EMANUEL JACKSON DOS SANTOS FERREIRA, DAYSE ARIANNE DE SOUZA, ALAN ENRICH DE MOURA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O sono desempenha um papel fundamental na regulação de diversas funções do corpo humano, incluindo o metabolismo, crescimento muscular, produção de neurotransmissores e consolidação da memória. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos, especialmente os emissores de luz azul, tem sido associado a perturbações no ciclo circadiano, resultando em insônia. A luz azul afeta a produção de melatonina, hormônio responsável por regular o sono, o que compromete a capacidade do organismo de se preparar para dormir.

OBJETIVO

Este estudo teve como objetivo geral investigar a relação entre qualidade do sono e o uso de aparelhos eletrônicos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura utilizando fontes confiáveis, como a Revista de Medicina, Jornal da USP e Google Acadêmico. O foco foi em estudos que analisavam a influência dos aparelhos eletrônicos na qualidade do sono, abordando tanto fatores biológicos quanto ambientais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A relação entre a qualidade do sono e o uso de aparelhos eletrônicos, especialmente à noite, é fortemente influenciada pela exposição à luz azul emitida por esses dispositivos. Estudos revisados indicam que o uso excessivo de eletrônicos, como smartphones, tablets e computadores, próximo ao horário de dormir, interfere diretamente no ciclo circadiano, prejudicando a produção de melatonina – o hormônio responsável pela indução do sono. A luz azul simula a luminosidade diurna, o que provoca uma confusão no “relógio biológico” do indivíduo, fazendo com que o corpo permaneça em estado de alerta, dificultando o início e a manutenção do sono. A exposição contínua a esses aparelhos à noite pode reduzir a quantidade de sono profundo, a fase mais restauradora, o que resulta em uma má qualidade de sono. As consequências incluem cansaço, irritabilidade, dificuldades de concentração e prejuízos cognitivos. A insônia, como distúrbio de maior prevalência, foi observada em usuários que fazem uso prolongado de eletrônicos à noite, corroborando estudos que associam hábitos digitais inadequados a problemas de saúde física e mental.

CONCLUSÃO

O uso inadequado de aparelhos eletrônicos, especialmente próximo ao horário de dormir, tem um impacto significativo na qualidade do sono, contribuindo para o aumento da prevalência de insônia. No entanto, práticas simples, como a higiene do sono e a psicoeducação, se mostram eficazes na diminuição da influência da luz azul e na melhora da qualidade de vida.

Palavras-chaves: Aparelhos Eletrônicos, Insônia, Ciclo Circadiano, Luz Azul, Higiene do Sono

A RIQUEZA DA CULTURA ALIMENTAR DA REGIÃO NORTE DO BRASIL E SUAS INFLUÊNCIAS

ALINE GONÇALVES SILVA, GABRIEL EXPEDITO DE OLIVEIRA ANDRADE, GABRIELE ALVES PEREIRA, JOÃO VICTOR DA SILVA PIRES,
EVANE MOISES DA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O trabalho busca explorar as riquezas culturais e gastronômicas da região norte do Brasil com base nas tradições, localidade e influências históricas, destacando pratos e ingredientes típicos como o Tacacá e o Açaí, bem como, abordar a cultura alimentar local, levando em consideração as influências sociais e econômicas, incluindo a migração e políticas governamentais que afetam o acesso a alimentos para comunidades ribeirinhas e dos povos originários. Além disso, serão discutidos os desafios de saúde e nutrição na região, como desnutrição e obesidade, e as políticas públicas destinadas a enfrentá-los. Por fim, o estudo incluirá a formulação de um rótulo nutricional para uma preparação específica, o pão de açaí, considerando seus ingredientes, valor nutricional e vantagens à saúde.

OBJETIVO

Conhecer a cultura alimentar da Região Norte e suas influências sociais, econômicas e ambientais, bem como seus impactos na saúde e nutrição nessa parte única do Brasil. Preparar e apresentar um prato típico da região, juntamente com seu rótulo nutricional.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa prévia e coleta de informações de fontes confiáveis sobre o tema, além de uma análise nutricional de alguns alimentos típicos da região, para, então, selecionar o que seria apresentado a seguir: o Pão de Açaí, com as informações da rotulagem nutricional, finalizando com a discussão e análise das informações obtidas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Região Norte, que abrange sete estados, é marcada pela Floresta Amazônica e uma diversidade cultural, incluindo tradições indígenas. A culinária local é caracterizada pelo uso de peixes, frutas exóticas e raízes, como o açaí e a mandioca. Desafios de saúde, como desnutrição e obesidade, são evidentes, especialmente entre comunidades ribeirinhas. O acesso a alimentos saudáveis é dificultado por fatores logísticos e socioeconômicos. Políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), visam melhorar a segurança alimentar e a nutrição.

CONCLUSÃO

A culinária da Região Norte é uma fusão incrível de sabores e tradições constituída por uma rica mistura de influências indígenas, africanas e europeias, moldada pela geografia, biodiversidade e história da região. O que reflete na diversidade de ingredientes disponíveis na Amazônia e confere parte fundamental da identidade cultural da região. A região é um tesouro gastronômico a ser explorado, com influências ainda não totalmente adquiridas das culturas vizinhas dos países fronteiriços.

Palavras-chaves: Região Norte, Cultura Gastronômica, Nutrição, Políticas Públicas, Rótulo Nutricional

ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM GESTANTES

THAYSA MIRELLY VITORIANO DA SILVA AQUINO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A fisioterapia pélvica é admitida como uma das importantes ferramentas para o tratamento das disfunções do assoalho pélvico, apresentando abordagens necessárias para tratar e prevenir patologias como incontinência urinária, disfunções anorretais, sexuais e prolapso genitais. Além do mais o fisioterapeuta pélvico está presente também promovendo uma melhor adaptação para as alterações fisiológicas que ocorrem no período pré-natal e no pós-parto, reduzindo assim do mesmo modo o estresse, instruindo a mulher a ter um melhor posicionamento durante o parto, além da consciência perineal e orientações sobre a respiração correta. Podendo nortear sobre exercícios particulares tanto para gestantes, quanto para outros perfis de pacientes.

OBJETIVO

Analisar a conduta do fisioterapeuta na prevenção e tratamento da incontinência urinária em gestantes; descrever as condutas da fisioterapia pélvica como uma das ferramentas para o tratamento das disfunções do assoalho pélvico; identificar as alterações que ocorrem no período gestacional, que elevam os riscos de uma incontinência urinária e avaliar as alterações efeitos fisioterapia pélvica como tratamento da incontinência urinária em gestantes.

MATERIAL E MÉTODOS

Para obter os resultados e respostas acerca do conteúdo apresentado neste trabalho, foi realizada uma análise de revisão de artigos científicos publicados entre os anos de 2018 à 2024, nas diferentes bases de dados como: SciELO, Lilacs, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico. Definiram-se como critérios de inclusão: artigos científicos que disponibilizassem textos completos e que abordassem como atua a fisioterapia pélvica na prevenção e tratamento da incontinência urinária. Como critério de exclusão foram definidos artigos que não contemplasse o tema escolhido e que apresentassem dados desatualizados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estes foram obtidos através da elaboração de tabelas descritivas que trazem uma análise dos estudos realizados. O treinamento da musculatura do assoalho pélvico é considerado o tratamento essencial para IU, buscando recuperar a força e o uso da musculatura pélvica, promovendo uma pré-contracção da musculatura e uma resistência ao suporte do peso sobre a pelve através do aumento do tônus muscular. A intervenção fisioterapêutica apontou ter uma abordagem significativa na prevenção e tratamento da IU não somente as gestantes, mas também as puérperas.

CONCLUSÃO

É notório afirmar que, o quanto previamente for tratado e/ou a procura por prevenção o problema da incontinência urinária poderá ser evitado com a prevenção e até mesmo sanado através da fisioterapia pélvica. Devido a agravante do problema por falta da procura de um profissional especializado, a IU não poderá ser solucionada pelos métodos menos invasivos e mais assertivos através da fisioterapia. É de suma importância ressaltar que o quanto mais no início a paciente buscar acompanhamento de um fisioterapeuta os resultados serão os melhores a serem atingidos.

Palavras-chaves: Assoalho Pélvico, Fisioterapia Pélvica, Gestação, Incontinência Urinária

ABORDAGENS TERAPÊUTICAS PARA FECUNDAÇÃO E GESTAÇÃO EM MULHERES COM ENDOMETRIOSE

LUCIANA CAMILLY DA SILVA FERREIRA, KEVYLLIN ARAÚJO BEZERRA DE MELO, MARIA EDUARDA DE FARIAS ALBUQUERQUE GASPAR DE OLIVEIRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A endometriose é uma condição ginecológica benigna e inflamatória caracterizada pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Essa condição impacta significativamente a vida reprodutiva feminina, sendo uma das principais causas de dor pélvica e infertilidade. Em casais saudáveis, a taxa mensal de fecundidade varia de 0,15 a 0,20%, em mulheres inférteis portadoras de endometriose esta taxa diminui para 0,02 a 0,1%. Além disso, é importante destacar que, na população brasileira, de 30 a 50% das mulheres que têm endometriose são inférteis, e para ocorrer uma gestação é necessário acompanhamento com medicamentos, cirurgia para remoção de tecido, inseminação intrauterina e/ou fertilização in vitro.

OBJETIVO

Discutir as abordagens terapêuticas mais seguras e eficazes para a preparação da fecundação em mulheres com endometriose, abrangendo exames diagnósticos e tratamentos necessários, além de avaliar métodos de fertilização disponíveis. O trabalho visa oferecer uma revisão atualizada da literatura sobre a temática, auxiliando na prática clínica e no desenvolvimento de estratégias de tratamento para este público.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo realizou uma revisão bibliográfica de artigos científicos sobre os tratamentos e processos biológicos relacionados à endometriose com perspectiva central na reprodução e desenvolvimento fetal. As fontes utilizadas foram extraídas de bases confiáveis de pesquisa, como SciELO e Google Scholar, entre os anos de 2002 a 2023. Utilizaram-se palavras-chave como “endometriose”, “infertilidade”, “fertilização”, “reprodução” para a identificação dos artigos consultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A abordagem da endometriose durante a gestação visa mitigar potenciais complicações obstétricas associadas a essa condição crônica. Esse acompanhamento se justifica pelo maior risco de complicações, como alterações placentárias e parto prematuro (entre 36 e 37 semanas), além de uma incidência elevada de cesarianas e aumento das taxas de morbimortalidade neonatal. Para que se evite complicações obstétricas, sugere-se administração de análogos de GnRH (hormônio que libera gonadotrofina), onde sua produção visa estimular ou inibir a hipófise a liberar hormônios que interagem sobre os ovários por uma média de 3 a 6 meses e posteriormente a fertilização in vitro (FIV), ou injeção intracitoplasmática de espermatozoide, em mulheres com endometriose, aumentando assim as chances de gestação clínica.

CONCLUSÃO

A endometriose, sendo uma condição que impacta a fertilidade e a gestação, requer abordagens terapêuticas e monitoramento especializado para reduzir riscos obstétricos. A atuação interdisciplinar de especialistas é essencial para o manejo de complicações, como alterações placentárias e parto pré-termo, visando melhores desfechos materno-fetais e uma assistência de qualidade.

Palavras-chaves: Endometriose, Reprodução assistida, Gestação de alto risco.

ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO DE PACIENTES COM TRANSTORNOS DEPRESSIVOS: REVISÃO INTEGRATIVA

JOSEFA MARIANA DE VASCONCELOS OLIVEIRA, CYBELLE ALVES TAVARES

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes com transtornos depressivos é uma abordagem fundamental para a melhoria da qualidade de vida e o tratamento eficaz desses pacientes (Silva, 2021). Com isso, a hipótese deste estudo é que o acompanhamento farmacoterapêutico pode resultar em uma melhoria significativa nos sintomas e na qualidade de vida de pacientes com transtornos depressivos. Compreender a eficácia dessa abordagem contribui para aprimorar os cuidados e intervenções terapêuticas, além de fornecer subsídios para a tomada de decisão clínica.

OBJETIVO

Analisar a eficácia do acompanhamento farmacoterapêutico no tratamento de pacientes com transtornos depressivos, por meio da compilação, avaliação e análise crítica de estudos científicos publicados.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa, de caráter exploratório e qualitativo. Teve-se como bases de dados: PUBMED, Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os critérios de inclusão foram artigos que abordem a temática, artigos publicados no período de 2020 à 2024, apresentados em texto integral e gratuitos, no idioma de português. Excluindo-se artigos que se apresentem em anais, pagos, incompletos, sem referência a temática abordada e em outros idiomas, além do português.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os 8 artigos selecionados, forneceram uma visão abrangente do cenário do acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes com transtornos depressivos, ressaltando a necessidade de prescrição racional, apoio psicológico, qualidade informacional, e uma abordagem holística na prática farmacêutica. O papel do farmacêutico envolve uma atuação educacional, preventiva e contínua, essencial para o manejo eficaz e seguro da depressão. Esse estudo evidenciou a importância crucial do papel do farmacêutico clínico na gestão e monitoramento desses pacientes. A literatura revisada demonstra que a intervenção farmacoterapêutica, quando conduzida de maneira sistemática e integrada às demais equipes de saúde, resulta em uma melhor adesão ao tratamento, maior controle dos sintomas. Ademais, os resultados sugerem adoção de medidas de conscientização e promoção da qualidade de vida na saúde mental.

CONCLUSÃO

A depressão requer uma abordagem terapêutica complexa e personalizada. O acompanhamento adequado promove uso racional dos medicamentos, a detecção precoce de efeitos adversos, interações medicamentosas e a necessidade de ajustes terapêuticos. Além disso, o papel do farmacêutico é um fator significativo para o empoderamento dos pacientes, tornando-os participantes ativos no manejo da sua condição.

Palavras-chaves: Acompanhamento farmacoterapêutico, Atenção farmacêutica, Transtornos depressivos, Paciente, Promoção da saúde

ALTERAÇÕES ERITROCITÁRIAS ASSOCIADAS À ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

ARLINDO GOMES DE SOUZA NETO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

As hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos, ou ainda eritrócitos, são células sanguíneas especializadas na função de transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo e dióxido de carbono dos tecidos de volta para os pulmões. Diversos estudos apontam o desenvolvimento de alterações morfológicas neste tipo celular como efeito colateral da administração de fármacos, como anti-hipertensivos, quimioterápicos, drogas citotóxicas, anti-inflamatórios, imunossupressores, antibióticos e antimaláricos.

OBJETIVO

Elucidar o impacto da administração de fármacos à morfologia eritrocitária, e indicar os padrões de alterações celulares frequentemente encontrados em cada grupo, sugerindo-os como possíveis indicadores de alterações celulares desencadeadas pelo uso dessas substâncias.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo. A coleta de dados foi realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e Google Scholar. Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2010 e 2024. Estudos que abordassem outras patologias hematológicas ou que não estivessem disponíveis na íntegra foram excluídos. Inicialmente, foram selecionados 45 estudos. Após triagem por títulos, resumos e leitura completa, 10 estudos foram incluídos na revisão final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Drogas citotóxicas, ao induzirem estresse oxidativo, danificam a membrana lipídica e proteínas do citoesqueleto dos eritrócitos, o que leva a deformidades celulares como equinocitose e esferocitose. O aumento da produção de espécies reativas de oxigênio (EROS) afeta a integridade da membrana e a flexibilidade das células, resultando em eritrócitos mais rígidos e suscetíveis à hemólise precoce. Fármacos como penicilinas e cefalosporinas podem causar hemólise através de dois mecanismos principais: uma reação imunomediada e através de danos diretos à membrana celular, levando à destruição prematura das hemácias. Antibióticos sulfonamídicos também estão associados a estresse oxidativo, implicando em danos à membrana eritrocitária e exacerbando a hemólise em pacientes com deficiência de G6PD, resultando em anemia hemolítica aguda. Antioxidantes exógenos, como a N-acetilcisteína, têm mostrado potencial em neutralizar EROS geradas por quimioterápicos e outras drogas citotóxicas, prevenindo a fragmentação e deformidade das hemácias. O uso de estabilizadores de membrana, como fármacos direcionados à via de produção de glutatona e derivados da vitamina E, reforçam a resistência dos eritrócitos a danos mecânicos e oxidativos.

CONCLUSÃO

Investigar as possíveis alterações eritrocitárias decorrentes da administração de fármacos é crucial para compreender os efeitos secundários e potencialmente mitigá-los. As anormalidades eritrocitárias mais comuns incluem alterações de forma (poiquilocitose), tamanho (anisocitose) e cor (hipocromia). Clinicamente, essas alterações têm repercussões significativas. A deformabilidade aumentada pode comprometer a passagem das células pelos capilares, prejudicando o transporte eficiente de oxigênio para os tecidos, o que resulta em hipoxia tecidual, por exemplo. Novas abordagens terapêuticas têm sido exploradas para mitigar os efeitos negativos dos medicamentos aos eritrócitos, focando na redução do estresse oxidativo e na proteção da integridade da membrana celular.

Palavras-chaves: Hemácias, Morfologia celular, Alterações eritrocitárias, Hemólise, Anemia

ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS NA AMEBÍASE EXTRAINTestinal

DEBORAH SOUZA, REBECCA BRITO DO NASCIMENTO SOUZA, VANDERLAN HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Introdução: A amebíase é uma infecção parasitária causada pela *Entamoeba histolytica*, que habitualmente é assintomática do trato gastrointestinal, mas na amebiana extra intestinal que origina-se da infecção do colo, pode comprometer e acarretar alterações neurológicas. Devido ao desequilíbrio entre o parasita e hospedeiro, os trofozoítos que são a forma ativa/móvel do protozoário causador da amebíase vão para a submucosa intestinal, alimentam-se de bactérias e nutrientes, multiplicando-se ativamente e através da circulação podem atingir outros órgãos como o cérebro, afetando diretamente no Sistema Nervoso Central (SNC), causando alterações no olfato ou paladar, dor de cabeça, rigidez no pescoço, enjoo e vômito, confusão e sonolência, sensibilidade à luz e convulsões que podem levar ao coma, uma infecção que pode evoluir rapidamente levando à morte em até 10 dias.

OBJETIVO

Objetivo: realizar uma revisão da literatura sobre os causadores da Amebíase com foco na importância das prevenções e tratamentos eficaz para o combate desse parasita.

MATERIAL E MÉTODOS

Material e Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos científicos indexados em bases de dados, como Google Acadêmico, PubMed, Scielo, publicados nos últimos cinco anos. Foram selecionados estudos que abordam a infecção extraintestinal por *Entamoeba histolytica* e suas manifestações neurológicas. Os critérios de inclusão envolveram artigos originais, revisões sistemáticas e estudos de caso que discutissem a relação entre a amebíase extraintestinal e complicações no sistema nervoso central. A análise dos dados foi feita a partir da leitura crítica e comparativa dos resultados descritos, buscando identificar os principais mecanismos de ação do parasita no SNC e os desfechos clínicos relatados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados e Discussão: Resultados: A revisão bibliográfica evidenciou que a infecção extraintestinal por *Entamoeba histolytica* é rara, mas pode provocar graves complicações neurológicas. Os principais sintomas relatados incluíram cefaleia, convulsões, confusão mental e sinais de meningismo. Em casos mais graves, o parasita pode levar ao coma e à morte em até 10 dias. Estudos de caso apontaram que a disseminação do parasita para o sistema nervoso central ocorre através da corrente sanguínea, resultando em abscessos cerebrais. O diagnóstico precoce e o tratamento com antiparasitários mostraram-se essenciais para melhorar o prognóstico e reduzir a mortalidade.

CONCLUSÃO

Conclusão: Conclui-se que ao investigar a causa do parasita, foram evidenciados muitos sintomas relacionados ao Sistema Nervoso Central (SNC), sendo uma das complicações que leva o hospedeiro a óbito, além da infecção se espalhar por outros órgãos. Através da investigação e prevenção dos parasitas levando em consideração cada caso com individualidade, obtém-se evidências de como o parasita *Entamoeba histolytica* conseguiu se proliferar naquele organismo e assim determinar intervenções para o combate da doença.

Palavras-chaves: alterações, Amebíase, *Entamoeba histolytica*, Parasita, Sistema Nervoso Central

AMEBÍASE NO CONTEXTO DAS DOENÇAS TROPICAIS

MARIA LAURA DA PAZ COELHO, MIRELLA CARLA CUSTÓDIO GOMES, IVANHELER MARIA DA CONCEIÇÃO, ESTEFFANY KESIA
SIDRONIO DE SANTANA, VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A amebíase, popularmente conhecida como disenteria amebiana, é uma infecção causada pelo protozoário *Entamoeba histolytica*. Esse nome comum se deve ao fato da doença frequentemente causar disenteria, que é caracterizada por diarreia com muco e sangue nas fezes, um dos sintomas mais graves e notáveis da infecção. Essa doença é considerada uma doença tropical devido à sua alta incidência em regiões de clima quente e úmido, principalmente em países em desenvolvimento. Nessas áreas, as condições de saneamento básico são frequentemente inadequadas, o que facilita a contaminação da água e dos alimentos com os cistos do parasita.

OBJETIVO

Promover o conhecimento sobre a amebíase, seus sintomas, formas de contágio e prevenção entre profissionais de saúde e a população em geral.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi desenvolvida por meio de uma revisão literária, com buscas em sites como Google Acadêmico e Scielo, com foco em artigos científicos mais recentes possíveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante a problemática abordada, destacou-se importantes os aspectos relacionados aos sintomas, formas de contágio e estratégias de prevenção, tanto para profissionais de saúde quanto para a população em geral. Os principais sintomas incluem diarreia com muco e sangue, dor abdominal e, em casos graves, abscessos hepáticos. A transmissão ocorre pela ingestão de cistos presentes em água e alimentos contaminados, sendo a falta de saneamento básico o principal fator de risco, especialmente em regiões tropicais. Enquanto os profissionais de saúde demonstram bom conhecimento sobre as formas de contágio e diagnóstico, a população geral ainda carece de informações adequadas, o que reforça a necessidade de campanhas educativas e melhorias nas condições sanitárias. A prevenção eficaz depende de medidas como tratamento da água, práticas de higiene e educação em saúde pública, fundamentais para reduzir a disseminação da doença e seu impacto em áreas vulneráveis.

CONCLUSÃO

Desse modo, pode-se concluir que a amebíase continua a ser uma preocupação significativa de saúde pública, especialmente em regiões tropicais onde as condições sanitárias são inadequadas. Embora os profissionais de saúde possuam um bom entendimento das formas de contágio e tratamento, é essencial fortalecer a conscientização da população sobre os métodos preventivos. A implementação de programas de educação em saúde e de melhorias nas condições de vida, particularmente em áreas mais afetadas, é indispensável para a redução da incidência da amebíase. A combinação de medidas de higiene pessoal, controle da qualidade da água e ações governamentais voltadas para o saneamento básico são fundamentais para controlar a doença e mitigar seu impacto, especialmente em comunidades vulneráveis.

Palavras-chaves: Amebíase, Contágio, Doença Tropical, Prevenção, Protozoário

AMEBÍASE: UMA ANÁLISE DETALHADA SOBRE SUA EPIDEMIOLOGIA, FORMAS DE TRANSMISSÃO E TRATAMENTO

KAYLANE ALEXSANDRA DA SILVA, MARCO PAULO DA SILVA BARBOSA, MAURICIO ARAÚJO DE SOUZA FILHO, LÍVIA MARIA LUCENA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A amebíase é uma infecção causada pelo protozoário *Entamoeba histolytica*, que pode afetar o trato gastrointestinal humano, resultando em sintomas que variam de assintomáticos a graves, como disenteria e abscesso hepático. A infecção é preocupante em áreas com condições de saneamento inadequadas, sendo uma importante questão de saúde pública em regiões tropicais e subtropicais. Mesmo assim, a amebíase é muitas vezes negligenciada e não recebe a devida atenção nas políticas públicas de saúde, especialmente em países em desenvolvimento.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi revisar a literatura existente sobre a amebíase, abordando sua epidemiologia, modos de transmissão, diagnóstico e tratamento.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter exploratório e qualitativo. Como bases de dados para a busca dos artigos: PUBMED, Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), mediante a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que a amebíase é amplamente disseminada em regiões com saneamento precário, sendo transmitida principalmente pela ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos do protozoário ou pelo contato direto com fezes contaminadas. A revisão também aponta para a necessidade de maior conscientização sobre as medidas preventivas, especialmente em populações vulneráveis, além de considerar o diagnóstico precoce como fundamental para evitar complicações graves.

CONCLUSÃO

A amebíase é uma infecção relevante de saúde pública, que requer maior atenção, especialmente em grupos de risco, e está amplamente distribuída em áreas onde o saneamento é inadequado. Embora o tratamento com medicamentos antiparasitários como o metronidazol seja eficaz, a prevenção por meio de melhorias no saneamento básico e na educação em saúde é essencial para reduzir a incidência da doença.

Palavras-chaves: Amebíase, *Entamoeba Histolytica*, Infecção, Saúde Pública, Prevenção

ANÁLISE DO PADRÃO FAMILIAR DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A PRESENÇA DE RISCOS PARA TRANSTORNOS ALIMENTARES

ANDRÉA LÚCIA DE MELO CAMPELO, LUIZ GUTENBERG TOLEDO DE MIRANDA COELHO JÚNIOR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher tem sido um assunto muito debatido nos últimos anos, e é considerado um problema de saúde pública. Este tipo de ocorrência traz muito desgaste, problemas sociais, econômicos e agravos na saúde das vítimas e na dinâmica familiar. Cerca de 30% das mulheres que sofreram violência física e / ou sexual foi por seu parceiro ou ex-parceiro.

OBJETIVO

Estudar o funcionamento familiar e a presença de riscos para transtornos alimentares em mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica e/ou violência por parceiro íntimo (VPI), que receberam assistência nos centros especializados de apoio às mulheres vítimas de violência, da Região Metropolitana do Recife (RMR).

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo do tipo transversal através da aplicação de questionários para o levantamento dos dados sociodemográficos (Critério Brasil-ABEP, 2018), do funcionamento familiar (FACES III) e dos riscos para transtornos alimentares (TFEQ-R21), que foram respondidos de forma individual, em local apropriado para esse fim. Participaram do estudo 51 mulheres, maiores de 18 anos, que foram esclarecidas sobre a realização da pesquisa e assinaram TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), não houve exclusão da amostra obtida, o estudo foi realizado em 6 centros da RMR, nas cidades de Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e São Lourenço. Os dados obtidos dos questionários acima citados foram interpretados e as variáveis foram analisadas através do coeficiente de correlação de Pearson para verificar associações entre elas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação sobre a dinâmica da família demonstrou que o tipo familiar mais frequente foi desligada/caótica, a classe econômica da maioria foi D-E, níveis de escolaridade fundamental e superior se mostraram equilibrados entre as participantes, a maioria das mulheres não mantinham relacionamentos estáveis, entre as que se declararam divorciadas, separadas, viúvas e solteiras foram 38 mulheres, enquanto 13 delas ainda mantinham relacionamento com o agressor. Após as análises estatísticas das variáveis, foram detectadas associações importantes entre a escala da Alimentação Emocional (AE) e a escala de Descontrole Alimentar.

Os nossos resultados, demonstraram que as participantes desta pesquisa, que são mulheres vítimas de violência doméstica e com famílias disfuncionais, apresentaram uma relação entre alimentação emocional (ocasionada por perturbações no humor), e o descontrole ou compulsão alimentar, mostrando uma relação lógica de comportamento alimentar de risco e o contexto de vida dessas usuárias, isso também foi evidenciado em outros estudos com adolescentes e mulheres vítimas de violência.

CONCLUSÃO

Neste trabalho abordou-se as facetas da violência contra mulher, sua repercussão no funcionamento familiar, e os prejuízos causados por essa violência no seu comportamento alimentar, assim como também, o poder aquisitivo dessas mulheres que são vítimas dentro de seus próprios lares. A maioria das participantes deste estudo pertence às classes econômicas mais baixas e só estudaram até o nível fundamental, sem dependência financeira, o que leva a algumas delas retardarem ou não consumarem a separação de seus abusadores. A correlação encontrada entre a escala de Alimentação Emocional e Descontrole Alimentar, indica que as perturbações emocionais vivenciadas por essas mulheres podem levar a exageros e descontroles alimentares, como forma de autogratificação para suportar uma dinâmica familiar, em sua maioria, desligada/caótica.

Palavras-chaves: Violência doméstica, Transtornos alimentares, Funcionamento familiar

ARBOVIROSES EM PERNAMBUCO: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E O PAPEL DO FARMACÊUTICO NO MANEJO DAS DOENÇAS.

RAFAELA TÂNGELA DE SOUZA ARRUDA, RAFAELA DAMASCENO SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

As arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, representam um desafio para a saúde pública, especialmente em regiões tropicais como Pernambuco. A transmissão dessas doenças é facilitada pelas condições climáticas favoráveis à proliferação do *Aedes aegypti*, o que exige a implementação de estratégias eficazes de controle e prevenção. Além disso, o farmacêutico desempenha um papel essencial no manejo dessas doenças, seja na orientação sobre o uso de medicamentos, no controle de sintomas ou na educação em saúde.

OBJETIVO

Analisar a incidência das arboviroses em Pernambuco entre 2010 e 2017 e investigar o papel do farmacêutico no manejo dessas doenças.

MATERIAL E MÉTODOS

Estudo epidemiológico descritivo, utilizando dados do SINAN e do DATASUS. Os dados analisados referem-se ao período de 2010 a 2017, coletados em outubro de 2024. Artigos científicos complementaram a análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se um aumento significativo de casos de dengue, chikungunya e zika no período estudado, com destaque para 2016, quando o estado de Pernambuco enfrentou um pico de infecções. O ano de 2016 foi particularmente alarmante, com um pico de casos de todas as três doenças, especialmente de dengue, que registrou 22.000 casos de cura, mas também 500 óbitos. A chikungunya apresentou altos números de não cura (600) e um número preocupante de óbitos (200), refletindo a gravidade da doença. Por sua vez, a zika, embora tenha uma taxa de cura elevada, teve 300 óbitos, em grande parte associados às complicações graves, como a Síndrome de Guillain-Barré e microcefalia em bebês. A precariedade do saneamento básico e as condições climáticas contribuíram para a proliferação do *Aedes aegypti*. O farmacêutico teve papel importante na orientação dos pacientes, fornecendo suporte na gestão terapêutica e ajudando na prevenção e controle da doença por meio da educação em saúde.

CONCLUSÃO

As arboviroses representam um grave problema de saúde pública em Pernambuco, exigindo medidas preventivas rigorosas. O farmacêutico desempenha uma função vital na gestão dessas doenças, tanto no aspecto clínico quanto na promoção da saúde pública.

Palavras-chaves: Arboviroses, Farmacêuticos, Manejo de Doenças

AS CONTRIBUIÇÕES DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NO PÓS OPERATÓRIO DE LESÃO NO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR

MARIA EDUARDA BARROS DE MENDONÇA, CELTO RUBENS GOMES VILANOVA, SUELLEN LARISSA DA SILVA ESTEVAM, GISELE PRISCILLA DE BARROS ALVES SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A articulação do joelho é considerada a mais complexa do corpo humano, mas também está entre as articulações que são lesionadas com maior frequência, principalmente em ambientes esportivos e industriais. O Ligamento Cruzado Anterior (LCA) é responsável por manter seu controle e estabilidade na realização dos movimentos de flexão e extensão dos membros inferiores. O movimento de translação dessa articulação é limitado, em virtude disso há a ocorrência de seu rompimento. A fisioterapia aquática é um recurso indicado para reabilitação do pós operatório de LCA.

OBJETIVO

Fornecer informações sobre a lesão do LCA e constatar os benefícios da Fisioterapia Aquática no processo de reabilitação após o procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se pesquisa bibliográfica nas bases de dados eletrônicas, Scielo, PubMed e BIREME, utilizando os descritores mencionados nas palavras chaves do presente resumo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a cirurgia de reconstrução, é necessária a intervenção fisioterapêutica com o objetivo de promover o ganho de amplitude de movimento, retorno da força muscular, melhora do equilíbrio e diminuição da dor e do edema. A fisioterapia aquática se mostra eficaz graças aos efeitos físicos e fisiológicos gerados pela imersão do paciente na água. As propriedades físicas da água como a força de empuxo, contrária à gravidade, contribui para a estabilização, além de facilitar a realização dos movimentos, principalmente porque a temperatura da água é entre 33 e 36 graus celsius. A pressão hidrostática auxilia na redução de edemas. E a viscosidade, que é definida como a força de atrito entre as moléculas da água, contribuem significativamente no fortalecimento e na promoção do ganho de amplitude de movimento, graças à resistência ao fluxo. A liberação de neurotransmissores como a endorfina, serotonina, e dopamina geram efeitos analgésicos, havendo diminuição da dor.

CONCLUSÃO

O conjunto de benefícios derivados das técnicas da fisioterapia aquática mostram avanços significativos e favoráveis nas estratégias de intervenção, que buscam melhorias na funcionalidade e qualidade de vida do paciente anteriormente lesionado. Por esse motivo, a prática de exercícios aquáticos demonstram ter qualidade e adequação no caso proposto.

Palavras-chaves: Articulação do Joelho, Fisioterapia Aquática, Ligamento Cruzado Anterior

ASPECTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS APLICADOS AO DIAGNÓSTICO DE MALÁRIA: REVISÃO DE LITERATURA

ADSON JOSÉ DOS SANTOS, JOSÉ ROBERTO, VANDERLAN HOLANDA, MARIANA ALLINE

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A malária é uma doença parasitária transmitida pelo mosquito *Anopheles* spp. contendo formas evolutivas do parasita *Plasmodium* spp. No Brasil, a malária é encontrada em diversos estados Brasileiros com maior predominância em crianças da região norte do Brasil. O indivíduo portador de malária apresenta um sintoma característico que é a febre alta em picos extremos durante intervalos contínuos de 2 a 4 dias que varia de acordo com a espécie de *Plasmodium* spp.

OBJETIVO

Enfatizar as formas de diagnóstico laboratoriais efetivas para o diagnóstico e acompanhamento da malária.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados artigos científicos relevantes mais recentes encontrados nas plataformas Google acadêmico, SciELO e PubMed.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com isso, foi constatado a importância dos exames de triagem como o Hemograma, que é capaz de detectar a presença de formas evolutivas do *Plasmodium* spp. Dentro das hemácias durante a sua análise morfológica pela técnica de gota espessa ou esfregaço sanguíneo. Se detectado a presença do *Plasmodium* spp. no esfregaço sanguíneo, podem ser solicitados exames complementares como testes imunológicos e a técnica de PCR para determinação da espécie. Assim, fornecendo um diagnóstico mais preciso e direcionamento para um tratamento eficaz.

CONCLUSÃO

Conclui-se que é de grande importância a habilidade microscópica do analista clínico ao realizar o Hemograma para que tenha um diagnóstico precoce da malária, tendo em vista os aspectos clínicos e de exames laboratoriais disponíveis para uso. Destacando a importância dos exames de triagem que associados a clínica do paciente, podem oferecer dados importantes ao diagnóstico.

Palavras-chaves: *Plasmodium* spp, Malária, Diagnóstico, *Anopheles*, Hemograma

ASPECTOS LEGAIS E TOXICOLÓGICOS DO DESCARTE DE MEDICAMENTOS

FERNANDA TAVARES DE ARAÚJO, THAYNÁ RHOMANA DA SILVA CÂNDIDO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O descarte de medicamentos de maneira correta é essencial para proteger a saúde pública e o meio ambiente. No Brasil, a preocupação com os aspectos legais e toxicológicos desse descarte tem ganhado força, levando a regulamentações específicas e ao desenvolvimento de práticas mais seguras para evitar a contaminação do solo, da água e dos ecossistemas.

OBJETIVO

Investigar os aspectos legais e toxicológicos relacionados ao descarte de medicamentos, buscando compreender as regulamentações vigentes e os potenciais impactos ambientais e de saúde pública decorrentes dessa prática.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo consiste em uma revisão bibliográfica de estudos descritivos sobre os aspectos legais e toxicológicos do descarte de medicamentos. Foram levantados artigos nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), SciELO (Scientific Electronic Library Online), com publicações entre 2014 a 2024. Também foram utilizados livros, dissertações e teses na pesquisa. Os critérios de exclusão foram publicações acima de 10 anos e que não possuísem tradução.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando descartados em lixo comum, pias ou vasos sanitários, os medicamentos podem liberar substâncias químicas nocivas, como antibióticos, hormônios, analgésicos e outros compostos ativos que afetam diretamente a saúde dos seres vivos e a qualidade do ambiente. Os aspectos legais e toxicológicos do descarte de medicamentos no Brasil exigem um compromisso conjunto de toda a sociedade para garantir práticas seguras e sustentáveis. A legislação brasileira busca regulamentar o descarte adequado de medicamentos por meio da logística reversa e da responsabilidade compartilhada, mas a conscientização e a participação ativa dos consumidores são igualmente importantes para que essas políticas tenham sucesso.

CONCLUSÃO

Do ponto de vista toxicológico, o descarte inadequado de medicamentos representa uma ameaça significativa para o ambiente e a saúde pública, reforçando a necessidade de campanhas de conscientização e da criação de uma infraestrutura de coleta acessível e eficaz em todo o país.

Palavras-chaves: Descarte de Medicamentos, Meio Ambiente, Legislação

ASSOCIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES GASTROINTESTINAL COM O ESTADO NUTRICIONAL EM PACIENTES ONCOLÓGICOS SUBMETIDOS AO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO: UM ESTUDO DE REVISÃO

MONICA RAMOS DA SILVA DE CARVALHO, FERNANDA GABRIELE COATSS DA CHAGAS, CECÍLIA VITÓRIA S. SANTOS, MICHELLY LUIZA ANDRADE, TALITTA RICARILLY LOPES DE ARRUDA LIMA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O Câncer é uma enfermidade caracterizada como um conjunto de doenças que englobam mais 100 tipos por sua vez malignas que têm como característica principal o crescimento desordenado das células. O impacto negativo sobre o estado nutricional é considerado um dos principais distúrbios nutricionais em pacientes oncológicos derivados tanto da fisiopatologia do câncer, quanto localização do tumor e o tratamento antineoplásico a qual esses pacientes são submetidos.

OBJETIVO

Em decorrência o objetivo dessa revisão de literatura é discorrer sobre a associação das alterações gastrointestinais com o estado nutricional do paciente oncológico submetido ao tratamento quimioterápico.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão da literatura realizada nas bases de dados LILACS, PubMed e Scielo, foram incluídos artigos de revisão e originais que abordassem a temática, publicados em inglês, português ou espanhol, entre 2015 e 2024, foram adicionados estudos de anos anteriores devido a sua pertinência ao tema, bem como clássicos da literatura.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados evidenciam que a desnutrição associada ao câncer sofre influência direta das alterações gastrointestinais associadas ao tratamento quimioterápico, localização do tumor e alteração do estado nutricional. Assim o manejo nutricional individualizado que objetiva minimizar ou reverter o declínio nutricional, depreciar a quimiotoxicidade no trato gastrointestinal contribuindo para a prevenção ou recuperação da desnutrição, além de se relacionar a uma melhor tolerância ao tratamento e melhoria da qualidade de vida, tem uma menor chance de morbimortalidade durante o tratamento oncológico, contribuindo para a prevenção ou recuperação da desnutrição, além de se relacionar a uma melhor tolerância ao tratamento e melhoria da qualidade de vida.

CONCLUSÃO

A prevenção dos efeitos adversos e uma conduta nutricional personalizada são fundamentais para recuperação ou manutenção do estado nutricional, prevenindo a desnutrição e complicações induzidas pela quimioterapia. Essas abordagens melhoram a qualidade de vida do paciente e minimizam alterações gastrointestinais causadas pelos medicamentos quimioterápicos.

Palavras-chaves: Quimioterapia, Tratamento antineoplásico, Alterações gastrointestinais, Estado nutricional, Terapia nutricional

ATRIBUTOS MEDICINAIS DOS DERIVADOS DE 1,2,3-TRIAZÓIS: AVANÇOS RECENTES

JEFFERSON SEVERINO DA CUNHA, RANUEL SANTOS DO NASCIMENTO, JACQUELINE DA CONCEIÇÃO BALBINO DOS SANTOS,
VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Os compostos heterocíclicos, especialmente os derivados de 1,2,3-triazóis, têm sido amplamente investigados por suas atividades biológicas diversificadas, incluindo efeitos anticancerígenos, anti-inflamatórios, antimicrobianos e antivirais. A estabilidade estrutural e as propriedades bioisostéricas dos triazóis, favorecidas pela química “click” (catalisada por cobre), tornam esses compostos adequados para diversas aplicações terapêuticas. Estudos recentes focam na síntese eficiente e na avaliação do potencial terapêutico dos triazóis, considerando sua capacidade de interação com alvos biológicos.

OBJETIVO

Realizar uma revisão da literatura sobre os avanços nas estratégias sintéticas e nas aplicações medicinais dos triazóis.

MATERIAL E MÉTODOS

A revisão foi conduzida com base em literatura científica atualizada, analisando artigos que investigam o desenvolvimento de derivados de 1,2,3-triazóis. Os métodos de síntese explorados incluem abordagens metal-catalisadas, especialmente cobre e rutênio, e livres de metais, destacando-se o uso de cicloadições com azidas e alcinos. As propriedades biológicas foram revisadas em função das interações moleculares com alvos específicos, avaliadas em diversos modelos experimentais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os triazóis apresentaram atividades relevantes como inibidores de COX-2, agentes antitumorais e antimicrobianos, com destaque para o desenvolvimento de derivados que demonstraram eficácia contra células de leucemia e cepas de *Mycobacterium tuberculosis*. A química “click” se mostrou essencial para a obtenção de triazóis com seletividade estrutural, ampliando a aplicabilidade terapêutica desses compostos. A revisão também identifica lacunas na literatura e sugere a necessidade de estudos adicionais para avaliar as atividades anti-leishmania e anti-tripanosomica dos triazóis, com enfoque em suas propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas.

CONCLUSÃO

Derivados de 1,2,3-triazóis são promissores em diversas áreas terapêuticas. Estudos futuros devem focar no aprimoramento das propriedades farmacológicas e na avaliação em modelos clínicos para uma possível aplicação prática no tratamento de doenças infecciosas e inflamatórias.

Palavras-chaves: 1,2,3-Triazóis, Química Click, Síntese, Atividade Biológica, Aplicações Medicinais

ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NOS CUIDADOS PALIATIVOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.

IANNCA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO, KAYO EMANUEL SILVA SANTOS, MARIA STELLA DE AMORIM LIMA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Os cuidados paliativos podem ser definidos como condutas de saúde ativas e integrais prestadas às pessoas acometidas com doenças graves, progressistas e que ameaçam a continuidade da vida. Esses cuidados visam amortizar a dor e o sofrimento tanto do paciente acometido, como também do familiar que está ao seu lado, o ajudando a enfrentar a situação desafiadora. Os cuidados paliativos são realizados por equipes multiprofissionais, e a Enfermagem apresenta-se como um dos pilares da prestação desse cuidado, buscando ofertar qualidade de vida, garantir o apoio integral, aliviar os sintomas físicos e ofertar suporte às manifestações emocionais que podem estar atreladas aos sintomas físicos

OBJETIVO

Descrever a atuação da equipe de Enfermagem nos cuidados paliativos.

MATERIAL E MÉTODOS

Tratou-se de revisão integrativa onde os dados foram coletados, durante o período de outubro de 2024, na base de dados Scientific Eletronic Library Online (Scielo). Os descritores em ciências da saúde utilizados foram “cuidados paliativos” e “atuação de enfermagem”, sendo selecionados os filtros: texto completo, idioma (português) e ano de publicação (2019 a 2024). Foram encontrados de forma inicial 20 artigos e, após a leitura seletiva e exploratória 06 artigos compuseram a amostra final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A equipe de enfermagem atua de forma direta nos cuidados paliativos por ter uma visão holística no cuidado, atentando ao enxergar o paciente como um todo não apenas a doença que ele carrega, age de forma ética e empática seja no alívio dos sintomas físicos como nos sintomas emocionais como estresse e ansiedade, também atuam como educadores em saúde destacando a importância do paciente e do familiar estar sempre a par da condição de saúde, bem como oferecendo orientações de como esse cuidado pode ser ofertado no ambiente domiciliar e como lidar com o luto, desempenham um papel de “ponte” entre o paciente e a equipe multiprofissional (médico, assistente social, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros) garantindo que o plano de cuidados seja assertivo e que se forem necessárias adaptações sejam feitas para ofertar o melhor ao paciente em questão.

CONCLUSÃO

O presente estudo comprovou a relevância da equipe de enfermagem tem na prestação dos cuidados paliativos, por oferecer um cuidado digno e um suporte integral aos pacientes, garantindo uma abordagem humana, ética e acolhedora.

Palavras-chaves: Atuação da Equipe de Enfermagem, Cuidados, Paliativos

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DA DOENÇA DE ALZHEIMER

FLÁVIA LETÍCIA OLIVEIRA DA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Alzheimer é uma doença classificada como neurodegenerativa, uma vez que causa danos e alterações cognitivas, resultando na perda de memória, da atenção, como também do raciocínio. Patologicamente, ela pode ser dividida em três estágios: inicial, intermediário, grave ou final. Nesse sentido, a fisioterapia tem um papel muito importante no tratamento desses pacientes, visto que auxilia no alívio dos sintomas recorrentes da doença, devolvendo assim, uma qualidade de vida melhor ao paciente.

OBJETIVO

Descrever a atuação da fisioterapia em pacientes com doença de Alzheimer.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura integrativa, com abordagem descritiva, utilizando as seguintes bases de dados: Portal Periódicos Capes, SciELO e Google Acadêmico, PubMed, publicados entre os anos de 2016 e 2024. Foram pesquisados 15 artigos que atendia ao assunto abordado, porém 11 foram excluídos, uma vez que não se enquadrava ao tema, portanto foram selecionados 5 artigos para composição do presente estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se que o Alzheimer é responsável por afetar mais de 10% dos adultos com idade de 65 anos e 40% dos que estejam acima de 80 anos. Sendo assim, por ser uma doença degenerativa e progressiva pode apresentar várias alterações, sendo na memória ou cognição. Portanto, a intervenção fisioterapêutica pode contribuir em qualquer fase da doença de Alzheimer, uma vez que atua tanto na manutenção quanto na melhoria do desempenho funcional do indivíduo. É importante ressaltar que a fisioterapia retarda a dependência física, como também melhora a retenção das habilidades motoras, evitando a evolução da doença e de suas sequelas. Dessa forma, o tratamento fisioterapêutico pode ser realizado através da cinesioterapia e hidroterapia, por meio de alongamento ou caminhada, pilates, treinamento de marcha, danças, palavras cruzadas, entre outros.

CONCLUSÃO

Foi visto que a Fisioterapia apresenta um efeito significativo no tratamento da doença de Alzheimer, uma vez que promovendo retardamento das sequelas da doença, ajudando na motricidade, na força e resistência muscular, bem como no bem-estar do paciente de modo geral. Diante disso, é de extrema importância ressaltar a intervenção fisioterapêutica para o tratamento e alívio das sequelas.

Palavras-chaves: Alzheimer, Doença, Fisioterapia

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA REDUÇÃO DE LINFEDEMAS EM PACIENTES MULHERES MASTECTOMIZADAS

MARIA ALINE DE LIMA MELO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O câncer de mama (CM) é caracterizado pelo crescimento anômalo de células mamárias, apresentando sintomas como dor, alterações na pele e nódulos. O tratamento geralmente envolve uma abordagem multifacetada, incluindo cirurgia de mastectomia, que pode resultar em linfedema, uma condição que afeta a drenagem linfática e provoca inchaço, dor e limitações de movimento. A fisioterapia desempenha um papel essencial na reabilitação de mulheres mastectomizadas, utilizando técnicas como Drenagem Linfática Manual (DLM) e cinesioterapia para restaurar a funcionalidade e aliviar o desconforto.

OBJETIVO

Este estudo investiga como o tratamento fisioterapêutico pode reduzir o linfedema em pacientes mastectomizadas, enfatizando a necessidade de intervenções eficazes diante das complicações físicas e psicológicas associadas ao CM.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão integrativa, analisando artigos publicados entre 2013 e 2023. Foram selecionados cinco estudos que abordam a intervenção fisioterapêutica no contexto do linfedema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados confirmam a eficácia das técnicas fisioterapêuticas na diminuição de complicações pós-cirúrgicas e na melhoria da qualidade de vida das pacientes. No entanto, desafios relacionados à adesão ao tratamento e à reintegração social ainda persistem, destacando a necessidade de suporte psicológico e educação continuada.

CONCLUSÃO

O estudo conclui que a fisioterapia é fundamental para a recuperação pós-mastectomia, e mais pesquisas são necessárias para desenvolver protocolos padronizados e explorar novas abordagens terapêuticas.

Palavras-chaves: Linfedema, Mastectomia, Intervenção fisioterápica, Câncer de mama

AUTOMEDICAÇÃO RESPONSÁVEL: BENEFÍCIOS, DESAFIOS E IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE PÚBLICA

CÉSAR HENRIQUE FÉLIX DE LIMA, DAVI FILIPE DE SANTANA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Medicação adequada por si só permite um tratamento rápido para doenças leves e incentiva a capacidade dos pacientes de serem tratados. No entanto, há desvantagens associadas, sendo a mais proeminente o uso incorreto de medicamentos, o que poderia levar à resistência antimicrobiana e também exacerbar uma doença já existente. O estudo destacou todos os lados positivos da medicação adequada para a saúde pública e analisou a redução da pressão sobre provedores de serviços médicos. As medidas também identificaram todas as desvantagens desta prática, a saber, o risco de efeitos colaterais e diagnósticos médicos incorretos. Como resultado, fica claro que a educação e a regulamentação são necessárias para maximizar os benefícios e minimizar os riscos da automedicação.

OBJETIVO

O principal objetivo desse trabalho é analisar a prevalência e os fatores associados à utilização de medicamentos por automedicação no Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo será realizado por meio de uma revisão integrativa da literatura, focando na automedicação responsável nos últimos cinco anos. A pesquisa incluirá artigos científicos das bases de dados PubMed, SciELO, Scopus e Web of Science. A estratégia de busca utilizará termos como "self-medication," "responsible use of medicines" e "health implications." Os critérios de inclusão abrangerão estudos revisados por pares, que abordem os benefícios e desafios da automedicação, além de suas implicações para a saúde pública.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A literatura indica vários dos riscos associados à automedicação insegura, variando desde o uso errado de medicamentos à resistência antimicrobiana. Muitos dos artigos lidos também sugeriram que o desconhecimento dos pacientes poderia resultar em perigosas interações medicamentosas, complicações de condições pré-existentes que agravavam-se e tornavam complicado para os profissionais de saúde fazerem diagnósticos precisos. Portanto, os achados sugerem que a maneira mais eficaz de combater esses riscos é através da educação em saúde e regulação de farmacêuticos sem receita médica.

CONCLUSÃO

Portanto, todos os estudos revistos permitiram concluir que a automedicação tem potencial para benefícios consideráveis. No entanto, exatamente o oposto é verdadeiro se a pessoa não for devidamente ensinada ou monitorada enquanto o processo ocorre. Assim, as apontadas descobertas revelam que nenhuma das formas consideradas de automedicação pode ser endossada com base em suas qualidades individuais próprias.

Palavras-chaves: Educação em saúde, Health risks, Resistência antimicrobiana, Saúde pública, Self-medication

AVALIAÇÃO DE EFEITOS ADVERSOS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS: O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA FARMACOVIGILÂNCIA HOSPITALAR

SEVERINA DOS SANTOS MENDES, JOSÉ LUCAS MEDEIROS DO PARAÍZO, MARIA BÁRBARA NERIS DE LIMA, JOYCE MONALYSA SANTOS, JULYANA VIEGAS CAMPOS CAVALCANTI

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O tratamento de pacientes oncológicos envolve uma abordagem multidisciplinar que visa garantir a eficácia terapêutica, minimizar os efeitos adversos e promover a qualidade de vida dos indivíduos. A atenção farmacêutica atua na melhora da qualidade de vida do paciente através de um modelo de prática profissional voltada à farmacoterapia, promovendo um tratamento menos oneroso para os pacientes, inclusive em tratamentos oncológicos, dos quais muitas vezes são desconfortáveis para o paciente devido aos seus efeitos adversos.

OBJETIVO

Descrever a importância da atenção farmacêutica no tratamento oncológico, relatando a importância do acompanhamento do profissional farmacêutico para adesão do tratamento e efeitos colaterais mais comuns relatados pelos pacientes.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura, através dos descritores farmacovigilância, farmacoterapia e oncologia nas bases de dados do Scielo e Google Acadêmico. Foram buscados artigos com textos completos e gratuitos no idioma português que estavam dentro da temática proposta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram utilizados dois artigos para compor os resultados do estudo. Através da verificação desses artigos, destaca-se a importância da seleção e padronização de medicamentos, que assegura a qualidade dos produtos utilizados e minimiza os riscos para os pacientes. Além disso, a realização de auditorias e controle de qualidade permite que o farmacêutico monitore o cumprimento das normas legais, reduzindo erros no preparo e administração dos quimioterápicos. O farmacêutico também atua como uma fonte de informações técnicas, orientando a equipe multiprofissional sobre doses, vias de administração e interações medicamentosas, o que melhora a segurança clínica. A farmacovigilância é outro aspecto fundamental, pois envolve o monitoramento de reações adversas aos quimioterápicos, prevenindo complicações e assegurando uma resposta rápida a eventos adversos. Por fim, a participação do farmacêutico em comissões e a busca pela educação continuada promovem atualizações sobre medicamentos e protocolos, reforçando a qualidade do atendimento oncológico.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a atuação do farmacêutico na oncologia é primordial para a segurança e a eficácia do tratamento antineoplásico. Suas funções abrangem desde a escolha e manipulação segura dos medicamentos até a orientação técnica para a equipe e o monitoramento de efeitos adversos, fatores que contribuem para a prevenção de erros e a otimização dos resultados terapêuticos. A presença do farmacêutico fortalece a adesão ao tratamento e melhora a qualidade de vida dos pacientes, representando uma importante contribuição para o cuidado integral no ambiente oncológico.

Palavras-chaves: Atuação do farmacêutico, Farmacoterapia, Farmacovigilância, Oncologia, Tratamento

BENEFÍCIOS DA HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DE PACIENTE PÓS AVC

VITOR MANOEL SANTOS DA COSTA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Acidente vascular cerebral (AVC), é uma das doenças que mais mata no mundo e é uma das principais causas de morte no Brasil. É caracterizada pela alteração do fluxo sanguíneo no cérebro e isso faz com que aja um impedimento no fornecimento de oxigênio e glicose no tecido. Essas lesões, são acometidas por um enfarto, devido a isquemia ou hemorragia, que resulta no comprometimento cerebral. As principais consequências do AVC são os comprometimentos motores, sensoriais, cognitivos, comunicativos e emocionais. Outra sequela é a hemiplegia, que é a paralisia completa de MMSS e MMII. A fisioterapia aquática ou hidroterapia é de grande importância para a reabilitação de pacientes acometidos por AVE, integrando no tratamento através da água aquecida e de suas propriedades físicas e fisiológicas. A hidroterapia possibilita ao paciente diminuir de forma significativa as sequelas causadas por essa patologia.

OBJETIVO

Mostrar a atuação e os benefícios da hidroterapia nos pacientes pós AVC, por meio das propriedades físicas da água diminuindo as sequelas da patologia.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura, onde foi abordado questões sobre a patologia, o tratamento na fisioterapia aquática. Foram utilizadas bases de dados como: SCIELO, PUBMED, GOOGLE ACADÊMICO, REVISTAS CIENTÍFICAS, sendo publicados entre os anos de 2016 a 2023, sendo eles de língua inglesa e portuguesa, utilizando as palavras chaves: Acidente vascular cerebral (AVC), Benefícios, Fisioterapia, hidroterapia, tratamento. Como critério de exclusão, foram selecionados artigos que fugiam do tema e quem não era dos anos selecionados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pode-se perceber que pacientes submetidos ao tratamento na fisioterapia aquática, tiveram um melhor resultado, tendo suas sequelas amenizadas, favorecendo ao paciente uma melhor qualidade de vida, oferecendo benefícios maiores que só a reabilitação física.

CONCLUSÃO

A hidroterapia para o tratamento de pacientes pós AVC, tem se mostrado eficaz, proporcionando ao paciente melhoras nos aspectos físicos e psicossociais, fazendo com que volte mais rápido as suas atividades de vida diárias, deixando o mais independente possível.

Palavras-chaves: Acidente vascular cerebral (AVC), Benefícios, Fisioterapia, Hidroterapia, Tratamento

CAPACITAÇÃO EM MANOBRAS DE DESENGASGO: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE HABILIDADES PRÁTICAS EM PRIMEIROS SOCORROS

VÂNIA VITÓRIA DA SILVA SIMÕES, CAMILLY BEATRIZ FERREIRA DE LUCENA, JOÃO PAULO DE SANTANA ARRUDA, LUCIANA JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA, DAVID FILIPE DE SANTANA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A capacitação em primeiros socorros é essencial para a formação de estudantes de enfermagem, especialmente no que diz respeito às manobras de desengasgo, uma habilidade crucial para lidar com emergências respiratórias. Este relato de experiência descreve a vivência de um treinamento prático voltado para o manejo de obstruções das vias aéreas por corpos estranhos, abordando tanto a teoria quanto a aplicação prática das técnicas de desengasgo, como a Manobra de Heimlich.

OBJETIVO

Relatar uma capacitação em manobras de desengasgo para estudantes, destacando o impacto da formação prática na aquisição de habilidades essenciais para a identificação e intervenção em casos de obstrução das vias aéreas.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido através da vivência de acadêmicos de enfermagem durante uma capacitação realizada pelo Projeto de Extensão Fortalecendo o Pré-Natal, no dia 21 de agosto de 2024. A capacitação no Centro Universitário da Vitória de Santo Antão (UNIVISA) foi dividida em três etapas: teoria, demonstração prática e execução supervisionada. Na primeira fase, os alunos participaram de uma aula teórica sobre anatomia das vias aéreas, tipos de obstrução e manobras de desengasgo para diferentes faixas etárias, com o auxílio de recursos audiovisuais. Em seguida, houve uma demonstração prática, na qual uma instrutora capacitada mostrou as técnicas, incluindo a Manobra de Heimlich, usando manequins para simulação. Na etapa final, os estudantes praticaram as manobras em grupos pequenos, sob supervisão, encerrando com uma sessão de dúvidas e discussões para reforçar os conceitos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se uma notável ampliação da autoconfiança dos participantes em reagir prontamente diante de situações de engasgo, destacando-se o impacto positivo do treinamento prático na consolidação do conhecimento teórico. A utilização de simulação em cenários realísticos, com o apoio de bonecos e a supervisão direta da instrutora, mostrou-se fundamental para o êxito da capacitação. Esse método de ensino permitiu uma experiência de aprendizado mais imersiva e próxima de uma situação real, promovendo o desenvolvimento de habilidades técnicas e aprimorando a capacidade de resposta em situações de emergência. O uso de recursos práticos, aliado a feedbacks imediatos, foi um diferencial para a retenção do conhecimento e para o fortalecimento da segurança e da prontidão dos participantes em atuar de maneira eficaz em casos reais de obstrução das vias aéreas.

CONCLUSÃO

A capacitação em manobras de desengasgo foi uma experiência enriquecedora para a formação dos estudantes de enfermagem, promovendo tanto o desenvolvimento técnico quanto a autoconfiança para agir em situações de emergência. O treinamento prático se mostrou essencial para solidificar o conhecimento teórico e preparar futuros profissionais para intervenções rápidas e eficazes, fundamentais na preservação de vidas. Essa vivência reforça a relevância de integrar essas habilidades ao cotidiano da prática de enfermagem e de disseminá-las amplamente, visto que ações imediatas e adequadas podem fazer uma diferença crucial em cenários críticos.

Palavras-chaves: Desengasgo, Capacitação, Manobras;

CARACTERÍSTICAS NEUROBIOLÓGICAS DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA (TAG) E SUA CORRELAÇÃO COM A RUMINAÇÃO DE PENSAMENTOS.

EMMANUELLA VICTORIA DA SILVA BARROS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O TAG é um transtorno que possui um quadro de ansiedade generalizada persistente e excessiva, uma vez que não consegue ser controlada pelo indivíduo. Sendo assim, compromete a qualidade de vida, visto que, interfere na visão do futuro, tarefas diárias, pois não consegue exercer com êxito e satisfação, e demais áreas como família, saúde, sono e entre outras. (LOPES,2021.) Sendo relacionado a preocupações excessivas e incontroláveis sobre os aspectos da vida. O paciente que apresenta o TAG menospreza a própria competência com as ocasiões diárias, e apresenta uma autocrítica excessiva, perfeccionismo, culpa, além do sentimento paralisante. (SANTOS,2020). Por conseguinte, os indivíduos que apresentam pensamentos ruminativos, sendo relacionado a menos confiança e há menos esforço para resolver problemas enfrentados no cotidiano. (YILMAZ,2014).

OBJETIVO

Compreender as características neurobiológicas da ansiedade, desencadeando o transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e sua relação com os pensamentos ruminativos.

MATERIAL E MÉTODOS

Para o desenvolvimento desta revisão bibliográfica foi realizada uma busca ativa em banco de dados, incluindo Elsevier, Scielo e Acervo Médico. A abordagem abrangeu a aplicação estratégica de uma variedade de descritores, tais como “ansiedade”, “transtorno”, “fisiologia”, “neurociência”, “pensamentos”. Para a seleção dos artigos, adotou-se o critério de inclusão artigos durante o intervalo de 2014 a 2021.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como mencionado anteriormente, um indivíduo saudável regula a resposta ao estresse por meio do aprendizado. Entretanto, a característica principal dos transtornos de ansiedade é devido a resposta inadequada ao estresse, quando o estressor não se encontra presente ou não há uma ameaça imediata (BEAR,2017). De acordo com Yilmaz(2014), estudos recentes entre padrões de pensamentos são transitivos entre ansiedade e depressão. A ruminação desempenha um papel de extremo aumento de ansiedade.

CONCLUSÃO

Durante todo o estudo, foi possível observar que o TAG é um distúrbio psiquiátrico que acomete em um grande sofrimento para os pacientes. E de acordo com o DSM-5, para obter o diagnóstico, que deve ser cauteloso e levar em consideração o histórico e demais comorbidades. No estudo, foi presente, a fisiologia da resposta ao estresse desencadeando a ansiedade e como a resposta inadequada pode gerar os transtornos de ansiedade, e com ênfase no transtorno de ansiedade generalizada (TAG) e correlações com os pensamentos ruminativos evidentes no TAG.

Palavras-chaves: Ansiedade, Transtorno, Estresse

CHOQUE SÉPTICO EM NEONATADOS: UMA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE DOS RECÉM-NASCIDOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA.

KEYVLLIN ARAÚJO BEZERRA DE MELO, DIANNA WILLKA BARBOSA MASTHERSON,,,, LUCIANA CAMILLY DA SILVA FERREIRA, RAQUEL FÉLIX MARINHO, WALTER LINS BARBOSA JÚNIOR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Choque séptico é uma forma grave de sepse (infecção generalizada), que compromete o funcionamento adequado dos órgãos, gerando falência circulatória aguda, além de causar hipotensão arterial persistente e resistência vascular periférica descontrolada. Os órgãos mais atingidos por inflamação aguda sistêmica, são: fígado, rins e pulmões, eles podem ser fatalmente comprometidos por tipos diferentes de bactérias gram-positivas e negativas e infecções fúngicas incomuns que ocasionam mudanças macro e microscópicas no organismo. A evolução destas infecções ocorre com maior frequência em pacientes que estão submetidos a internamento hospitalar, estes apresentam maior exposição a agentes infectantes graves, como a *Klebsiella pneumoniae*, responsável por causar a pneumonia. Os sinais importantes para o descobrimento de sepse são: Febre, hipotensão e confusão mental, que são avaliados em conjunto com os resultados da análise de cultura do paciente para iniciar o tratamento com medicamentos.

OBJETIVO

Explinar os recursos analíticos fornecidos por artigos utilizados para o entendimento do choque séptico em recém-nascidos e constatar as causas de mortalidade infantil em hospitais.

MATERIAL E MÉTODOS

Para este estudo foram utilizados pesquisas no Scielo e Google Scholar, com a seleção de 24 artigos relevantes publicados entre 2018 e 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os recém-nascidos prematuros tem sistema imunológico menos desenvolvido e barreiras físicas menos eficazes, e são considerados mais vulneráveis às infecções hospitalares. A descoberta de infecções pode ser tardia, uma vez que para avaliar os sinais de infecção por sepse se torna mais difícil em prematuros. A suspeita de choque séptico inicia quando o portador de infecção está apresentando disfunção dos órgãos, a cada mil recém-nascidos 10 morrem por sepse e 10,8% (em hospitais com mais recursos) e 33,5% (em hospitais com menos recurso) morrem com choque séptico, dados que levam a necessidade de um maior investimento estatal na área neonatal do Brasil, para que seja evitado mortes por falta de recursos financeiros nos hospitais.

CONCLUSÃO

Com isto, se faz necessário o controle rigoroso de infecções hospitalares e implementação de protocolo de higienização eficaz nos centros de internamento neonatais, a diminuição de negligência diagnóstica pelos médicos, visando diminuir a taxa de mortalidade por choque séptico entre a população brasileira.

Palavras-chaves: Choque séptico, Hospitais, Infecção, Recém-nascidos, Sepse

CINESIOTERAPIA NO TRATAMENTO CONSERVADOR DA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO

MARIA EDUARDA FRANCISCA DA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Na concepção cinesiológica punho e mão são estruturas essenciais, pois a primeira é capaz de realizar movimentos de flexão, extensão, desvio ulnar e desvio radial, e a segunda executa movimentos finos e complexos como a preensão palmar e a pegada em pinça. É de extrema importância ter uma boa funcionalidade de punho e mão, visto que, com esses elementos um indivíduo consegue realizar suas atividades de vida diária. A compressão do nervo mediano no túnel do carpo pode ocorrer devido ao aumento do volume das estruturas integradas no túnel ou pela diminuição de seu espaço interno. O aparecimento dessa síndrome geralmente tende a ser idiopático, mas existem algumas circunstâncias que podem acelerar o seu surgimento como movimentos de esforço repetitivo ou prolongado com as mãos, casos de tenossinovite, diabetes, artrite reumatoide. Por consequência da compressão do nervo mediano os sintomas mais corriqueiros são as dores em queimação, formigamentos e dormência, que aumentam ainda mais no período noturno. O tratamento pode ser conservador ou cirúrgico, na maioria dos casos o conservador é a primeira opção, pode ser exitoso e deve ser considerado.

OBJETIVO

O objetivo desta pesquisa é demonstrar o impacto das intervenções fisioterapêuticas no tratamento conservador da síndrome do túnel do carpo em pacientes com decorrências de dor e amplitude de movimento (ADM) reduzida, através da cinesioterapia.

MATERIAL E MÉTODOS

Para obter os resultados e respostas acerca do conteúdo apresentado neste trabalho, foi realizada uma análise de revisão de artigos científicos publicados entre os anos de 2019 a 2024, nas diferentes bases de dados como: SciELO, Lilacs e PubMed. Os critérios de inclusão deliberados foram artigos originais, publicados nas línguas inglesa e portuguesa, com texto completo, que abordassem a temática cinesioterapia no tratamento conservador da síndrome do túnel do carpo. Como critério de exclusão foram definidos artigos que não contemplassem o tema escolhido e que apresentassem dados desatualizados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A síndrome do túnel do carpo é a neuropatia compressiva mais comum que acomete indivíduos que utilizam movimentos repetitivos do punho e gera alterações funcionais, sensitivas ou motoras no nervo mediano causando parestesia e dor principalmente no período noturno. Esta síndrome acomete mais o sexo feminino que o sexo masculino, e pelo menos metade desses pacientes tem entre 40 e 60 anos de idade. Dentro do diagnóstico, são de extrema importância o histórico do paciente e a realização de exames físicos. O diagnóstico preciso é indispensável para a possibilidade de definição dos protocolos de tratamento. A cinesioterapia objetiva a melhora dos sintomas, a recuperação da expansibilidade e aprimora a atividade mecânica que é realizada pelos músculos comprometidos. A preservação da amplitude de movimento, a manutenção e o ganho da força muscular, são fundamentais e fazem parte das metas da reabilitação.

CONCLUSÃO

A intervenção da fisioterapia na síndrome do túnel do carpo é de grande importância, devido aos variados recursos que podem ser utilizados no tratamento desta neuropatia. Ressalta-se que o diagnóstico precoce e preciso juntamente com a intervenção fisioterapêutica são de extrema relevância para melhor recuperação e redução dos sintomas.

Palavras-chaves: Fisioterapia, Síndrome carpal, Tratamento conservador

COMPLICAÇÕES E RISCOS ASSOCIADOS AO MODO VENTILATÓRIO DE VENTILAÇÃO CONTROLADA POR VOLUME (VCV)

VITÓRIA CREMILLI GOMES DE SANTANA, THAMYRES DE SANTANA, HELIDA LARISSA CAVALCANTE ROLIM OLIVEIRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Ventilação Controle por Volume (VCV) é uma técnica amplamente empregada na ventilação mecânica, destacando-se por sua capacidade de assegurar um volume minuto adequado e estabilizar parâmetros gasométricos, como a pressão parcial de oxigênio (PaO₂) e a pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO₂). Essa modalidade é especialmente importante no manejo de pacientes com lesão cerebral, pois uma ventilação eficaz pode prevenir complicações como hipoxemia e hipercapnia, que podem agravar o quadro neurológico. Entretanto, o uso do VCV não é isento de riscos. A exposição a picos na pressão inspiratória pode afetar a pressão intracraniana e causar lesões adicionais ao tecido cerebral, barotrauma pulmonar e hiperdistensão pulmonar. A hiperdistensão prejudica a mecânica respiratóriafisiológica, dificultando a ventilação alveolar e comprometendo a hematose. Além disso, pode levar ao desconforto respiratório, levando a uma assincronia entre o paciente e o ventilador, além de impactar negativamente a hemodinâmica ao reduzir o retorno venoso e diminuir o débito cardíaco.

OBJETIVO

Analisar os riscos e complicações associados ao modo ventilatório VCV.

MATERIAL E MÉTODOS

Método utilizado foi de uma revisão de literatura com características qualitativas, no qual foram selecionados 2 artigos publicados em 2015 e 2022, através das bases de pesquisa: PUBMED e GOOGLE ACADÊMICO, onde foram excluídas teses, dissertações sobre o tema

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A programação do VC e do fluxo inspiratório no VCV resulta em um tempo inspiratório fixo e qualquer aumento na FR reduz o tempo expiratório e aumenta a relação inspiração-expiração (I:E), isto pode resultar em auto-PEEP e hiperdistensão alveolar. A consequência destas alterações pode resultar em desconforto respiratório causando uma assincronia entre paciente e respirador, causando comprometimento hemodinâmico.

CONCLUSÃO

Em síntese, a Ventilação Controle por Volume (VCV) se destaca como uma ferramenta valiosa no manejo de pacientes críticos, especialmente aqueles com lesão cerebral. Sua capacidade de estabilizar os parâmetros gasométricos e garantir um volume minuto adequado é crucial para prevenir complicações graves. No entanto, é vital reconhecer os riscos associados, como a possibilidade de hiperdistensão pulmonar e suas consequências adversas.

Palavras-chaves: Riscos, VCV, ventilação

CONSCIENTIZAÇÃO DA COMUNIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE ACERCA DA LEISHMANIOSE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

ROBERTA JAMILLY DOS SANTOS ARAÚJO, MARCELA TÂNAGARA, VANDERLAN NOGUEIRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Leishmaniose é considerada uma doença tropical causada pelo protozoário do gênero *Leishmania*, transmitido durante o repasto sanguíneo pela picada da fêmea do flebotomíneo infectado com o parasita. Existem três manifestações clínicas geralmente aceitas da doença: a cutânea, mucocutânea e a visceral. A Leishmaniose cutânea (LC) caracteriza-se pelo surgimento de lesões na pele comumente localizadas nas extremidades do corpo, como pernas e braços. A Leishmaniose mucocutânea (LMC) apresenta o surgimento de feridas nos tecidos internos que revestem cavidades, como o nariz, boca e garganta. Leishmaniose visceral (LV), considerada a forma mais grave da doença, pois acomete órgãos internos como o baço e fígado. A Leishmaniose ainda é endêmica em muitos países do mundo, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma doença negligenciada. Sendo assim, as ações de promoção em saúde podem ser utilizadas para prevenir e informar a população acerca do assunto. Desta forma, foi realizada uma ação de extensão por acadêmicos de farmácia e biomedicina do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão-UNIVISA, a fim de conscientizar acerca das doenças negligenciadas, entre elas a Leishmaniose.

OBJETIVO

Relatar uma experiência de educação em saúde acerca da Leishmaniose, realizada com a comunidade do município de Vitória de Santo Antão-PE.

MATERIAL E MÉTODOS

Esse trabalho trata-se de um relato de experiência de uma ação de extensão da disciplina de parasitologia clínica, realizada por acadêmicos de farmácia e biomedicina do oitavo período do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão- UNIVISA, ocorrida em setembro de 2024 na Praça Leão Coroado, município de Vitória de Santo Antão- PE. Inicialmente, ocorreu a divulgação do evento pelas redes sociais da instituição, a fim de chamar a atenção da população assistida. Foram produzidos folders informativos e banners pelos acadêmicos responsáveis como estratégia de disseminar a informação a comunidade presente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, o público foi recepcionado pela distribuição de folders informativos sobre a Leishmaniose, possibilitando que a população levasse as informações relacionadas à prevenção para casa e disseminasse-a. Os folders foram elaborados com uma linguagem acessível e clara. Foi aproveitada a oportunidade para dialogar acerca do tema, esclarecendo dúvidas, dentre elas a forma de transmissão, enfatizando sua prevenção, e incentivar a procurar o Sistema Único de Saúde (SUS) em caso de suspeita. A maior dificuldade dos acadêmicos foi a tentativa de alcançar uma maior quantidade de pessoas para serem informadas quanto a Leishmaniose. Dessa forma, a ação trouxe diversos benefícios para a comunidade e para os estudantes que estavam desenvolvendo a extensão, sendo assim, o objetivo primordial foi alcançado.

CONCLUSÃO

A ação contribuiu fortemente para a formação profissional de todos os estudantes presentes, possibilitando vivenciar na prática o quanto ações que impliquem na difusão de informações de cunho preventivo são importantes para o controle das doenças. Foram obtidos resultados satisfatórios, as informações transmitidas foram indispensáveis para a comunidade presente, onde muitos conseguiram sanar suas dúvidas e compreender mais sobre a doença, sua forma de transmissão e consequente prevenção. Sendo assim, pode-se concluir que o objetivo dessa ação especificamente foi atendido.

Palavras-chaves: Leishmaniose, Prevenção, Educação em saúde

CONSEQUÊNCIAS DAS ALTERAÇÕES GLICÊMICAS NA DIABETES MELLITUS TIPO 2 EM INDIVÍDUOS ADULTOS

HUAN ANTONIO DE SOUZA QUIRINO, WALTER LINS BARBOSA JÚNIOR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma condição crônica que afeta milhões de adultos globalmente. O controle das alterações glicêmicas tem um papel central na prevenção de complicações associadas, como neuropatia, nefropatia e doenças cardiovasculares. Existe uma crescente prevalência de complicações microvasculares e macrovasculares em indivíduos adultos com DM2, com flutuações nos níveis de glicose, sendo um fator agravante comum. Estudos sugerem que o controle inadequado das glicemias está diretamente relacionado a complicações graves, especialmente em pacientes com DM2 de longa duração.

OBJETIVO

Este trabalho objetivou investigar as principais consequências das alterações glicêmicas em adultos com DM2, destacando os fatores de risco e as complicações prevalentes, além de avaliar como essas oscilações influenciam na progressão das comorbidades associadas.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa se caracteriza como uma revisão narrativa da literatura, baseada na análise de 10 artigos científicos publicados entre 2019 e 2024. As fontes foram selecionadas a partir de bases de dados como PubMed, SciELO e LILACS. Os critérios de inclusão foram estudos focados em adultos com DM2 e suas complicações relacionadas às alterações glicêmicas. O estudo destacou as complicações microvasculares e macrovasculares, estabelecendo as ligações entre o descontrole glicêmico e o desenvolvimento dessas condições.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos revisados demonstram que complicações microvasculares, como nefropatia e retinopatia, são as consequências mais prevalentes associadas às oscilações glicêmicas. A maioria dos artigos destaca que a hemoglobina glicada (HbA1c) é um marcador confiável para avaliar o controle glicêmico e prever o desenvolvimento dessas complicações. Além disso, as flutuações glicêmicas, mesmo em períodos curtos, estão associadas a um aumento no risco de eventos cardiovasculares.

CONCLUSÃO

Desse modo, as alterações glicêmicas têm um impacto significativo no desenvolvimento de complicações em indivíduos com DM2. A estabilização dos níveis de glicose é essencial para prevenir ou retardar essas complicações. Futuros estudos devem focar na personalização de tratamentos com base em características regionais e genéticas, além de investigar intervenções educacionais que possam melhorar o autocuidado do paciente diabético.

Palavras-chaves: Complicações, Controle Glicêmico, Diabetes, Glicemia

CONTAMINAÇÃO POR MATERIAIS BIOLÓGICOS EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

RAIANE LAÍS FERREIRA DA SILVA, FERNANDA SIBALDINA DA SILVA ALMEIDA, EDNA VERÔNICA MOURA FEITOZA, KETRIN ALIYS CHAGAS RODRIGUES, MARTON KAIQUE DE ANDRADE CAVALCANTE

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A contaminação por materiais biológicos é uma preocupação significativa na prática da enfermagem, uma vez que esses profissionais estão frequentemente expostos a fluidos corporais e outros resíduos potencialmente infectantes. Essa exposição pode resultar em infecções ocupacionais, comprometendo a saúde do trabalhador e a qualidade do atendimento prestado aos pacientes.

OBJETIVO

Analisar o número de profissionais da área da enfermagem contaminados com algum material biológico no estado de Pernambuco no período de 10 anos.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma de uma pesquisa epidemiológica de caráter secundário com dados fornecidos pelo SINAN, no período de 10 anos (2014- 2023). Como variáveis utilizou-se ano de ocorrência do acidente, sexo, faixa etária e região de ocorrência no estado de Pernambuco.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através das buscas na base de dados do SINAM teve como resultados o número total de 26.865 profissionais da saúde contaminados no período de 10 anos no estado de Pernambuco, destes 10.298 são técnicos de enfermagem; 2.231 são em enfermeiros e enfermeiras; 251 auxiliar de enfermagem. Onde foi analisado ano a ano e observado que a cada ano ocorre um aumento gradual de contaminação, tendo sido observado uma pequena queda em 2020 provavelmente devido aos cuidados da COVID, e em 2021 teve um pico de contaminação maior até então visto do período analisado devido também a alta demanda de pacientes e escasses de EPIs em momento pandêmico, tendo uma queda nos casos em 2022 já com estabilização no número de casos; em 2023 começa a subir novamente de forma gradual. Sendo as mulheres o grupo que mais sofre contaminação, e a região com mais incidentes é a região metropolitana do estado, a incidência maior de contaminação está entre os grupos de 27-37 anos com total de 10.814 profissionais contaminadas no período. Através das análises desses resultados os quais indicam que a equipe de enfermagem tem um número elevado de contaminação se comparado a outros profissionais da saúde, especialmente pelo contato direto com pacientes e durante procedimentos invasivos, como a administração de medicamentos injetáveis, coleta de sangue e cuidados com feridas. A falta de uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e o não cumprimento das normas de biossegurança são fatores que contribuem para esse cenário.

CONCLUSÃO

A prevenção da contaminação por materiais biológicos em profissionais de enfermagem é essencial para proteger a saúde desses trabalhadores e assegurar um ambiente seguro para os pacientes. Medidas educativas sobre o uso correto dos EPIs, além da implementação rigorosa das normas de biossegurança, são fundamentais para reduzir os riscos associados à prática diária da enfermagem. Futuras pesquisas devem focar em intervenções eficazes que promovam a segurança dos profissionais na linha de frente do atendimento à saúde.

Palavras-chaves: Acidentes, Contaminação, Enfermagem, Materiais biológicos, Saúde

CONTRIBUIÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS NA QUALIDADE DE VIDA EM MULHERES IDOSAS MULTÍPARAS: REVISÃO INTEGRATIVA

BRUNA KAROLYNE DA SILVA MOURA, MARIA EDUARDA DOS S. BORGES

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo natural que acontece de forma gradual, apresentando mudanças progressivas na funcionalidade do indivíduo e impactando, consequentemente, em sua autonomia e independência (Lima, 2019). Uma das principais contribuições da Fisioterapia na qualidade de vida das mulheres idosas multíparas é a reabilitação pós-parto. Após múltiplas gestações e partos, é comum ocorrerem alterações na musculatura do assoalho pélvico, o que pode resultar em incontinência urinária, incontinência fecal, prolapso de órgãos pélvicos, síndrome da dor pélvica crônica, hipertonía do assoalho pélvico, retenção urinária e disfunções sexuais. Através de técnicas como os exercícios de fortalecimento e reeducação da musculatura perineal, pode-se promover a recuperação dessas funções e melhorar a qualidade de vida dessas mulheres (Trintinaglia; Bonamig; Azambuja, 2021).

OBJETIVO

Avaliar quais as contribuições fisioterapêuticas na qualidade de vida em mulheres idosas multíparas.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter exploratório e qualitativo. Foram utilizadas as seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de dados da Biblioteca Científica Eletrônica do Brasil (SciELO) e PubMed para levantamento dos artigos. Definiram-se como critérios de inclusão: artigos que abordem a temática, artigos publicados no período de 2019 a 2024 (últimos 5 anos), apresentados em texto integral e gratuitos, no idioma português. Foram excluídos artigos que se apresentam em anais, pagos, incompletos, sem referência à temática abordada e em outros idiomas que não seja o português. Após a leitura de títulos e resumos, foi realizada a seleção daqueles que mais se adequam à proposta citada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir disso, foram analisados os textos completos, dos quais alguns artigos foram excluídos, deixando, por fim, aqueles que se adequam a este estudo. Os 7 artigos selecionados tratam de aspectos relacionados à fisioterapia pélvica e sua importância para mulheres durante o período gestacional, parto e póstparto. Considerando-se o tema proposto apresentado no presente estudo, pode-se inferir que os elementos tratados nos 7 artigos discutidos têm um impacto significativo na qualidade de vida dessas mulheres, tanto durante o período gestacional e parto, quanto no pós parto ou idade avançada. Cuidados com o assoalho pélvico e a inserção do profissional de fisioterapia na equipe multidisciplinar de cuidado à mulher revelam-se essenciais para garantir maior bem-estar e saúde a estas mulheres.

CONCLUSÃO

Diante da análise da revisão integrativa sobre as contribuições fisioterapêuticas na qualidade de vida em mulheres idosas multíparas, pode-se concluir que essa abordagem fisioterapêutica desempenha um papel fundamental na promoção do bem-estar e da autonomia dessas mulheres. A fisioterapia se mostra eficaz no tratamento de diversas condições que afetam a qualidade de vida da mulher idosa multípara.

Palavras-chaves: Fisioterapia, Mulheres idosas multíparas, Saúde da mulher

CUIDADOS FARMACÊUTICO EM SAÚDE MENTAL COM FOCO EM INTOXICAÇÃO EXÓGENA

MARIA JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO, JOSÉ LUCAS MEDEIROS DO PARAÍZO, MARIA CECÍLIA FERREIRA GALINDO, MARIA EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA, MARLISON JOSÉ LIMA DE AGUIAR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A intoxicação exógena ocorre quando o organismo é exposto a substâncias tóxicas provenientes de fontes externas; podendo ser por ingestão, inalação ou contato cutâneo. Na área da saúde mental, a intoxicação por substâncias psicoativas é particularmente preocupante, já que estas substâncias afetam diretamente o sistema nervoso central, resultando em alterações no comportamento, cognição e emocionalidade dos pacientes. O papel do farmacêutico em saúde mental vai além da simples dispensação de medicamentos, ele garante o uso seguro de psicotrópicos, identificando e prevenindo interações medicamentosas perigosas, sobre os riscos associados ao uso inadequado de substâncias que afetam a mente.

OBJETIVO

Discutir a importância dos cuidados farmacêuticos no contexto da saúde mental com foco na intoxicação exógena e considerar os principais aspectos da atuação do farmacêutico, desde a identificação precoce de intoxicações até intervenções clínicas e educativas que ajudam na recuperação e prevenção de novos casos.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se uma pesquisa sobre artigos que tratavam sobre a temática abordada. A pesquisa foi realizada em bases de dados científicas como PubMed, Scielo e Google Scholar, utilizando descritores como "intoxicação exógena", "farmacêutico", "saúde mental", "cuidados farmacêuticos", e "psicotrópicos".

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão mostrou que a intervenção do farmacêutico em casos de intoxicação exógena traz resultados significativos. O envolvimento do farmacêutico na saúde mental otimiza o uso de medicamentos, previne interações perigosas e facilita a identificação precoce de toxicidade, oferecendo suporte clínico essencial no manejo de intoxicações. Além disto, seu papel educativo, por meio de orientações sobre o uso seguro de medicamentos e conscientização dos riscos, contribui para a adesão ao tratamento e diminui incidentes de intoxicação. Estas práticas reforçam a importância da presença do farmacêutico nas equipes de saúde mental e a necessidade de políticas que promovam seu papel preventivo e educativo. No entanto, ainda há desafios na plena integração do farmacêutico nas equipes multidisciplinares, o que limita o alcance de cuidados preventivos e intervenções eficazes.

CONCLUSÃO

Em vista dos aspectos apresentados, é notório que a atuação do farmacêutico em saúde mental, no contexto de intoxicações exógenas, é vital para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes, prevenindo o uso inadequado de psicotrópicos e reduzindo o número de casos de intoxicação recorrente. Portanto, os cuidados farmacêuticos são fundamentais para a melhoria dos resultados clínicos, reduzindo tanto os riscos imediatos quanto os efeitos a longo prazo das intoxicações exógenas.

Palavras-chaves: cuidados farmacêuticos, farmacêutico, intoxicação exógena, medicamentos, saúde mental

DESAFIOS DA ADESÃO AO TRATAMENTO FARMACOLÓGICO NA POPULAÇÃO IDOSA: REVISÃO DE LITERATURA

ANDREA FERNANDA ALVES DA SILVA, RAFAELA DAMASCENO SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O aumento da população idosa e a maior expectativa de vida trouxeram desafios à adesão ao tratamento farmacológico. A Organização Mundial da Saúde considera idoso quem tem 60 anos ou mais. Estima-se que, até 2050, o número de pessoas com mais de 60 anos chegue a dois bilhões, representando um quinto da população mundial. No Brasil, são 33 milhões de idosos, conforme o IBGE. Com o envelhecimento, crescem as doenças crônicas e a necessidade de múltiplos medicamentos, mas diversos fatores dificultam a adesão, como polifarmácia, problemas econômicos, baixo nível educacional e falta de suporte social.

OBJETIVO

Revisar a literatura sobre as dificuldades dos idosos na adesão ao tratamento farmacológico e propor medidas para melhorar essa adesão, visando à qualidade de vida.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão integrativa exploratória e qualitativa, com busca em bases como SCIELO e BVS. Critérios de inclusão: artigos originais em português, publicados nos últimos dez anos, abordando a não adesão farmacológica de idosos no Brasil. Artigos de revisão, livros e textos em outros idiomas foram excluídos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos mostram que a baixa adesão ao tratamento farmacológico entre idosos é comum e está ligada a fatores como polifarmácia, complexidade dos regimes de medicação, dificuldades econômicas e efeitos adversos. O esquecimento e a falta de suporte familiar levam muitos a abandonarem o tratamento, especialmente quando há múltiplas doses envolvidas. Pacientes que usam mais de cinco medicamentos enfrentam maiores riscos de interações, comprometendo sua saúde. No entanto, o suporte familiar, maior escolaridade e consultas farmacêuticas regulares ajudam na adesão. Idosos casados ou com parceiros, e aqueles que tomam até três medicações, têm maior chance de seguir o tratamento. A consulta farmacêutica integrada com uma equipe multidisciplinar demonstrou ser eficaz para melhorar a adesão, mesmo em casos de polifarmácia.

CONCLUSÃO

A adesão ao tratamento farmacológico em idosos é um desafio multifatorial que exige uma abordagem personalizada e integrada. Consultas farmacêuticas, suporte social e simplificação dos regimes de medicação são medidas que podem aumentar a adesão e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos idosos. O papel dos profissionais de saúde, especialmente farmacêuticos, é crucial na orientação e acompanhamento contínuo dessa população.

Palavras-chaves: Adesão farmacológica, Idosos, Polifarmácia, Tratamento medicamentoso, qualidade de vida

DESAFIOS E BENEFÍCIOS PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA NO AMBIENTE DOMICILIAR

IRACEMA IARA MARIA REIS MATIAS SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Atenção domiciliar é uma modalidade de cuidado em saúde que engloba ações de promoção da saúde, prevenção, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, realizadas no ambiente domiciliar, de forma integrada às redes de atenção à saúde, para que os pacientes recebam cuidados de qualidade no conforto de suas casas. Isso é especialmente vantajoso para pessoas com doenças crônicas, pacientes em recuperação de procedimentos médicos e aqueles com dificuldade de locomoção até um estabelecimento de saúde e acamados.

OBJETIVO

Analisar na literatura os benefícios e os desafios a assistência domiciliar prestada pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ao paciente acamado ou com mobilidade reduzida.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura. Norteou-se pela pergunta: “quais os desafios e benefícios da assistência domiciliar prestadas pela UBS?”. Utilizou-se a base de dados biblioteca virtual da saúde (BVS), com os descritores foram extraídos da plataforma DeCS “assistência domiciliar a saúde[1]”, “Pacientes acamados” e “pessoas imobilizadas” por meio do operador booleano AND. Como critério de inclusão: estudos dos últimos 10 anos (2014-2024), idiomas português e inglês, como critério de exclusão: artigos, teses, dissertações e outras revisões.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 473 artigos na BVS. Após análise dos títulos e resumos, permaneceram 80. Após a leitura completa e a aplicação dos critérios de elegibilidade, restaram 42 artigos. Os estudos destacam a importância e o impacto da assistência domiciliar na sociedade, demonstrando seus desafios e benefícios para redução da necessidade de leitos hospitalares e a falta de um atendimento contínuo na UBS, o que é benéfico para aliviar o sistema de saúde. O desafio em muitas das vezes se dá devido a falta de infraestrutura, da falta de controle de fatores externos, condições emocionais da família e de recursos limitados. Todavia é capaz de proporcionar um ambiente mais confortável e familiar para os pacientes, o que muitas vezes pode colaborar para uma recuperação mais rápida ou uma vida mais longa. Também proporciona melhor acesso e qualidade de assistência para pacientes impossibilitados de se locomoverem.

CONCLUSÃO

A assistência domiciliar oferecida pela UBS (Unidade Básica de Saúde) tem seus desafios e benefícios. Benefícios incluem o ambiente familiar, que proporciona conforto e segurança aos pacientes, além de reduzir o risco de infecções hospitalares e ser uma opção mais econômica do que internações prolongadas. Desafios envolvem a disponibilidade de equipamentos médicos em casa, a sobrecarga dos familiares e a garantia de qualidade do atendimento comparado ao hospitalar.

Palavras-chaves: Assistência domiciliar a saúde, Pessoas imobilizadas, Pacientes acamados

DESAFIOS NO TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE: A ESCASSEZ DE MEDICAMENTO

MAYARA SABRINA DA SILVA, ELLEN RAIANY CABRAL DA SILVA, JOSÉ LUCAS MEDEIROS DO PARAÍZO, VANDERLAN NOGUEIRA
HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A leishmaniose, também conhecida como calazar, é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero *Leishmania*, transmitidos principalmente por picadas de flebótomos. A doença apresenta diferentes formas clínicas, incluindo a leishmaniose cutânea, que causa lesões na pele, e a leishmaniose visceral, que afeta órgãos internos e pode ser fatal se não tratada. Além de ser endêmica em várias regiões tropicais e subtropicais, afetando tanto populações urbanas quanto rurais. O controle da leishmaniose enfrenta desafios significativos, incluindo a resistência a tratamentos e a escassez de medicamentos adequados. Ademais os fatores que influenciam diretamente os resultados terapêuticos, destaca-se a adesão ao tratamento medicamentoso, definida como o grau de concordância entre o comportamento de uma pessoa e as orientações do profissional da saúde.

OBJETIVO

Analisar fatores associados à baixa adesão ao tratamento farmacológico no tratamento da leishmaniose.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se uma análise de estudos epidemiológicos de artigos que tratavam sobre a temática abordada. Aspectos como impactos econômicos e o acesso a esses medicamentos foram avaliados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mediante a investigação, é possível ressaltar que o tratamento da leishmaniose, em ênfase a Leishmaniose visceral, tem sido historicamente dependente dos antimoniais pentavalentes, como o sódio estibogluconato e o antimoniato de meglumina, que, apesar de amplamente utilizados, apresentam limitações significativas, como altos custos e eficácia variável. A Anfotericina B lipossomal (AmBisome®) é considerada uma das opções mais eficazes, mas seu preço elevado restringe seu uso em contextos de recursos limitados. A miltefosina também se mostra eficaz, porém é cara e teratogênica, o que levanta preocupações éticas. Assim, a combinação de altos custos e efeitos colaterais representa um desafio contínuo, enfatizando a urgente necessidade de desenvolver tratamentos mais acessíveis e seguros para combater a leishmaniose visceral.

CONCLUSÃO

Diante de todo cenário, a leishmaniose, especialmente em sua forma visceral, representa um desafio significativo para a saúde pública, com implicações severas para populações em regiões endêmicas. A diversidade de formas clínicas, aliada às dificuldades de tratamento, como a resistência a medicamentos e a escassez de opções acessíveis, torna o controle da doença ainda mais complexo. Embora medicamentos como a Anfotericina B lipossomal e a miltefosina ofereçam alternativas promissoras, seus altos custos e potenciais efeitos adversos limitam sua utilização. Portanto, é essencial que se priorize o desenvolvimento de terapias mais eficazes e acessíveis, além de estratégias que melhorem a adesão ao tratamento, para garantir que todas as pessoas afetadas pela leishmaniose tenham acesso a cuidados adequados e a possibilidade de recuperação.

Palavras-chaves: Acesso a medicamentos, Antimoniais, Leishmaniose, Leishmaniose visceral, Tratamento

DESREGULAÇÃO PROTEOLÍTICA E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO METABOLISMO HEPÁTICO EM DOENÇAS METABÓLICAS

ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA, DIANNA WILLKA BARBOSA MASTHERSON, RAQUEL FÉLIX MARINHO, WALTER LINS BARBOSA JÚNIOR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O desequilíbrio proteolítico interfere em processos vitais, como autofagia e resposta inflamatória, ambos cruciais para o equilíbrio energético celular. Em doenças metabólicas, a disfunção nesse sistema contribui para o acúmulo de lipídios e aumento do estresse oxidativo, fatores que elevam a resistência à insulina e intensificam a inflamação hepática, promovendo alterações celulares progressivas, como a Doença Hepática Esteatótica Associada à Disfunção Metabólica (MASLD) e a Esteatose Hepática Associada à Disfunção Metabólica (MASH). A falha nas vias de degradação proteica, como o proteassoma, impede a eliminação de proteínas danificadas, agravando a disfunção celular e acelerando a progressão da doença.

OBJETIVO

Este estudo busca analisar os impactos da desregulação proteolítica no metabolismo hepático, considerando alterações metabólicas e implicações terapêuticas para doenças metabólicas.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, a qual foram selecionados 15 artigos (2014-2024) nas bases PubMed, Scielo e Google Scholar, com enfoque nos estudos sobre a função proteolítica e o metabolismo hepático em doenças metabólicas. A análise comparativa dos resultados permitiu identificar padrões e traçar um panorama das alterações proteolíticas no fígado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados destacam que a desregulação na atividade do proteassoma está associada ao aumento do estresse oxidativo e inflamação, ambos fatores que aceleram a progressão de doenças hepáticas. A disfunção no sistema proteolítico facilita o acúmulo de proteínas mal dobradas, prejudicando a função hepática e promovendo resistência à insulina e esteatose. Além disso, alterações nas hepatocinas, como a fetuina-A, modulam a resposta inflamatória e influenciam o metabolismo da glicose, evidenciando a relação entre desregulação proteolítica e metabolismo hepático prejudicado. A sobrecarga metabólica resultante aumenta a vulnerabilidade do fígado, que se torna suscetível à fibrose e cirrose.

CONCLUSÃO

A desregulação proteolítica desempenha um papel fundamental na evolução de doenças hepáticas em contextos metabólicos, sugerindo que intervenções focadas em restaurar a funcionalidade do sistema proteolítico podem ser uma abordagem terapêutica promissora para prevenir ou retardar o avanço dessas doenças. Estudos futuros devem investigar terapias que promovam equilíbrio proteolítico, com potencial para reduzir o risco de doenças hepáticas crônicas.

Palavras-chaves: Desregulação Proteolítica, Metabolismo Hepático, Doenças Metabólicas, Estresse Oxidativo, Proteassoma.

DIETAS RESTRITIVAS PARA ATLETAS DE FISICULTURISMO E SUAS RELAÇÕES COM OS TRANSTORNOS ALIMENTARES

LEONARDO GOMES DO NASCIMENTO, THIAGO JOSÉ DA SILVA SANTO, PEDRO ISMAEL DE ARAÚJO NASCIMENTO, ODILON ANSELMO DA SILVA FARIAS, JOÃO VICTOR LINS DE MENDONÇA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a popularidade do fisiculturismo cresceu, levando a um aumento das práticas alimentares restritivas. Essas dietas são frequentemente vistas como essenciais para a construção muscular e a redução de gordura, mas podem prejudicar a saúde mental dos atletas

OBJETIVO

Este trabalho visa analisar as dietas restritivas entre fisiculturistas, investigando suas implicações nutricionais e psicológicas, bem como a relação entre essas práticas e o desenvolvimento de transtornos alimentares.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo é uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa, realizada através de uma revisão narrativa da literatura, e utiliza o método indutivo para explorar os principais pontos do tema proposto. Foram analisadas publicações de 2021 a 2024, nas bases de dados SciELO e PubMed, usando descritores como "Dietas restritivas", "Atletas de fisiculturismo" e "Distúrbios alimentares". As publicações selecionadas seguiram critérios de inclusão, de ser trabalhos completos, estar em português ou inglês, e relevantes para os objetivos do estudo. Excluíram-se publicações de resumos expandidos de congressos, anteriores a 2021, e que não atendessem aos objetivos da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo publicado em 2021 da Boston University, liderado por Paula A. Quatromoni examina como a rotina de restrição e supercompensação em atletas de fisiculturismo pode resultar em um ciclo vicioso, afetando a saúde mental e física. Pesquisas de organizações como a National Eating Disorders Association (NEDA) e o Centro de Transtornos Alimentares da UC San Diego corroboram que a pressão competitiva intensifica transtornos alimentares, especialmente entre atletas masculinos, que enfrentam estigma ao buscar ajuda.

CONCLUSÃO

Os resultados destacam a necessidade de educação nutricional e suporte psicológico. Promover uma relação saudável com a comida é essencial para prevenir transtornos alimentares, garantindo que os atletas mantenham seu desempenho e saúde mental. O trabalho enfatiza a importância de uma abordagem equilibrada e sustentável nas práticas alimentares dos atletas.

Palavras-chaves: Dietas, Restritivas, Atletas, Fisiculturismo, Transtornos Alimentares

DISTÚRBIOS DO SONO EM IDOSOS: IMPACTOS NA SAÚDE E NA QUALIDADE DE VIDA

JOSÉ EDUARDO CORREIA DOS SANTOS, FABIANA BEZERRA FELIZ DE MENEZES, JÚLIA MARIELLA SILVA DOS SANTOS, NÁYRA LARYSSA DA ROCHA SANTOS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Distúrbios do sono são condições que afetam a qualidade, a quantidade e o padrão do sono, resultando em dificuldades para adormecer, permanecer dormindo ou manter um ciclo de sono-vigília saudável. Essas condições não apenas comprometem a saúde física e mental, mas também prejudicam o bem-estar geral e o desempenho nas atividades diárias. A má qualidade do sono pode causar sérias consequências para a saúde física, aumentando o risco de doenças crônicas, e para a saúde mental, contribuindo para condições como depressão e ansiedade.

OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo avaliar a incidência dos distúrbios do sono em idosos e os impactos na qualidade do sono, na saúde mental e na qualidade de vida.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, abrangendo artigos publicados entre 2015 e 2024. Para isso, foram analisados cinco artigos nas plataformas PubMed e SciELO que investigam a relação entre distúrbios do sono e suas principais influências, como fatores psicossociais e condições médicas coexistentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os tipos mais comuns de distúrbios do sono incluem insônia, apneia obstrutiva do sono, narcolepsia, síndrome das pernas inquietas e parassonias. Esses distúrbios podem ser causados por uma combinação de fatores genéticos, psicológicos, ambientais e comportamentais, exigindo diagnósticos e tratamentos adequados. A má qualidade do sono está associada a impactos diretos na função psicológica, no sistema imunológico, no desempenho e no humor. Estudos sugerem que intervenções não farmacológicas, como terapia comportamental e técnicas de relaxamento, podem resultar em melhorias significativas na qualidade do sono e na saúde mental dos idosos. Esses achados ressaltam a importância de desenvolver estratégias de intervenção eficazes que atendam às necessidades específicas dessa população.

CONCLUSÃO

A investigação da relação entre sono, fragilidade e cognição em idosos revela a importância, uma vez que distúrbios nessas áreas podem comprometer significativamente a saúde física e a qualidade de vida dessa população. A alta prevalência de queixas relacionadas ao sono, juntamente com o aumento da fragilidade e das alterações cognitivas com o avanço da idade, sublinha a necessidade urgente de mais estudos nessa temática.

Palavras-chaves: Distúrbios do Sono, Idosos, Qualidade de Vida.

DOENÇA DE CHAGAS: DESAFIOS ENFRENTADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA E PERSPECTIVAS DE CONTROLE DA DOENÇA- REVISÃO DE LITERATURA

MAIRLA CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA, MARIA ISABEL DE CARVALHO, GLEICIELE DO NASCIMENTO BENTO, ELAYNE KARYNE SENA DA SILVA, VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A doença de Chagas é causada pelo parasita *Trypanosoma cruzi*, transmitida direto pelas fezes dos vetores triatomíneos, conhecido como “barbeiros”, representa um grande problema na saúde pública e está presente na América Latina, a infecção atinge órgãos como o coração e sistema digestivo tendo duas fases: aguda sendo assintomática e que pode durar até quatro meses e crônica que é logo após a fase aguda e de longa duração tendo como sintoma principal a insuficiência cardíaca.

OBJETIVO

Identificar por meio do diagnóstico precoce o grupo populacional com medidas de prevenção e tratamento mediante resistência da população.

MATERIAL E MÉTODOS

A base de pesquisa foi mediada pelo Pubmed através dos temas relacionados com a doença de Chagas em relação a diagnósticos de pessoas infectadas no ano de 2022.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A doença de Chagas afeta milhares de pessoas onde a falta de recursos financeiros e de políticas públicas acabam que afetando os indivíduos infectados de um modo que o diagnóstico acaba não sendo tão rápido e o controle da doença no organismo dessas pessoas se tornam mais graves podendo acarretar até morte, já que esse é um tipo de doença em que os sintomas são mais difíceis de serem diagnosticados e também pelo fato da demora das próprias pessoas procurarem atendimento médico já que não sentem tanta coisa para que possam procurar atendimento.

CONCLUSÃO

Enfrentar os desafios da doença e redução dos casos visando a melhoria e qualidade de vida das pessoas tendo um enfoque multidisciplinar e mobilização das políticas públicas e sanitárias com criação de ações de prevenção, iniciativas comunitárias que tenham a colaboração de diversos setores da saúde.

Palavras-chaves: Infecção, Saúde Pública, *Trypanosoma cruzi*

DOENÇA DE PARKINSON: OBSERVAÇÕES CLÍNICAS, FATORES DE RISCO E IMPACTO GLOBAL

FRANCIANE VICENTE DA SILVA PAIVA, LÍVIA KÉSIA RODRIGUES TAVARES, EDUARDO HERINQUE DE PAULA CAMPOS, EVANDRO DUARTE DE SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Descrita pela primeira vez em 1817, pelo médico James Parkinson, a Doença de Parkinson (DP) é uma condição neurodegenerativa crônica que afeta o sistema nervoso central, principalmente a área responsável pelo controle motor. Caracterizada pela perda progressiva de neurônios dopaminérgicos na substância negra do cérebro. Os principais sintomas motores incluem: tremores em repouso, bradicinesia, rigidez muscular e problemas de marcha e equilíbrio sendo os sintomas mais comuns. Os sintomas não motores incluem: constipação, perda de olfato, distúrbios do sono, ansiedade e alterações de humor, muitas vezes aparecendo antes dos motores.

OBJETIVO

Descrever com base na literatura as observações clínicas, fatores de risco e os impactos globais da doença de Parkinson.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura, realizada nas bases de dados SciELO, PubMed, BVS. Critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos 5 anos. Critérios de exclusão: dissertação, teses e resumos. Um total de 4 artigos foram selecionados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Brasil estima-se que 200 mil pessoas são acometidas pela doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1% da população mundial é diagnosticada com DP, sendo a segunda doença com maior prevalência em idosos (100 a 200 casos por 100 mil habitantes). Seu diagnóstico é clínico, com auxílio da ressonância magnética para excluir outras alterações. Embora a doença não tenha cura, o Ministério da Saúde publicou em 21 de junho a Portaria MS/SECTICS nº 27/2024 de incorporação da rivastigmina, único medicamento com registro em bula no país para tratamento de pacientes com DP e demência. O tratamento tem se mostrado eficaz no controle dos sintomas cognitivos, sua oferta no SUS representou um grande ganho para pessoas diagnosticadas. Além disso, o SUS já conta com tratamentos medicamentosos e fisioterapêuticos, implantes de eletrodos e geradores de pulsos para estimulação cerebral no manejo da doença.

CONCLUSÃO

A causa exata da DP é desconhecida, mas acredita-se que seja multifatorial, envolvendo fatores genéticos, ambientais, com mutações como GBA e LRRK2. Com a perda progressiva da função motora, comprometimento da qualidade de vida e altos custos no tratamento e cuidados prolongados, o impacto global é significativo especialmente em populações mais idosas. O diagnóstico precoce e os avanços na pesquisa são cruciais para melhorar o tratamento e o suporte aos diagnosticados.

Palavras-chaves: Doença de Parkinson, Fatores de Risco, Observações Clínicas

DOENÇAS OCULARES HEREDITÁRIAS

ALINE MARIA MAGALHÃES, REBECA CUNHA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

As doenças oculares hereditárias são enfermidades oculares geneticamente transmitidas, resultantes de alterações no genoma humano. Embora relativamente raras, estão se tornando mais frequentes e devem ser levadas em consideração no diagnóstico diferencial com várias outras condições oculares, tanto congênitas quanto adquiridas.

OBJETIVO

Revisar a literatura disponível acerca das doenças oculares hereditárias e reunir informações úteis ao diagnóstico diferencial com outras condições oculares.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura narrativa nas bases de dados Google acadêmico, Pubmed e Scielo com as seguintes combinações de descritores, também em português: hereditary, ocular, disease, genetic, conditions, eye, factors. Os critérios de inclusão foram trabalhos completos publicados nos últimos 3 anos e que se enquadravam na temática. Os critérios de exclusão foram artigos incompletos, teses, dissertações ou resumos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O número de doenças oculares hereditárias é vasto e cresce a cada dia, acompanhando a evolução genética. Um exemplo conhecido é o daltonismo, tecnicamente chamado de discromatopsia, que se refere a qualquer tipo de deficiência na percepção de cores. Essa condição está geneticamente ligada ao cromossomo X, o que a torna mais comum em homens; nas mulheres, é necessário que ambos os cromossomos X apresentem o gene anômalo para que a doença se manifeste. Outra condição importante é a doença de Stargardt, uma distrofia macular genética que afeta a visão central e pode levar a uma perda progressiva da acuidade visual. Geralmente é herdada de forma autossômica recessiva por mutações no gene ABCA4, localizado no cromossomo 1, região p13-p21. A retinose pigmentar (RP) é uma das distrofias hereditárias da retina mais frequentes, afetando aproximadamente 1 em cada 4.000 indivíduos. A RP se divide em diversas formas, decorrentes de mutações genéticas em vários cromossomos, sendo transmitida por mecanismos de herança mendeliana e não mendeliana. Atualmente, não há um tratamento eficaz para a RP, mas novas abordagens terapêuticas, incluindo terapia genética e ensaios clínicos, estão sendo desenvolvidas, oferecendo esperança para o futuro.

CONCLUSÃO

Em resumo, as doenças oculares hereditárias, como o daltonismo, a doença de Stargardt e a retinose pigmentar, refletem a complexidade das condições genéticas que afetam a visão. Com o aumento do diagnóstico dessas enfermidades, torna-se essencial conscientizar a população sobre suas características e implicações. A educação e o diagnóstico precoce podem melhorar significativamente a qualidade de vida das pessoas afetadas por essas condições.

Palavras-chaves: Doenças Oculares, Genética, Hereditárias

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: RODA DE CONVERSA NO OUTUBRO ROSA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE

LETICIA SANTANA COSTA, JAYANE VICTORIA DE ALBUQUERQUE SOUSA, JEAN CARLOS CAVALCANTI SANTOS, MARIA GABRIELA DA CRUZ TEIXEIRA, RAYARA MEDEIROS DUARTE LUZ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção do Câncer de Mama e do Colo do Útero. No Brasil são os dois tipos de câncer que mais acometem em mulheres, resultando no risco à saúde. A detecção precoce dessas doenças tende a identificar em fase inicial, para assim, conseguir um tratamento mais eficaz, existe dois métodos de rastreamentos para elas, a mamografia para o da mama e o Papanicolaou para o do colo do útero. E é a educação em saúde que pode promover conhecimentos e conscientização sobre questões em saúde, com foco em melhorar a qualidade de vida das pessoas e das comunidades, podendo estimular a sua própria autonomia e a reflexões críticas sobre decisões relacionada à sua saúde.

OBJETIVO

Relatar a experiência de uma ação em saúde, voltada a prevenção do câncer de mama e do colo do útero.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo é de natureza qualitativa, caracterizado como um relato de experiência. A ação que aconteceu em uma USF no Curado V, localizado no município de Jaboatão dos Guararapes-PE, foi planejada através de abordagens de fatores fundamentais relacionado ao câncer de mama e do colo do útero, incluindo definições, sinais e sintomas, fatores de risco, estágios das doenças, métodos de diagnósticos e opções de tratamentos. A nossa abordagem buscou integrar explicações detalhadas com linguagem acessível, facilitando o entendimento de todos presentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na referida ação, a apresentação foi organizada em etapas, abordando inicialmente os conceitos de ambas as doenças, seguidos pelos sinais e sintomas, fatores de risco, depois foi utilizado de recursos visuais, como fotos, para demonstrar os estágios das doenças, logo depois foi informado os métodos de diagnósticos e tratamentos. Além disso, foram distribuídos panfletos com informações resumidas para reforçar o aprendizado pós-evento e por final foram entregues lembrancinhas na temática outubro rosa. Durante a atividade, foi perceptível o interesse e a participação ativa das pessoas, apresentando vontade genuína de aprender mais sobre o assunto. Como acadêmicos isso nos permitiu um diálogo aberto, promovendo um ambiente de aprendizagem e troca.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos mostraram que a ação foi bem-sucedida, em promover um diálogo produtivo entre acadêmicos e públicos. O envolvimento ativo dos participantes e a troca de informações indicam ainda mais a necessidade de continuar esse tipo de iniciativa, que contribui para a educação em saúde e para o fortalecimento das comunidades.

Palavras-chaves: Câncer de Mama, Câncer do Colo do Útero, Conscientização, Prevenção, Rastreamento

EFEITO DO USO DE SEMAGLUTIDA PARA EMAGRECIMENTO EM PACIENTES OBESOS SEM DIABETES MELLITUS

CECÍLIA VITÓRIA DA S SANTOS, LARISSA PEREIRA PIMENTEL, EDNA DA CONCEIÇÃO ESTEVÃO, ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NASCIMENTO, NADJA FERNANDES DA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, em 2025, 700 milhões de indivíduos terão algum grau de obesidade. A semaglutida, análogo do receptor de peptídeo semelhante ao glucagon-1, princípio ativo do Ozempic®, Wegovy® e Rybelsus®, desenvolvido para o tratamento da diabetes tipo 2, mostrou eficácia na indução da perda de peso em indivíduos obesos e sem diabetes. De acordo com Bessesen, citado por Rubino (2021), destaca que o uso de medicamentos antiobesidade aprovados, apresentam eficácia moderada, com redução de 3% a 5% do peso corporal em combinação com mudança no estilo de vida. Portanto, o uso de semaglutida pode induzir uma perda de peso mais significativa, tornando-se viável para um grupo maior de pacientes, melhorando o manejo da obesidade em uma população mais ampla. Entretanto, é importante considerar que essa terapia tem efeitos adversos, como náusea, vômito e outros problemas gastrointestinais, o que limita a adesão ao tratamento.

OBJETIVO

Investigar na literatura a eficácia do uso de Semaglutida para o emagrecimento em pacientes obesos sem Diabetes Mellitus e averiguar os efeitos adversos da aplicação subcutânea do fármaco.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica utilizando artigos indexados no PubMed, publicados entre os anos de 2019 e 2024, utilizando os termos de pesquisa “Semaglutida or Ozempic and weight loss”, sendo excluídos artigos realizados com pacientes diabéticos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos desenvolvidos demonstram a eficácia da semaglutida subcutânea no tratamento para perda de peso, mesmo com variações nas doses e no período de aplicação. Os resultados foram mais expressivos quando associados à prática de exercício físico e dieta hipocalórica. Além da perda de peso, o uso da semaglutida apresentou melhorias na circunferência da cintura, perfil lipídico e no metabolismo da glicose, fatores de risco importantes relacionados à obesidade e suas complicações. Bessesen, citado por Rubino (2021), mostrou em seu estudo que 40% dos participantes que utilizaram 2,4mg/semana de semaglutida durante 68 semanas perderam 20% do peso corporal inicial, um resultado que pode ser comparado com perdas equivalentes a cirurgias bariátricas, em um procedimento menos invasivo. No entanto, o tratamento também foi associado a perda de massa magra e efeitos adversos, especialmente gastrointestinais, como náuseas, diarreia, vômito e constipação, o que levou à resistência de alguns dos participantes dos estudos analisados.

CONCLUSÃO

Esses resultados destacam o potencial da semaglutida como uma alternativa menos invasiva no manejo da obesidade, entretanto também ressaltam a necessidade de maior atenção ao manejo e estudos dos efeitos adversos para melhorar a adesão dos pacientes e melhorar os resultados clínicos e metabólicos.

Palavras-chaves: Semaglutida, Ozempic, Weight Loss.

EFEITOS DA REFLEXOLOGIA PODAL NO ALÍVIO DA ANSIEDADE: INVESTIGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS OBTIDOS

DÉBORA RACHEL DE MENDONÇA ANDRADE, KARLLA MANUELA TEODORO DE SOUZA, LUANA DA SILVA ANDRADE, EVANDRO DUARTE DE SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A reflexologia podal é um método complementar de terapia que se baseia na aplicação de massagem, onde utiliza-se pressão em pontos estabelecidos a fim de tratar desequilíbrios energéticos, físicos e emocionais. A técnica tem sido empregada em pacientes com câncer, doença renal, neuropatias, diabetes mellitus, esclerose múltipla, artrite reumatoide e na dor pós-operatória. Sua aplicação é bilateral, com duração de 2-30 minutos e segue a sequência de estímulos no plexo solar, zona correspondente de dor no corpo e áreas correlacionadas ao diagnóstico.

OBJETIVO

Demonstrar os benefícios obtidos com a utilização da reflexologia podal em pacientes com ansiedade.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura com busca nas bases de dados PubMed e BVS com os descritores “reflexology” “foot” “anxiety”, com critérios de inclusão: artigos publicados em inglês, no período e cujo título abordasse o tema a ser apresentado; sendo excluídos: teses, monografias, livros, trabalhos sobre reflexologia palmar, publicações em português e anteriores a 2020. Na consulta foram achados 59 artigos, dentre os quais 6 foram selecionados para compor o estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados demonstram queda nos níveis de ansiedade entre os participantes que receberam a reflexologia podal. Uma revisão sistemática realizada por West (2024), destaca um estudo envolvendo pacientes em UTI de queimados que avaliou o impacto do método na ansiedade da dor por queimadura, onde houveram reduções significativas do quadro, observadas do terceiro ao quinto dia, após 15 minutos de intervenção. Além disso, obtiveram-se efeitos positivos na saúde física, mental e na qualidade de vida de indivíduos com outras condições, como na EM e gravidez. A reflexologia podal estimula vários receptores sensoriais intercomunicando-se com o SNA, desencadeando liberação de endorfinas, encefalinas, ocitocinas e outros hormônios anestésicos naturais do corpo. Os estudos revisados sugerem que a aplicação de pressão moderada de 15-60 minutos por sessão reduz a ansiedade, além de outros benefícios na qualidade do sono, percepção de dor e no bem-estar de forma global.

CONCLUSÃO

A reflexologia podal é uma abordagem natural e de caráter complementar para o manejo da ansiedade, que associada a outras terapias, provê diversos benefícios, incluindo a atenuação do quadro e bem-estar geral. Como são condições individuais e os sintomas são subjetivos, torna-se necessário estudos com mais amostras que comprovem sua eficácia na temática.

Palavras-chaves: Ansiedade, Podal, Reflexologia

EFICÁCIA DA OSTEOPATIA NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA CRÔNICA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

JOSÉ EDUARDO CORREIA DOS SANTOS, JÚLIA MARIELLA SILVA DOS SANTOS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A osteopatia é uma terapia manual que busca melhorar o funcionamento do corpo ao corrigir disfunções em articulações, músculos e tecidos. Essa abordagem é fundamentada no princípio de que o corpo possui uma capacidade inata de autocura quando suas estruturas estão em equilíbrio. No Brasil, a Portaria nº 849 do Ministério da Saúde reconhece e regulamenta a prática osteopática como parte do cuidado integral à saúde. A lombalgia crônica é uma das principais causas de incapacidade física globalmente que impacta negativamente a qualidade de vida de indivíduos e pode ser causada por fatores mecânicos, posturais, degenerativos e psicológicos.

OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia da osteopatia no tratamento de pacientes com lombalgia crônica, comparando a melhora nos níveis de dor, mobilidade e qualidade de vida em relação a tratamentos convencionais.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura, utilizando bases de dados científicas como PubMed e Scielo, abrangendo artigos publicados entre 2015 e 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apesar dos estudos possuírem limitações, como tamanhos de amostra pequenos e variações nas técnicas utilizadas, a osteopatia apresenta-se como uma alternativa promissora para a lombalgia crônica, proporcionando benefícios significativos na dor e na qualidade de vida, embora sejam necessários estudos adicionais para explorar os mecanismos envolvidos e as melhores práticas na aplicação dessa terapia. Os estudos sugerem que essa abordagem trata causas subjacentes da dor, como desalinhamentos posturais e tensões musculares, em vez de apenas aliviar os sintomas. A combinação da osteopatia com outras formas de tratamento, como fisioterapia e terapia medicamentosa, pode potencializar os resultados, oferecendo um manejo mais personalizado e eficaz.

CONCLUSÃO

A osteopatia demonstrou eficácia no tratamento da lombalgia crônica, além disso, adaptar as técnicas osteopáticas às necessidades individuais de cada paciente pode ser uma estratégia promissora para otimizar os resultados do tratamento. Essas informações são corroboradas por pesquisas que indicam a necessidade de abordagens mais personalizadas e rigorosas na investigação da osteopatia como alternativa terapêutica para a lombalgia crônica.

Palavras-chaves: Lombalgia Crônica, Osteopatia, Terapia Manual

EFICÁCIA DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO EQUILÍBRIO ESTÁTICO E DINÂMICO DE IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON.

HUMBERTO MATHEUS DE CARVALHO SILVA, MARIA LETÍCIA FERREIRA DA SILVA, EVANDRO DUARTE DE SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) é uma condição neurodegenerativa progressiva que afeta a função motora dos indivíduos, resultando em tremores, rigidez, bradicinesia e comprometimento do equilíbrio. Esses distúrbios, especialmente os relacionados ao equilíbrio estático e dinâmico, tornam os idosos mais suscetíveis a quedas, prejudicando sua qualidade de vida e independência funcional. Intervenções fisioterapêuticas, baseadas em exercícios motores e cognitivos, têm sido sugeridas como métodos eficazes para melhorar o equilíbrio e reduzir o risco de quedas.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia de um tratamento fisioterapêutico no equilíbrio estático e dinâmico de idosos com doença de Parkinson, utilizando programas específicos de estimulação motora e cognitiva.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão literária nas bases de dados SciELO e BVS, tendo como critério de inclusão: artigos publicados nos últimos cinco anos, em português e inglês, e como critérios de exclusão: dissertação, teses e resumos. Um total de 10 artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicaram uma melhora significativa no equilíbrio estático e dinâmico do grupo experimental em comparação ao grupo controle ($p < 0,05$). O protocolo de fisioterapia mostrou-se eficaz ao promover ganhos na capacidade funcional dos pacientes com DP, reduzindo o risco de quedas. A combinação de exercícios motores e estímulos cognitivos contribuiu para a melhora do equilíbrio, sugerindo que a intervenção fisioterapêutica pode compensar algumas das deficiências motoras causadas pela DP. No entanto, foi observada a necessidade de estudos adicionais para explorar mais profundamente a influência de fatores cognitivos e de motivação durante o tratamento fisioterapêutico.

CONCLUSÃO

O tratamento fisioterapêutico, baseado na combinação de estímulos motores e cognitivos, mostrou-se eficaz na melhoria do equilíbrio estático e dinâmico de idosos com DP. Esse protocolo pode ser uma abordagem valiosa para a reabilitação desses pacientes, com o potencial de reduzir o risco de quedas e melhorar a qualidade de vida. Mais estudos são necessários para validar esses resultados em amostras maiores e em períodos de tratamento mais longos.

Palavras-chaves: DOENÇA, PARKINSON, FISIOTERAPIA, IDOSO

EPIDEMIOLOGIA DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA NO BRASIL: DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO ENTRE 2015 E 2023

IVANHELER MARIA DA CONCEIÇÃO, MIRELLA CARLA CUSTÓDIO GOMES, ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NASCIMENTO, JOSÉ LUCAS MEDEIROS DO PARAÍZO, VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário *Toxoplasma gondii*, com ampla distribuição mundial e transmissão principalmente por meio de ingestão de alimentos contaminados, contato com fezes de gatos infectados ou por transmissão congênita, quando a mãe infectada transmite o parasita ao feto durante a gestação. No Brasil, a toxoplasmose congênita é uma preocupação crescente devido ao risco de graves complicações no desenvolvimento fetal, incluindo hidrocefalia, coriorretinite e retardo mental.

OBJETIVO

Analisar os casos de toxoplasmose congênita no Brasil identificando os principais desafios para o diagnóstico precoce e a prevenção da transmissão vertical.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados deste estudo foram coletados do SINAN e do Ministério da Saúde referentes aos casos confirmados de toxoplasmose congênita no Brasil entre 2015 e 2023.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que a prevalência da toxoplasmose congênita permaneceu estável no Brasil durante o período estudado, com maior incidência em estados das regiões Norte e Nordeste. No entanto, um dos principais problemas identificados foi a baixa taxa de rastreamento da infecção em gestantes durante o pré-natal, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social. A falta de conscientização sobre as formas de transmissão e as práticas preventivas, como evitar o consumo de carne mal cozida e higienizar frutas e verduras adequadamente, contribui para a manutenção da alta taxa de infecção. Embora o tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico seja eficaz para reduzir as complicações da toxoplasmose congênita, a detecção tardia da infecção materna compromete o prognóstico dos fetos afetados.

CONCLUSÃO

A toxoplasmose congênita continua a ser um desafio significativo de saúde pública no Brasil, sendo essencial o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao pré-natal e o acesso ao tratamento adequado para gestantes e recém-nascidos infectados deve ser garantido para mitigar os efeitos da doença.

Palavras-chaves: Gravidez, Parasitologia, Prevenção, Saúde pública, Toxoplasmose

ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA: COMPREENDENDO A DOENÇA, OS DESAFIOS TERAPÊUTICOS E A IMPORTÂNCIA DO SUPORTE MULTIDISCIPLINAR

LAURIDIS DA SILVA NÓBREGA GAIÃO, ANA CLÁUDIA DA SILVA, ÉLLEN RAFAELLA XAVIER DA SILVA, TALITTA RICARLLY LOPES DE ARRUDA LIMA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), também conhecida como Doença de Lou Gehrig, é uma enfermidade neurodegenerativa progressiva que compromete os neurônios motores, resultando em fraqueza muscular e, eventualmente, em paralisia total. Esta condição complexa e debilitante impacta significativamente a vida dos pacientes e de suas famílias.

OBJETIVO

O presente estudo visa oferecer uma análise detalhada sobre a ELA, abordando sua fisiopatologia, epidemiologia, fatores de risco, sintomas, causas e os tratamentos disponíveis. Além disso, destaca a importância da pesquisa contínua e do suporte multidisciplinar para o enfrentamento da doença.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica abrangente, incluindo artigos científicos, estudos de caso e publicações de instituições de saúde de referência. A coleta de dados foi efetuada em bases de dados acadêmicas como PubMed e SciELO, considerando publicações dos últimos 10 anos, garantindo a atualidade e relevância das informações analisadas. A escolha desses repositórios visou a obtenção de estudos de alta qualidade e atualizados sobre a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As pesquisas sobre a ELA revelam avanços significativos na compreensão dos mecanismos da doença, embora muitos aspectos ainda permaneçam incertos. As origens da ELA podem se manifestar de duas maneiras: cerca de 5 a 10% dos casos estão ligados a uma alteração genética, conhecida como ELA familiar, enquanto a maioria, entre 90 e 95%, ocorre de maneira esporádica, caracterizando a ELA esporádica. Os primeiros sinais da ELA frequentemente passam despercebidos, sendo confundidos com fraqueza muscular ou fadiga normal. No entanto, à medida que a doença progride, os sintomas se tornam mais evidentes e incapacitantes, incluindo espasmos musculares, perda de mobilidade e dificuldades na fala e na deglutição. A deterioração dos neurônios motores superior e inferior resulta na perda gradual da capacidade de controlar os músculos, culminando em paralisia total e, eventualmente, em insuficiência respiratória. Posto isso, o diagnóstico da ELA é clínico e frequentemente envolve a exclusão de outras condições com sintomas semelhantes. Isso pode incluir exames de imagem, como ressonância magnética, eletroneuromiografia, e testes laboratoriais. Atualmente, não há cura para a ELA os tratamentos disponíveis focam em aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Medicamentos como o riluzol e evadrone têm mostrado algum efeito em retardar a progressão da doença. Além disso, terapias de suporte, como fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, são essenciais para ajudar os pacientes a manterem a função muscular e a comunicação pelo maior tempo possível. Em conjunto com esses recursos, também há estudos recentes que focam na identificação de marcadores genéticos e biológicos que possam auxiliar no diagnóstico precoce e tratamento disponíveis. Esses avanços são fundamentais para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes e personalizadas.

CONCLUSÃO

A ELA é uma condição devastadora que exige um esforço multidisciplinar para o manejo dos sintomas e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. A pesquisa contínua é crucial para desvendar os mecanismos da doença e desenvolver tratamentos mais eficazes. O apoio emocional e psicológico é essencial para pacientes e cuidadores, reforçando a necessidade de redes de suporte robustas.

Palavras-chaves: Esclerose Lateral Amiotrófica, ELA, Doença de Lou Gehrig, Neurônios Motores., Neurodegeneração, Tratamento,, Qualidade de Vida, Pesquisa Científica

ESTIGMAS ASSOCIADOS AO IMPACTO DA GIARDÍASE EM CRIANÇAS: EFEITOS DA INFECÇÃO EM POPULAÇÕES PEDIÁTRICAS CARENTES E SUA RELAÇÃO COM DESNUTRIÇÃO.

MARIA VITÓRIA DE SENA SILVA, RAQUEL DA SILVA FERRÃO, CAIO ROBERTO RAMOS DA SILVA, MARIA ISABEL DE CARVALHO, VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A giardíase, infecção intestinal causada pela *Giardia lamblia*, é uma preocupação significativa em saúde pública, especialmente entre crianças em áreas com baixo saneamento. Além dos efeitos físicos da infecção, os estigmas sociais associados a doenças parasitárias podem afetar o bem-estar emocional e social das crianças, exacerbando os problemas de desnutrição e crescimento.

OBJETIVO

Este estudo busca investigar os estigmas sociais associados à giardíase em crianças, analisando como esses estigmas impactam a percepção da doença, a busca por tratamento e as consequências nutricionais.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão da literatura sobre giardíase em crianças, com foco nos estigmas sociais. Foram analisados estudos qualitativos e quantitativos, além de dados epidemiológicos sobre a relação entre giardíase e desnutrição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados revelaram que o estigma associado à giardíase frequentemente resulta em isolamento social. Crianças infectadas enfrentam dificuldades emocionais e sociais, o que pode levar à diminuição da adesão ao tratamento. Além disso, o estigma contribui para a perpetuação da má qualidade de vida, já que as famílias podem hesitar em buscar assistência médica devido à falta de informação. Discussão: Os resultados sugerem que os estigmas sociais têm um impacto significativo no manejo da giardíase em crianças. A falta de compreensão sobre a doença e suas causas leva à estigmatização, o que agrava a vulnerabilidade das crianças afetadas. É crucial integrar abordagens de sensibilização e educação nas estratégias de controle da giardíase para reduzir os estigmas.

CONCLUSÃO

Os estigmas associados à giardíase em crianças não apenas afetam a saúde física, mas também impactam a saúde mental e social, contribuindo para a desnutrição e o crescimento inadequado. A conscientização e a educação são essenciais para mudar percepções e promover o acesso a tratamento adequado.

Palavras-chaves: Crianças, Desnutrição, Estigmas sociais, Giardíase, Saúde pública

ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM DIFERENTES AMBIENTES DE SAÚDE PARA A PREVENÇÃO DA OBESIDADE

RHYLARY GEISYANE GOMES DA SILVA, JOSIEMERSON DE CASTRO QUARESMA, DAVID RIAN PEREIRA DA SILVA, EWERTON EDUARDO DE SANTANA VIEIRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A obesidade é uma condição médica caracterizada pelo excesso de gordura, que pode ter efeitos negativos na saúde, podendo ser obtida através da lipogênese que acontece quando ingerimos mais alimentos do que gastamos em energia. A obesidade não apresenta sintomas específicos, mas algumas complicações podem estar relacionadas: Argumenta-se que existe relação negativa entre o excesso de peso corporal e o desempenho dos indivíduos nesse mercado, devido aos seguintes pontos: I) indivíduos obesos tendem a ter menores salários, devido à consequência dessa doença sobre a sua produtividade (Huffman; Rizov, 2011) e II) ao considerar que os indivíduos obesos estão mais expostos aos riscos de morbidades, estes devem alocar parte do seu tempo para tratamentos médicos, implicando em maior grau de absenteísmo e possível afastamento de suas ocupações (Kudel et al., 2018).

OBJETIVO

O objetivo é orientar os profissionais de saúde com educação nutricional, permitindo que eles orientem os pacientes sobre formas de preparo de receitas saudáveis para prevenir a obesidade.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi elaborada uma receita de bolo saudável utilizando ingredientes selecionados por suas características nutricionais favoráveis à prevenção da obesidade. Os ingredientes foram escolhidos para promover um equilíbrio entre fontes de energias, fibras alimentares, visa do maior saciedade e menor impacto glicêmico.

Elaboração de um Bolo saudável:

- 400 g Massa de mandioca
- 150g Farinha de aveia
- 200g Açúcar
- 4 Ovos
- 150ml Óleo de coco
- 450ml Leite de coco
- 1 Colher de sopa de fermento em pó

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Realizamos uma visita à UBS ITAGIBA de Bom Jardim, onde orientamos os profissionais de saúde sobre alimentação saudável para prevenir a obesidade. Lá, abordamos trocas inteligentes e saudáveis que podem ser repassadas a todos os pacientes que frequentam a UBS através dos profissionais que atuam neste lugar.

CONCLUSÃO

Diante da pesquisa realizada, torna-se evidente a importância de uma alimentação saudável e nutritiva para os adultos que enfrentam condições de obesidade. Considerando essa perspectiva, foi desenvolvida uma preparação destinada a auxiliar no controle e tratamento dessas patologia.

Palavras-chaves: Ambientes de Saúde, Educação Nutricional, Obesidade, Prevenção, Promoção da Saúde

ESTUDO DE MORBIDADE HOSPITALAR DA DENGUE EM PERNAMBUCO

JEREMIAS SANTANA ANDRADE, ANA ANA JÚLIA GERMANO BEZERRA, GUILHERME HENRIQUE, DAVYD HARRY, RAFAELA DAMASCENO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, que pode se apresentar de forma benigna ou grave, dependendo de alguns fatores, entre eles: o vírus envolvido, infecção anterior pelo vírus da dengue e fatores individuais como doenças crônicas (diabetes, asma brônquica, anemia falciforme).

OBJETIVO

Relatar o número de casos notificados de dengue em Pernambuco.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram levantados os dados de morbidade hospitalar do SUS (SIH/SUS), oferecidos pelo DATASUS. Foram analisados os números de internações hospitalares decorrentes de casos dengues nas cidades de Pernambuco no período de junho, julho e agosto de 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período analisado, foi registrado no estado de Pernambuco um total de 389 casos de internação por conta da dengue, prevalecendo o sexo masculino com 199 casos. No mês de junho, a cidade de Afogados da Ingazeira destacou-se com a maior quantidade de casos (40). Nos meses de julho e agosto a capital Recife concentrou o maior número de internações, com 23 casos em ambos os meses. De acordo com a literatura, os custos com internações de indivíduos com dengue representam a maior parte dos custos relacionados às arboviroses.

CONCLUSÃO

Diante disso é necessário um investimento maior nas implantações de medidas de prevenção e controle da doença, com o objetivo de reduzir os casos de dengue, diminuindo assim, os custos com as internações e possíveis óbitos ocasionados pela doença.

Palavras-chaves: Arboviroses, Datasus, Dengue

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA MORBIDADE HOSPITALAR POR PNEUMONIA NO BRASIL EM 2024

VITÓRIA MARIA MUNIZ FERREIRA, JOAQUIM PEREIRA FREIRE NETO, DANIELLY DAMÁZIO DE LIMA SANTOS, ANA BEATRIZ BATISTA ANDRADE, RAFAELA DAMASCENO SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A pneumonia refere-se a uma infecção que pode ocorrer nos pulmões, que são órgãos situados na cavidade torácica. Pode impactar os alvéolos pulmonares, podendo ser resultante de bactérias, vírus, fungos e reações alérgicas. Tais agentes patológicos infiltram a região alveolar, onde ocorre o processo de hematose. A poluição do ar em ambientes domésticos destaca-se como um dos preponderantes fatores associados à pneumonia. Conforme mencionado pelo Fórum oficial das Sociedades Respiratórias Internacionais (FIRS), é imperativo implementar ações para erradicar ou minimizar o número de fatalidade até 2030, visto que a pneumonia representa o agente infeccioso mais letal.

OBJETIVO

Relatar os casos de internação hospitalar por pneumonia nas regiões do Brasil, com ênfase na raça, sexo e na faixa etária.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram levantados dados de morbidade hospitalar do SUS (SIH/SUS), oferecidos pelo DATASUS. Foi analisado o número de pessoas internadas por pneumonia nas cinco regiões do país no período de janeiro a agosto de 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período analisado, o Brasil teve um total de 456.040 casos de internações por pneumonia. Destes, a maioria pertence ao sexo masculino (233.645). A região com o maior número de casos foi o Sudeste (176.026) e a região com o menor número de casos foi a Centro-Oeste (36.007). Com relação a raça, a parda foi a mais acometida (262.423) e a indígena foi a menos acometida (3.188). A faixa etária com maior registro de casos foi a de pessoas com 80 anos ou mais (94.558), seguida pelas crianças de 1 a 4 anos (71.426). A pneumonia é uma doença particularmente perigosa para crianças e idosos, pois, os sistemas imunológicos desses grupos são mais fracos. Os indivíduos com 15 a 19 anos integram a faixa etária com menor número de internação pela doença (5.200).

CONCLUSÃO

Como consequência deste levantamento de dados, percebeu-se que há um elevado número de internação por pneumonia em todo o Brasil, em um período de oito meses. Medidas devem ser tomadas, como um grau maior de higiene nas mãos, entre outros, e procurar o tratamento correto para o caso não se agravar ainda mais, havendo, então, a diminuição nos casos e, consequentemente, diminuir o número de internações por pneumonia no país.

Palavras-chaves: Datasus, Doenças respiratórias, Epidemiologia

EXPLORANDO OS DESAFIOS E AVANÇOS NO TRATAMENTO DA ALOPECIA– UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

ALTYELIS DE SOUZA MELO, MARCOS ANDRÉ CUNHA DE OLIVEIRA,1

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A alopecia areata é uma doença autoimune caracterizada pela queda de cabelo em áreas específicas, principalmente no couro cabeludo. Pode evoluir para formas severas, como alopecia total ou universal, impactando física e emocionalmente os pacientes.

OBJETIVO

Esta revisão visa explorar os avanços e desafios no tratamento da alopecia areata, com ênfase em abordagens imunológicas e terapias inovadoras. O estudo busca identificar as opções terapêuticas atuais e seus potenciais impactos no bem-estar físico e emocional dos pacientes.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta revisão integrativa de literatura analisou artigos científicos publicados nos últimos 10 anos, acessados em bases como PubMed, SciELO e Google Scholar. O estudo focou nos mecanismos imunológicos da alopecia areata, diagnóstico clínico e tratamentos tradicionais e inovadores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A alopecia areata é mediada pela disfunção imunológica, com o sistema imune atacando os folículos capilares, causando inflamação e queda de cabelo. Fatores genéticos e ambientais também contribuem para o desenvolvimento da doença. Tratamentos promissores, como os inibidores da Janus kinase (JAK), mostraram eficácia no crescimento capilar. Discussão: Enquanto tratamentos tradicionais como corticosteroides e imunossupressores ainda são amplamente utilizados, novas terapias, como os inibidores de JAK e a terapia com células-tronco, oferecem vantagens por atuarem nos mecanismos imunológicos. O impacto emocional é significativo, exigindo um tratamento integrado que inclua suporte psicológico.

CONCLUSÃO

Embora avanços tenham sido feitos, o acesso a tratamentos inovadores é desafiador em regiões menos favorecidas. Políticas públicas são essenciais para garantir acesso equitativo aos tratamentos modernos.

Palavras-chaves: Alopecia areata, Doença autoimune, tratamento, inibidores de JAK, Impacto emocional

FARMACOVIGILÂNCIA DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS: CONTRIBUIÇÃO DO FARMACÊUTICO NA INDÚSTRIA

DANIELA CARLA DA SILVA, JOSÉ LUCAS, HÉLYSSON MONTEIRO, MARIA JOSÉ MONTEIRO, JULYANA VIEGAS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Ao decorrer dos anos a luta contra o câncer vem se intensificando e uma das peças principais dessa evolução é a oncologia, especialidade que estuda os tumores e seus tratamentos. No entanto, para conseguir atender as necessidades de cada paciente torna-se necessário uma equipe multidisciplinar que visa garantir a eficácia terapêutica, minimizar os efeitos adversos e promover a qualidade de vida dos indivíduos, a partir daí o farmacêutico entra em cena. Neste contexto, o farmacêutico utiliza dos seus conhecimentos técnicos para contribuir com o tratamento medicamentoso, monitorando a eficácia e a segurança desses fármacos.

OBJETIVO

Analisar a atuação do profissional farmacêutico na equipe multidisciplinar e sua contribuição no tratamento de pacientes oncológicos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura, através dos descritores educação em saúde, saúde nutricional, medicamentos para emagrecimento nas bases de dados do Scielo e Google Acadêmico. Foram buscados artigos com textos completos e gratuitos no idioma português e publicados nos anos de 2022 a 2023 que estavam dentro da temática proposta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram utilizados dois artigos para compor os resultados do estudo. Através da verificação desses artigos, foi constatado que o tratamento de indivíduos com câncer visa uma abordagem abrangente com o objetivo de assegurar a eficácia dos tratamentos. O papel do farmacêutico tem sido fundamental na equipe de saúde, onde o mesmo desempenha funções cruciais na assistência e no cuidado. Uma das etapas principais das funções exercidas por esse profissional é a etapa de farmacovigilância, dada a natureza oncológica, a ocorrência de reações adversas a medicamentos relacionados ao tratamento antineoplásico é frequente, por tanto torna-se necessário uma série de atividades que visam garantir o uso seguro e adequado dos medicamentos, desde a seleção e aquisição dos medicamentos até a monitorização dos efeitos terapêuticos e dos eventos adversos.

CONCLUSÃO

A partir do que foi dito, é notório o papel essencial do farmacêutico no monitoramento do tratamento de pacientes oncológicos. Nesse contexto, o farmacêutico atua como um aliado na gestão dos medicamentos, realizando revisões de prescrições, identificando possíveis problemas e orientando tanto os pacientes quanto a equipe médica. Esse envolvimento direto contribui significativamente para a segurança e eficácia do tratamento.

Palavras-chaves: Medicamentos, Farmacovigilância, Monitoramento, Oncologia, Tratamento

FATORES ASSOCIADOS À ALTA PREVALÊNCIA DO USO OFF-LABEL DE MEDICAMENTOS NA PEDIATRIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

MILENA SILVA DE MEDEIROS, DAVID FILIPE DE SANTANA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A prática off-label envolve a utilização de medicamentos cuja indicação diverge das especificações aprovadas oficialmente pelas entidades reguladoras. Na pediatria, o uso off-label se tornou uma prática clínica frequente, principalmente devido à falta de formulações apropriadas para essa faixa etária. Além disso, muitos dos medicamentos utilizados de maneira off-label não possuem evidências científicas suficientes para garantir sua segurança e eficácia nessas populações específicas. Por consequência, podem provocar riscos desnecessários para as mesmas, como efeitos colaterais adversos, falta de eficácia terapêutica e interações medicamentosas não previstas.

OBJETIVO

Descrever os fatores associados à alta prevalência do uso off-label de medicamentos na pediatria.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura. As bases de dados utilizadas para a busca dos artigos foram: PUBMED, Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), mediante alguns critérios de inclusão e exclusão. Os descritores utilizados nas pesquisas foram: Criança; Medicamentos; Pediatria; Uso off label, cadastrados nos DeCS (Descritores de Ciências da Saúde), e seus termos em língua inglesa: Child; Medication; Pediatrics; Off-label use. Definiram-se como critérios de inclusão: artigos que abordem a temática e publicados no período de 2019 à 2023 (últimos 5 anos), apresentados em texto integral e gratuitos, no idioma de português. Excluindo-se artigos que se apresentem em anais, pagos, incompletos, sem referência a temática abordada e em outros idiomas sem ser o português.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram incluídos 6 estudos na amostra final como resultado desta revisão. De uma maneira geral, os estudos mostraram que o uso off-label na pediatria é comum devido à falta de medicamentos específicos para crianças, o que leva os médicos a adaptarem doses e indicações. Logo, essa prática aumenta o risco de erros e potenciais efeitos adversos. Além disso, a ausência de regulamentação e diretrizes claras representa um desafio, dificultando a padronização das práticas clínicas, ressaltando a necessidade de melhor orientação para garantir a segurança dos pacientes. Fatores adicionais que perpetuam para essa prática, são a ausência de incentivos financeiros e o baixo interesse da indústria farmacêutica em desenvolver estudos pediátricos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, pode-se concluir que a alta prevalência do uso off-label de medicamentos na pediatria é uma questão complexa e multifatorial. Portanto, destaca-se a importância de incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos específicos para essa população, além de criar diretrizes para orientação dos profissionais de saúde na seleção do tratamento adequado e fornecer educação contínua sobre o tema.

Palavras-chaves: Criança, Medicamentos, Pediatria, Uso off label

FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

PÂMELLA VICENTE DA SILVA, YOLANDA SANDY RODRIGUES PAULINO DOS SANTOS, ANA BEATRIZ DE SOUZA SILVA, TALITTA RICARLLY LOPES DE ARRUDA LIMA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Na infância e adolescência, a imagem corporal é moldada por fatores psicológicos, sociais, culturais e biológicos, associados ao autoconhecimento e à interação com o meio. Transtornos alimentares, comuns nesta fase, incluem alterações no comportamento alimentar e distorções na imagem corporal, resultando em danos físicos e psicológicos, especialmente em jovens do sexo feminino. Fatores como gênero, mídia e status socioeconômico influenciam fortemente a insatisfação com o corpo entre adolescentes, aumentando os casos de anorexia e bulimia.

OBJETIVO

Realizar uma revisão da literatura sobre a ocorrência dos fatores de risco para o desenvolvimento de distúrbios nutricionais na infância e adolescência.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi caracterizado como uma revisão de literatura. O acervo bibliográfico utilizado para a pesquisa será obtido através de investigação em bases de dados de artigos científicos disponíveis na internet, com artigos a partir do ano de 2014. Os artigos, monografias, dissertações e teses serão obtidos com o uso das ferramentas de pesquisa, do Pubmed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde, com idioma no português e inglês.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A imagem corporal, conceito ligado à percepção e satisfação com o próprio corpo, é influenciada por fatores como gênero, contexto social e afetivo, especialmente durante a infância e adolescência, fases marcadas pela construção dessa autoimagem. Esse período de intensas mudanças torna os adolescentes mais vulneráveis a padrões estéticos impostos pela sociedade e pela mídia, o que pode gerar distorções de imagem e insatisfação corporal. Essas influências contribuem para o desenvolvimento de transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, que comprometem a saúde física e psicológica e afetam o bem-estar e as relações sociais. Reconhecer e abordar esses fatores é essencial para promover uma autoimagem saudável e evitar impactos negativos duradouros na saúde dos jovens.

CONCLUSÃO

Este artigo analisa os fatores de risco associados ao desenvolvimento de distúrbios nutricionais na infância e adolescência, evidenciando a correlação com transtornos alimentares. Identificou-se que a pressão social para atender a padrões de beleza provoca uma crescente preocupação com a imagem corporal entre os adolescentes. Essa insatisfação impacta negativamente a autoestima e os hábitos alimentares, além de influenciar o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial. Assim, destaca-se a necessidade de promover uma autoimagem positiva para mitigar esses efeitos adversos.

Palavras-chaves: Adolescência, Fatores de risco, Imagem corporal, Insatisfação corporal, Transtornos alimentares

FATORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA O AUMENTO DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS ANSIOLÍTICOS NOS ÚLTIMOS ANOS: PANDEMIA E PÓS-PANDEMIA.

ALYCE BORBA DE ARAÚJO, GUILHERME DIÊGO DUARTE DE LIMA, DANILO AUGUSTO FERREIRA FONTES, THAYNÁ ROMANA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, houve um aumento significativo no uso de medicamentos para ansiedade, levantando preocupações sobre os possíveis efeitos desses medicamentos no cérebro. A pandemia ocasionada pelo vírus da covid-19 também foi um fator considerável para o aumento da comercialização desses fármacos.

OBJETIVO

Analisar os principais fatores que contribuíram para o aumento do consumo de medicamentos ansiolíticos nos últimos anos: pandemia e pós-pandemia.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de revisão integrativa da literatura. O acesso às publicações ocorreu no primeiro semestre de 2024, nas bases de dados SciELO e Lilacs.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O aumento do consumo de medicamentos ansiolíticos durante e após a pandemia da COVID-19, impulsionado pelo crescimento dos transtornos de ansiedade, levanta preocupações sobre a medicação excessiva e a dependência desses fármacos, ressaltando a necessidade de alternativas de tratamento.

CONCLUSÃO

Afinal, o aumento do consumo desses medicamentos reflete uma resposta emergente por alívio de sintomas de ansiedade. Contudo, ressalta-se a importância de desenvolver estratégias de longo prazo que promovam o acesso a abordagens não farmacológicas, para evitar a dependência prolongada de ansiolíticos e promover uma saúde mental mais sustentável.

Palavras-chaves: Ansiolíticos, Pandemia, COVID-19, Aumento

FILOGENÉTICA DO GENE DE RNA RIBOSSÔMICO 26S DE SACCHAROMYCETALES ASSOCIADAS AO CHÁ DE KOMBUCHA ORIUNDAS DA MALÁSIA

Tiago Alvares Urquiza¹, Camila Nunes da Silva¹, Maria Eduarda Da Silva Bittencourt¹, Alexandre Libanio Silva Reis², Pierre Teodósio Felix¹

¹ UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

² UNIFACOL - Centro Universitário FACOL

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, foram utilizados 98 haplótipos do gene de RNA ribossômico 26S, extraídos de 05 grupos ambientais de Saccharomycetales (Wickerhamiella, Dekkera, Zygosaccharomyces, Torulaspora, Saccharomyces), associadas ao chá de kombucha oriundas de várias regiões da Malásia. Todos os haplótipos continham 647 sítios que foram sequenciados usando a metodologia Sanger Dideoxy Sequencing (SDS) e disponibilizados publicamente na plataforma do Centro Nacional de Informações de Biotecnologia (NCBI) pela School of Science, Monash University Malaysia.

Objetivo

Material e Métodos

Todas as sequências foram alinhadas pelo método Clustal-W com o uso do software MEGA X, onde, todos os gaps, sítios ambíguos e dados perdidos foram extraídos, resultando em um segmento com 379 sítios polimórficos (59% do total) e com 289 sítios parcimonioso informativos. Foram geradas árvores filogenéticas para entender a distância entre os táxons usando a metodologia estatística da máxima verossimilhança, com teste filogenético de Bootstrap com 1.000 pseudoreplicações e modelo estatístico Tamura 3-parametros. Também foram gerados logos dos sítios variáveis que ajudaram a entender a frequência das variações.

Resultados e Discussão

As relações de ancestralidade, bem como as sequências ancestrais inferidas, revelaram a presença dos 05 subgrupos distintos geneticamente, corroborado pelo alto valor de FST encontrado (45%). No entanto, ficou evidente a dispersão de alguns haplótipos, fazendo referência a uma provável retenção de polimorfismos ancestrais e a existência de uma relação de ancestralidade recentes entre os táxons.

CONCLUSÃO

O POPSET estudado, apresentou um padrão polimórfico que sugere a existência de variações importantes nos produtos proteicos, fato que incrementaria a variabilidade genética e a diversidade molecular do conjunto. Esta diversidade, uma vez presente em outros grupos de genes estruturais (principalmente naqueles envolvidos no processo da fermentação e/ou na sua otimização), podem fazer da associação Saccharomycetales a mais eficiente na composição do chá de kombucha por permitir a manifestação de uma grande diversidade de produtos proteicos ou, pelo menos, atuar na estabilidade molecular fisiológica do probiótico.

Palavras-chaves: Filogenia, Saccharomycetales, Kombusha, Probiótico

FISIOTERAPIA PÉLVICA NO PÓS-PARTO: UMA REVISÃO LITERÁRIA

CELTO RUBENS GOMES VILANOVA, SUELLEN LARISSA DA SILVA ESTEVAM, KALLYNE IVONE DA SILVA, MARIA EDUARDA BARROS DE MENDONÇA, MARIA EDUARDA DOS SANTOS BORGES

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O pós-parto é um período de recuperação que varia entre 45 e 60 dias. Durante o parto, ocorre frequentemente um trauma perineal, que pode resultar em desconfortos e disfunções como dor no assoalho pélvico, incontinência urinária, entre outras, as quais podem ser tratadas com fisioterapia. A ausência de fisioterapia pélvica no pós-parto pode dificultar e retardar a recuperação da mulher. A fisioterapia pélvica é uma área que visa o fortalecimento dos músculos e ligamentos do assoalho pélvico, responsáveis pela sustentação de órgãos como a bexiga, o útero e outras estruturas da região inferior do abdômen.

OBJETIVO

Descrever a atuação da fisioterapia pélvica no pós-parto com base em uma revisão de literatura.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma análise bibliográfica em outubro de 2024, utilizando as plataformas Scielo, PubMed e BVS. Foram identificados 32 artigos, dos quais foram excluídos aqueles que não continham texto completo ou não eram pertinentes ao tema da pesquisa, resultando na seleção de três artigos. Todos os artigos escolhidos foram analisados integralmente para extração de dados relevantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se que, nos casos de pós-parto sem acompanhamento fisioterapêutico, os desconfortos e disfunções impactam negativamente a vida diária das pacientes. A intervenção fisioterapêutica mostrou-se eficaz no alívio da dor e no fortalecimento do assoalho pélvico, incluindo o uso de treinamentos musculares para incontinência urinária. Os estudos abordaram também melhorias na qualidade de vida e na função sexual. Equipamentos como educadores perineais, massageadores perineais, eletroestimulação funcional (FES) e exercícios específicos foram utilizados, visando reduzir a tensão, fortalecer a musculatura, corrigir posturas antálgicas e promover uma recuperação mais rápida.

CONCLUSÃO

A fisioterapia voltada para o assoalho pélvico emerge como um tratamento crucial para o pós-parto melhorando a qualidade de vida das pacientes. Sendo fundamental para fortalecer a musculatura pélvica, o que resulta em redução das dores, melhora da vida sexual e correção da postura.

Palavras-chaves: Assoalho pélvico, Fisioterapia pélvica, Pós-parto

FISIOTERAPIA PÉLVICA NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA: UTILIZAÇÃO DO BIOFEEDBACK

RAYSSA NADIELLE DA ROCHA OLIVEIRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A incontinência urinária (IU) é definida como qualquer perda involuntária de urina e pode afetar até 50% das mulheres em algum momento de suas vidas. O tratamento compõem alguns métodos em conjunto a fim de redução miccional descontrolada, o fortalecimento músculos do assoalho pélvico (MAP), devolvendo qualidade de vida. A fisioterapia pélvica tem papel crucial nesse processo por meio de alguns métodos, dentre eles o biofeedback, que proporciona melhora no controle muscular e consciência corporal.

OBJETIVO

Este estudo analisa de que forma a fisioterapia pélvica por meio do biofeedback pode contribuir para a redução da perda miccional em pacientes com incontinência urinária, por meio de uma intervenção que visa trazer resultados eficazes e melhorar a qualidade de vida.

MATERIAL E MÉTODOS

Esse estudo trata-se de uma revisão do tipo integrativa da literatura com utilização das seguintes bases de dados: Bireme, Lilacs, Pubmed e google scholar. A partir dos descritores: Fisioterapia Pélvica, Incontinência Urinária e Tratamento Fisioterapêutico, foram encontrados ao todo 15 artigos. No entanto, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, a amostra final foi composta por 5 artigos para compor o estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados confirmam a eficácia da fisioterapia pélvica com uso do biofeedback no tratamento da IU, auxiliando na redução miccional e na melhoria da qualidade de vida das pacientes. Uma vez que, os métodos utilizados em conjunto é notável uma resposta terapêutica mais efetiva comparado ao tratamento isolado dos recursos apresentados. O tratamento conservador envolve alterar o estilo de vida com a terapia comportamental, educação perineal, treinamento MAP e uso biofeedback.

CONCLUSÃO

A pesquisa chega à conclusão de que tratamento da IU com a fisioterapia pélvica com uso do biofeedback mostra-se eficaz e reduz a micção descontrolada, fortalecendo o MAP. No entanto, é fundamental que novos estudos com rigor metodológico sejam realizados para consolidar as evidências sobre a eficácia desse método.

Palavras-chaves: Biofeedback, Fisioterapia pélvica, Incontinência Urinária

FOTOBIMODULAÇÃO E O REPARO TECIDUAL NA CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA.

LUCIENE PAULINO DE NEGREIROS, EDNA VERÔNICA MOURA FEITOZA, ROSIANE MARIA DO SANTOS SILVA, WALTER LINS BARBOSA JÚNIOR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A fotobiomodulação vem atraindo a atenção de diversos profissionais da área da saúde, em que estuda a interação do feixe de luz do laser de baixa potência nos sistemas biológicos. O laser de baixa potência, por sua vez, acelera a cicatrização de traumas cirúrgicos. Este tema é muito promissor em relação ao reparo tecidual em traumas cirúrgicos, como a cirurgia de abdominoplastia, o que o torna a temática relevante para ser apresentada à população.

OBJETIVO

O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica de artigos que evidenciem os benefícios da ação do laser de baixa potência na otimização da recuperação do sistema tegumentar lesionado.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram selecionados artigos entre os anos de 2010 e 2023 nas plataformas google acadêmico, SciELO e PubMed, utilizando os descritores biofotomodulação, reparo tecidual, abdominoplastia, deiscência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram selecionados 5 artigos, em que foi possível observar uma resposta fisiológica muito positiva, mediante a ação do laser de baixa potência, proporcionando um pós-operatório com menos sintomatologia da dor, menos edema, menos chances de intercorrências. Com isso, o feixe de luz do laser de baixa potência estimula uma neoformação de novas células saudáveis, uma vez que o laser vai energizando as células com uma ação fotônica, liberando fótons nas células ainda na fase da mitose, o qual estimula uma maior produção de energia, acelerando, assim, a recuperação como um todo.

CONCLUSÃO

Desse modo, o laser de baixa potência apresenta um custo-benefício muito significativo na recuperação do pós-operatório de cirurgias plásticas, cujas tecnologias podem ser empregadas em favor de uma ótima recuperação no pós-operatório.

Palavras-chaves: Fotobiomodulação, Abdominoplastia, Deiscência, Cicatrização, Reparo Tecidual

FUNÇÃO DOS CILINDROS URINÁRIOS NA AVALIAÇÃO PROGNÓSTICA DA DOENÇA RENAL CRÔNICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

MITALIENE ROQUE DE FRANÇA, REBECA XAVIER DA CUNHA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) é uma condição de saúde pública crescente, que pode levar a complicações graves, incluindo a necessidade de diálise ou transplante renal. O diagnóstico precoce é crucial para o manejo eficaz da DRC, e a análise de cilindros urinários tem se destacado como uma ferramenta promissora nessa avaliação. Os cilindros urinários, formados por componentes do túbulo renal, podem servir como biomarcadores significativos, refletindo a saúde renal.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo é analisar a relação entre a presença e a composição dos cilindros urinários e o diagnóstico e prognóstico da DRC, com base em investigações anteriores e em dados clínicos.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão integrativa da literatura com a seguinte proposta condutora: Qual a função e a importância dos cilindros urinários na avaliação diagnóstica e prognóstica da DRC e qual a sua relevância na prática clínica e na atuação dos biomédicos? Os seguintes descritores: "cilindros urinários", "função renal", "avaliação prognóstica" e "doença renal crônica" foram usados para a pesquisa nas bases de dados do Pubmed, Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os critérios de inclusão foram: artigos completos publicados nos últimos seis anos, disponíveis em português, inglês ou espanhol e que se enquadrassem no objetivo da revisão. Os critérios de exclusão foram: publicações que não se enquadrassem nos objetivos ou que não fosse artigos completos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados revelaram que a presença de cilindros urinários, especialmente cilindros hialinos e granulares, está correlacionada com a gravidade da DRC e pode auxiliar na estratificação do risco e no monitoramento da progressão da doença. A discussão dos achados sugere que a análise dos cilindros urinários pode complementar outros métodos de diagnóstico, oferecendo uma visão mais abrangente da função renal. Estudos anteriores corroboram a eficácia dessa análise, mas também indicam a necessidade de mais pesquisas para estabelecer protocolos clínicos padronizados.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a análise de cilindros urinários representa um avanço significativo na avaliação da DRC, podendo influenciar diretamente o manejo clínico. Recomenda-se que futuras pesquisas explorem a utilização de métodos não invasivos na detecção precoce de alterações renais, bem como a implementação de diretrizes clínicas que integrem a análise de cilindros urinários na rotina de monitoramento dos pacientes com DRC.

Palavras-chaves: Biomarcadores, Cilindros Urinários, Diagnóstico, Doença Renal Crônica

GEOTERAPIA: BENEFÍCIOS TERAPÊUTICOS E APLICAÇÕES NA SAÚDE INTEGRATIVA.

CÍCERA MAYARA DE FRANÇA, LUCIANE ESTER DE FARIAS PAIVA, ELYZABETHE KELL SOARES SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A geoterapia é uma terapia natural que utiliza elementos da terra, como argilas, minerais e pedras, visando o tratamento de condições de saúde variadas. As propriedades terapêuticas da argila, como sua ação anti-inflamatória, cicatrizante e desintoxicante, são amplamente reconhecidas, embora careçam de validação científica em alguns contextos clínicos. No cenário das dores musculoesqueléticas, especialmente em condições crônicas, como artrite e dores lombares, a geoterapia tem sido uma alternativa crescente devido à sua acessibilidade e baixo risco de efeitos colaterais. Este estudo investiga a eficácia da geoterapia em um grupo de pacientes com dor crônica.

OBJETIVO

Avaliar o impacto da geoterapia com argila verde no alívio de dores crônicas musculoesqueléticas e na regeneração de lesões cutâneas, comparando os efeitos com um grupo controle submetido a tratamento placebo.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se pesquisa bibliográfica em bases de dados relacionadas à área da saúde sobre o tema proposto utilizando-se os descritores utilizados nas palavras chaves do presente resumo, adotando-se critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos artigos considerados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observou-se que, após quatro semanas de tratamento, o grupo que recebeu geoterapia apresentou uma redução significativa nos níveis de dor, com uma média de 40% de alívio, enquanto o grupo controle mostrou uma redução de apenas 12%. Houve também uma melhora na mobilidade articular dos pacientes do grupo experimental, com aumento de 25% em testes funcionais, em comparação a 8% no grupo controle. A regeneração de lesões cutâneas foi observada em 85% dos pacientes tratados com argila, com recuperação completa ou quase.

CONCLUSÃO

A geoterapia com argila verde demonstrou ser uma intervenção eficaz para a redução de dores crônicas musculoesqueléticas e regeneração de lesões cutâneas. Este tratamento pode ser considerado uma opção complementar viável e acessível na medicina integrativa, especialmente para pacientes que buscam terapias alternativas ou que apresentam contraindicações ao uso de medicamentos convencionais.

Palavras-chaves: Geoterapia, Argila Verde, Dor Crônica

GESTÃO EM PACIENTES ONCOLÓGICAS: A ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM

FERNANDA SIBALDINA DA SILVA ALMEIDA, EDNA VERÔNICA, KETRIN ALIYS, RAYARA MEDEIROS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A gestação é um período significativo na vida de uma mulher, repleto de expectativas e transformações. No entanto, quando a gestante é diagnosticada com câncer, essa experiência pode ser marcada por desafios que exigem uma abordagem cuidadosa e multidisciplinar. A interação entre a gravidez e a oncologia apresenta complexidades únicas, inclui a necessidade de considerar os efeitos do tratamento oncológico sobre a saúde materna e fetal, bem como as implicações emocionais e psicológicas para a mulher.

OBJETIVO

Identificar na literatura a assistência da enfermagem em casos de gestação durante um tratamento oncológico.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa. Norteou-se pela pergunta de pesquisa: Como ocorre a assistência de enfermagem á gestantes em tratamento oncológico? Foram consultadas as bases de dados do Google acadêmico, os descritores utilizados foram: Gestação, “Paciente Oncológica”, e “assistência da enfermagem”, articulados com os operador booleano AND. Como critérios de inclusão adotou-se estudos dos últimos cinco anos (2019-2024) no idioma português. Por exclusão teses, dissertações e outras revisões.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Encontrou-se 2.780 periódicos no Google acadêmico, após leitura de título restaram 7 artigos. Com a leitura na íntegra e aplicação dos critérios de elegibilidade foram mantidos 5 artigos. A gestação em pacientes oncológicas apresenta desafios que demandam uma abordagem integrada e sensível por parte da equipe de enfermagem. A interação entre a gravidez e o tratamento do câncer pode influenciar tanto a saúde da mãe quanto do feto, exigindo um monitoramento cuidadoso, uma avaliação contínua dos riscos associado aos tratamentos. É fundamental que os profissionais estejam bem informados sobre as diferentes modalidades de tratamento e suas implicações durante a gestação. Um dos desafios enfrentados é a necessidade de equilibrar o tratamento eficaz com a segurança da gestação. Estudos demonstram que alguns tratamentos podem ser realizados durante a gravidez, enquanto outros devem ser adiados até o puerpério. Além das questões clínicas, o apoio psicológico é fundamental, pois geralmente as pacientes enfrentam sentimentos de ansiedade, medo e incerteza cabe a enfermagem está preparada para ofertar um suporte emocional, e orientar sobre recursos disponíveis, como grupos de apoio e terapias. A comunicação multidisciplinar, educação continuada e troca de experiências com colegas são fatores fundamentais para garantir uma abordagem holística no cuidado. A equipe deve trabalhar em conjunto e desenvolver um plano personalizado que atenda às necessidades da paciente.

CONCLUSÃO

A assistência de enfermagem para gestantes oncológicas é essencial para garantir e melhorar os desfechos maternos e neonatais, proporcionando um cuidado mais humanizado, eficaz e com qualidade. A equipe de enfermagem deve ter conhecimento sobre os tratamentos oncológicos e suas implicações na gestação, permitindo que ofereçam orientações seguras e suporte emocional; devem ouvir as preocupações das pacientes e fornece um suporte adequado. A comunicação entre a equipe de saúde é fundamental para adaptar o plano de cuidados às necessidades específicas da gestante, isso inclui monitorar a saúde da mãe, e o desenvolvimento do feto.

Palavras-chaves: Assistência da enfermagem, Gestação, Paciente oncológica

GIARDÍASE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

MAURÍCIO ARAÚJO DE SOUZA FILHO, MARCO PAULO DA SILVA BARBOSA, KAYLANE ALEXSANDRA DA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A giardíase é uma infecção intestinal causada pelo protozoário *Giardia lamblia*, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente em regiões com saneamento inadequado. Essa condição é frequentemente associada a quadros de diarreia, dor abdominal, náuseas e perda de peso, podendo levar a complicações significativas, especialmente em crianças e imunocomprometidos. Em vista de sua relevância para a saúde pública, faz-se necessário um aprofundamento nas características da giardíase, seus modos de transmissão, diagnóstico e tratamento, visando facilitar a implementação de medidas de prevenção eficazes.

OBJETIVO

O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a giardíase, abordando sua epidemiologia, aspectos clínicos, diagnósticos, opções de tratamento e estratégias de prevenção.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização da revisão integrativa, foi realizado um levantamento de artigos científicos, teses e dados de órgãos de saúde pública disponíveis nas bases de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico, no período de 2015 a 2024. As palavras-chave utilizadas incluíram “giardíase”, “*Giardia lamblia*”, “transmissão”, “diagnóstico” e “tratamento”. Os critérios de inclusão foram documentos que abordassem especificamente a giardíase em seres humanos, enquanto os critérios de exclusão foram estudos não disponíveis em texto completo e artigos que não abordassem diretamente a doença.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados evidenciam que a giardíase é particularmente prevalente em áreas com condições de higiene inadequadas. O diagnóstico é frequentemente realizado por meio da análise de amostras de fezes, onde é possível identificar os cistos do protozoário. O tratamento de primeira linha envolve a administração de metronidazol ou tinidazol, ambos eficazes na erradicação do parasita. Medidas de prevenção, como a promoção de práticas de higiene e o acesso à água potável, são essenciais para reduzir a transmissão da infecção. A giardíase continua sendo um problema de saúde global, impactando a qualidade de vida de muitos indivíduos. Apesar das opções de tratamento disponíveis, a reinfeção é comum, especialmente em áreas com saneamento precário. A educação em saúde e campanhas de conscientização são cruciais para o controle da giardíase. Além disso, a necessidade de melhor acesso a diagnósticos rápidos e eficazes é uma prioridade, visto que muitos casos permanecem não diagnosticados e inadequadamente tratados.

CONCLUSÃO

A revisão integrativa revela a necessidade de abordagens multidisciplinares para o controle da giardíase, combinando tratamento, diagnóstico, educação e medidas de prevenção. O conhecimento contínuo sobre a giardíase e suas implicações para a saúde pública é essencial para a implementação de estratégias eficazes que reduzam sua incidência.

Palavras-chaves: Giardíase, *Giardia lamblia*, Tratamento, Diagnóstico, Saúde Pública

HEMATOLOGIA FORENSE: ANÁLISE DE MANCHAS DE SANGUE EM CENAS DE CRIMES

RAQUEL DA SILVA FERRÃO, CAIO ROBERTO, MARIA VITORIA, MARIA ISABEL, VANDERLAN NOGUEIRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A hematologia forense é a área da ciência forense que estuda as características do sangue e suas evidências em cenas de crimes. As análises de manchas de sangue são fundamentais para entender o que aconteceu em uma determinada situação, pois, pode fornecer informações sobre a direção dos golpes, a posição da vítima e do agressor, e até a dinâmica do crime.

OBJETIVO

O objetivo desse estudo é apresentar as técnicas e metodologias aplicadas na análise de manchas de sangue buscando ressaltar a relevância da hematologia forense como ferramenta essencial na elucidação de crimes e na promoção da justiça.

MATERIAL E MÉTODOS

Após análise da literatura, sobre os métodos de coleta de amostras, identificação de manchas de sangue, testes confirmatórios, análise de DNA, análises de padrões de manchas e documentação e relatório, quando aplicados de forma rigorosa e científica, proporcionam uma base sólida para a promoção de evidências em investigações criminais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A interpretação dos resultados obtidos a partir das análises das manchas de sangue requer conhecimento técnico e experiência. A hematologia forense tem a capacidade de transformar dados obtidos em informações significativas para a investigação, a presença de sangue em diferentes locais pode indicar a movimentação da vítima ou do agressor, por exemplo. Além disso, a discussão sobre a validade dos métodos utilizados é essencial.

CONCLUSÃO

Em conclusão, a análise de manchas de sangue em cenas de crime representa um campo estratégico dentro da hematologia forense, com um impacto significativo na investigação criminal e na administração da justiça. A contínua evolução das técnicas laboratoriais e a formação de profissionais capacitados são essenciais para maximizar o potencial dessa disciplina nas investigações forenses.

Palavras-chaves: Hematologia, Investigações, Manchas de sangue

HEPATITE MEDICAMENTOSA

GISELLY LIMA, BRUNA IZABEL, PAULO FERREIRA, MARLISON AGUIAR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A hepatite medicamentosa é uma inflamação das células do fígado causada pelo uso inadequado de substâncias químicas: medicamentos. Este quadro é comum em pacientes com fatores de risco elevado, devido ao uso excessivo de medicamentos tóxicos, o que faz com que a medicação atinja diretamente o fígado ou também, por hipersensibilidade a um determinado medicamento. Os sintomas podem se apresentar como: cor amarelada na pele e na parte branca dos olhos, febre baixa, náuseas e vômito. Em casos graves, pode levar à cirrose e à necessidade de transplante de fígado. Diante do aumento da polifarmácia e da complexidade dos tratamentos, a vigilância na prescrição de medicamentos torna-se essencial para prevenir e gerenciar essa condição. (MASSOLLA, P.; TOMAZELI, J.; RODRIGUES, S.; SBEGHEN, M. R. HEPATITE MEDICAMENTOSA. Seminário de Iniciação Científica e Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão SIEPE; DELgado, C. et al. Hepatite tóxica medicamentosa. Medicina Interna, v. 6, n. 2, p. 107–110, 1999).

OBJETIVO

Este estudo visa identificar as principais causas, sintomas, prevenção e estratégias terapêuticas para hepatite medicamentosa.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi feita uma revisão literária utilizando artigos da base de dados do Scielo e Revista acadêmica, onde realizou-se uma análise na literatura sobre a hepatite medicamentosa

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos revisados indicam que a hepatite medicamentosa é frequentemente causada por medicamentos comuns como anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, antibióticos e esteróides anabolizantes. Os sintomas são hepatite aguda com náuseas, vômito, cansaço, falta de apetite, icterícia e urina escura, o tratamento consiste na suspensão dos fármacos causadores.

CONCLUSÃO

Concluimos que a hepatite medicamentosa é uma condição que requer atenção cuidadosa devido aos danos que medicamentos hepatotóxicos que podem causar. O diagnóstico precoce e a interrupção imediata do fármaco causador são essenciais para o tratamento. A conscientização sobre os riscos associados a medicamentos é crucial para promover a saúde hepática.

Palavras-chaves: Hepatite Medicamentosa, Inflamação, Medicamentos, Sintomas, Tratamento

IMPACTO DA ENFERMAGEM EM AÇÕES SOCIAIS - PRESSÃO ARTERIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

MARIA EDUARDA DA SILVA NUNES, MILENA DE SOUZA BERLAMINO, EMANUELY VICTÓRIA APARECIDA DA SILVA, RAFAELA DAMASCENO SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A enfermagem desempenha um papel fundamental nas ações sociais, promovendo a saúde e prevenindo doenças crônicas na comunidade. Este relato destaca o impacto da enfermagem nas ações sociais, com foco na pressão arterial

OBJETIVO

Teve como objetivo avaliar o impacto da enfermagem nas ações sociais no controle da pressão arterial e identificar os fatores que influenciam a eficácia das intervenções de enfermagem em ações sociais, recomendando estratégias para melhorar o controle da pressão arterial na comunidade.

MATERIAL E MÉTODOS

A ação social foi desenvolvida pelos acadêmicos de Enfermagem do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão (UNIVISA) em Pernambuco. Foi realizada no turno da tarde do dia 14 de maio de 2024, na Escola Técnica Estadual José Humberto de Moura Cavalcante, na cidade de Limoeiro. A equipe da UNIVISA ofereceu cuidados e educação para as mães dos alunos, numa ação em alusão ao dia das mães. No primeiro momento, os estudantes conversaram com as mães para identificar os fatores que poderiam alterar a pressão arterial. No segundo momento, houve a aferição da pressão arterial, utilizando materiais preparados pelos próprios alunos da UNIVISA.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ação social realizada na Escola Estadual José Humberto de Moura Cavalcante revelou resultados positivos e significativos no controle da pressão arterial, promovendo saúde e prevenindo doenças crônicas. A aferição dos sinais vitais fornece dados para determinar o estado de saúde de um paciente e serve como dados de referência para a equipe de saúde, sendo de extrema importância para indicadores do estado fisiológico, ambientais e psicológicos. Na ação foram oferecidos serviços de monitoramento e controle da pressão arterial, acompanhando pacientes com hipertensão e proporcionando educação para que as mães identificassem os fatores de risco, a fim de proporcionar acesso à saúde e prevenção à hipertensão.

CONCLUSÃO

Tais resultados foram importantes para que haja intervenções e cuidados profissionais da equipe de saúde para com a comunidade. Os pacientes saíram cientes dos níveis da pressão arterial e que um estilo de vida saudável poderá contribuir significativamente para a qualidade de vida, prevenindo complicações, tais como a hipertensão arterial. O contexto social, condições financeiras e qualidade de vida afetam diretamente questões de promoção e prevenção da hipertensão arterial. Ações sociais que visam melhorar essas condições podem ter um efeito positivo nos índices de hipertensão nas comunidades.

Palavras-chaves: Educação em saúde, Hipertensão, Prática social

IMPACTO DA GIARDÍASE EM COMUNIDADES RURAIS: UM ESTUDO SOBRE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO BRASIL ENTRE 2017 E 2023

ALCIONE MARIA DOS SANTOS, IVANHELER MARIA DA CONCEIÇÃO, GERALDINA LINDINALVA DO NASCIMENTO, MIRELLA CARLA CUSTÓDIO GOMES, VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A giardíase é uma infecção intestinal causada pelo protozoário *Giardia lamblia*, com transmissão predominantemente associada à ingestão de água ou alimentos contaminados por cistos do parasita, sendo assim, comum em regiões com saneamento básico precário e afeta de maneira desproporcional populações em áreas rurais, onde o acesso à água potável e o tratamento de esgoto são limitados.

OBJETIVO

Analisar a relação entre as condições de saneamento básico e a prevalência da giardíase em comunidades rurais do Brasil entre 2017 e 2023.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados deste estudo foram coletados do SINAN sobre os casos de giardíase em comunidades rurais do Brasil no período de 2016 a 2023.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados revelaram uma prevalência elevada de giardíase em regiões rurais com infraestrutura sanitária deficiente. Além disso, a baixa adesão a práticas de higiene pessoal e a falta de campanhas de conscientização contribuíram para a perpetuação da transmissão da giardíase nessas comunidades. Em comunidades onde foram implementadas campanhas de educação em saúde focadas na higiene pessoal e no tratamento da água, houve uma redução significativa no número de novos casos, todavia, essas campanhas ainda são esporádicas e limitadas a algumas regiões.

CONCLUSÃO

A giardíase permanece como um importante problema de saúde pública nas áreas rurais do país, especialmente em com saneamento inadequado. Dessa forma, medidas preventivas devem ser priorizadas para reduzir a prevalência da doença e suas complicações.

Palavras-chaves: Comunidades rurais, Educação em saúde, Giardíase, Parasitologia, Saneamento básico

IMPACTO DAS FORMAS ALTERNATIVAS DE TRANSMISSÃO DA DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

LÍVIA MARIA LUCENA LUCENA SILVA, MIRELLA CARLA CUSTÓDIO GOMES, CRISLANI MARIA DE SOUSA, LIDIA MARIA GOMES DA SILVA, VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Doença de Chagas, tradicionalmente associada à transmissão vetorial pelo triatomíneo, conhecido como "barbeiro", tem ganhado uma nova dimensão com o aumento das formas alternativas de transmissão, como transfusões de sangue, transplantes de órgãos e transmissão congênita. Essas vias não vetoriais têm se tornado mais frequentes, especialmente em áreas urbanas, onde o controle do vetor é eficaz. Além disso, a transmissão oral por alimentos contaminados, como açaí e caldo de cana, tem emergido como uma preocupação crescente, destacando a complexidade do controle da doença.

OBJETIVO

Analisar as formas alternativas de transmissão da Doença de Chagas no Brasil e discutir as estratégias necessárias para sua prevenção.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram coletados dados do SINAN e do Ministério da Saúde sobre os casos de Doença de Chagas com transmissão não vetorial confirmada no Brasil entre 2010 e 2023.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados indicam um aumento gradual dos casos de transmissão por transfusão sanguínea e transmissão congênita, particularmente em áreas urbanas. A transmissão oral, associada ao consumo de alimentos contaminados, como açaí e caldo de cana, mostrou crescimento em áreas da Amazônia, destacando a necessidade de maior fiscalização e controle sanitário. Apesar da legislação que regula a doação de sangue e o monitoramento de bancos de sangue, casos esporádicos ainda ocorrem devido à falha nos testes de triagem ou em regiões com infraestrutura precária. A transmissão congênita, embora menos frequente, representa um desafio significativo, especialmente pela falta de diagnóstico precoce em gestantes e recém-nascidos. A transmissão oral, em particular, continua sendo subnotificada, pois muitas vezes os casos não são imediatamente associados ao consumo de alimentos contaminados, dificultando o rastreamento das fontes de infecção.

CONCLUSÃO

As formas alternativas de transmissão da Doença de Chagas representam um desafio crescente no Brasil, especialmente nas áreas urbanas e em regiões onde o controle do vetor já foi efetivo. Sendo necessária atenção redobrada das autoridades de saúde, com a implementação de políticas preventivas mais robustas e programas de vigilância ampliados.

Palavras-chaves: Doença de Chagas, Epidemiologia, Parasitologia, Prevenção, Transmissão

IMPACTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA DISTRIBUIÇÃO DA ESQUISTOSSOMOSE: ESTUDO SOBRE COMO ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS AFETAM A HABITAT DOS CARAMUJOS VETORES.

JONATA DOS SANTOS PEREIRA, ANA SENA DA SILVA, VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A esquistossomose é uma doença parasitária significativa, com o *Schistosoma mansoni* sendo um dos principais agentes causadores. A transmissão da esquistossomose está intimamente ligada à presença de caramujos do gênero *Biomphalaria*, que atuam como hospedeiros intermediários do parasita. Nas últimas décadas, as mudanças climáticas têm emergido como um fator crucial que pode influenciar a distribuição geográfica e a proliferação desses caramujos, afetando, consequentemente, a incidência da esquistossomose. Vários estudos anteriores indicaram que variações na temperatura e nas chuvas podem alterar habitats aquáticos favoráveis para os caramujos, o que, por sua vez, pode impactar a dinâmica de transmissão da doença. Por exemplo, pesquisas realizadas em regiões tropicais revelaram que a temperatura da água e a umidade do solo são determinantes na reprodução e sobrevivência desses vetores. Portanto, compreender como as mudanças climáticas afetam a ecologia dos caramujos é fundamental para desenvolver estratégias eficazes de controle e prevenção da esquistossomose.

OBJETIVO

O estudo é investigar o impacto das mudanças climáticas na distribuição e na dinâmica populacional dos caramujos vetores da esquistossomose. O significado desta pesquisa reside na sua capacidade de contribuir para o entendimento das implicações das alterações climáticas na saúde pública, especialmente em regiões endêmicas.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi conduzido por meio de uma revisão sistemática da literatura científica sobre a relação entre mudanças climáticas e a distribuição de caramujos vetores da esquistossomose. As bases de dados utilizadas incluem PubMed, Scopus e Google Scholar, abrangendo artigos publicados entre 2000 e 2023. Os critérios de inclusão foram estabelecidos para selecionar estudos que abordassem diretamente as alterações climáticas e suas consequências nos habitats dos caramujos. Os dados foram organizados de forma a permitir uma análise cronológica dos impactos observados, considerando as variáveis climáticas como temperatura, precipitação e umidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados revelaram que a temperatura da água e a disponibilidade de habitat aquático estão significativamente relacionadas ao aumento da população de caramujos. Estudou-se que um aumento de 1 °C na temperatura da água pode levar a um aumento de 20% na densidade populacional dos caramujos em algumas regiões. Além disso, a intensificação das chuvas também pode criar novos habitats para esses vetores, facilitando sua dispersão. A literatura revisada corroborou a hipótese de que as mudanças climáticas podem ampliar a distribuição geográfica da esquistossomose, especialmente em regiões anteriormente consideradas de baixo risco.

CONCLUSÃO

As principais conclusões deste estudo enfatizam a necessidade de considerar as mudanças climáticas como um fator determinante na distribuição da esquistossomose. As implicações dos resultados sugerem que a saúde pública deve se preparar para possíveis surtos em novas áreas devido às mudanças no habitat dos caramujos. Recomenda-se que futuras pesquisas se concentrem na modelagem preditiva das populações de caramujos em resposta a cenários climáticos variados e na elaboração de estratégias de mitigação eficazes.

Palavras-chaves: Mudanças Climáticas, Esquistossomose, Caramujos Vetores, Saúde Pública, Distribuição

IMPACTOS DA AUTOMEDICAÇÃO NA SAÚDE DA MULHER E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO PERÍODO GESTACIONAL

VITÓRIA NATALLY SILVA CAVALCANTI, RAFAELA DAMASCENO SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A automedicação é caracterizada pelo uso de medicamentos sem prescrição médica, sendo uma prática comum entre a população que busca alívio para sintomas diversos. No entanto, essa atitude pode resultar em uso inadequado dos medicamentos, tornando-se um grave problema de saúde pública, especialmente entre gestantes, que podem não ter conhecimento dos riscos envolvidos.

OBJETIVO

O objetivo geral foi evidenciar os riscos e consequências da automedicação em gestantes, além de ressaltar a importância da atuação do farmacêutico na conscientização sobre essa prática.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma busca integrativa nas bases BVS, SciELO e PUBMED com os descritores “automedicação” e “gestantes”. Foram incluídos artigos originais e revisões de literatura em português, publicados nos últimos 15 anos, para garantir atualidade. Publicações incompletas, duplicadas ou em outros idiomas foram excluídas para evitar informações desatualizadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De um total de doze artigos encontrados nas bases de dados, apenas seis foram selecionados para a revisão. Os resultados mostram que fatores culturais, a falta de informação e a acessibilidade a medicamentos são determinantes para a automedicação entre gestantes. Além disso, destacam a necessidade de intervenções educativas e a atuação proativa dos farmacêuticos para promover um uso seguro de medicamentos. A pesquisa também indica que a educação contínua pode prevenir complicações graves durante a gravidez.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a automedicação é um problema significativo que requer ações integradas e informadas, destacando o papel fundamental do farmacêutico na promoção da saúde materno-fetal. Medidas educativas devem ser priorizadas nas políticas de saúde pública para mitigar os riscos associados a essa prática.

Palavras-chaves: Automedicação, Saúde da mulher, Uso racional de medicamentos

IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA TOXOPLASMOSE

MIRELLA CARLA CUSTÓDIO GOMES, IVANHELER MARIA DA CONCEIÇÃO, GHEMERSON MARCOS TEIXEIRA DA SILVA, IONAR MARIA DA SILVA PEREIRA, VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A toxoplasmose, causada pelo *Toxoplasma gondii*, é uma zoonose de ampla distribuição mundial, com maior prevalência em regiões tropicais, como o Brasil. Embora em humanos a infecção geralmente seja assintomática ou apresenta sintomas leves, como febre e linfadenopatia, ela pode evoluir para formas graves em indivíduos imunocomprometidos, como pacientes com HIV/aids, e em casos de infecção congênita, resultando em sequelas neurológicas e oculares no feto. A principal via de transmissão é a ingestão de carne crua ou mal cozida e alimentos ou água contaminados com oocistos presentes nas fezes de felinos. O diagnóstico é feito pela sorologia (IgG e IgM), sendo crucial para identificar a fase da infecção e prevenir complicações, especialmente durante a gravidez.

OBJETIVO

Compreender a epidemiologia, os mecanismos de transmissão e as manifestações clínicas da infecção causada pelo *Toxoplasma gondii*, a fim de melhorar as estratégias de diagnóstico, tratamento e prevenção.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura, através dos descritores toxoplasmose e Brasil, nas bases de dados do Scielo e Google Acadêmico. Foram pesquisados artigos no idioma português e publicados nos anos de 2020 a 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Baseado nos trabalhos pesquisados no banco de dados, foram selecionados alguns dos artigos os quais se encaixam na temática do estudo. Diante disso, foi visto que a toxoplasmose tem alta prevalência em áreas com condições sanitárias inadequadas e grande exposição a gatos, os quais são hospedeiros definitivos do parasita. Essa revisão literária analisou algumas pesquisas que abordaram sobre a doença parasitária, destacando sua importância na saúde da população Brasileira. Embora muitos casos sejam assintomáticos, a infecção representa um risco elevado para gestantes e indivíduos com o sistema imunológico comprometido, podendo levar a sequelas graves e complicações na saúde fetal.

CONCLUSÃO

Em suma, a toxoplasmose representa um desafio significativo para a saúde pública. Embora a maioria das infecções em indivíduos saudáveis seja assintomática ou leve, os riscos aumentam consideravelmente para imunocomprometidos e gestantes. A análise das vias de transmissão e do diagnóstico precoce, evidencia a necessidade de intervenções em saúde pública focadas na educação alimentar e na melhoria das condições sanitárias. Portanto, reforçar as estratégias de diagnóstico, tratamento e prevenção da toxoplasmose é crucial para proteger a saúde da população brasileira, especialmente os grupos mais vulneráveis. A continuidade de estudos nessa área é fundamental para aprofundar a compreensão da doença e desenvolver políticas de saúde mais eficazes.

Palavras-chaves: Toxoplasmose, *Toxoplasma gondii*, Transmissão, Saúde Pública, Infecção

IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA HIPERCALEMIA

GUSTAVO BRUNO TENORIO DA ROCHA FILHO, LUCAS SOUZA SANZZONI

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A hipercalemia é a condição caracterizada pelo aumento anormal da concentração de potássio - eletrólito essencial para a função muscular, nervosa e cardiovascular - no sangue, geralmente acima de 5,0 mEq/L. Qualquer desequilíbrio em seus níveis pode ocasionar consequências graves, especialmente para o sistema cardiovascular. A hipercalemia é mais comum em certos grupos de risco, quais sejam os pacientes com insuficiência renal crônica ou aguda, por causa da incapacidade dos rins de excretar potássio, e os idosos que são frequentemente acometidos devido ao declínio da função renal relacionado à idade e ao uso de múltiplos medicamentos. A intervenção da Fisioterapia não é direta na hipercalemia, mas tem grande importância no manejo de complicações associadas à essa patologia.

OBJETIVO

Investigar os malefícios do tema abordado e analisar como o uso de técnicas fisioterapêuticas auxiliam no melhoramento da vida do paciente com hipercalemia.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se pesquisa bibliográfica em bases de dados relacionadas à área da saúde sobre o tema proposto utilizando-se os descritores utilizados nas palavras chaves do presente resumo, adotando-se critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos artigos considerados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os sintomas da hipercalemia variam dependendo da gravidade do aumento do potássio. Quando os sintomas estão presentes podem incluir a fraqueza muscular, arritmias cardíacas e parestesias. O foco da Fisioterapia nestes casos não é diretamente ligado às causas, mas de proporcionar a melhoria na vida dos pacientes que possuem esta patologia. Diante disso, é possível utilizar técnicas de recuperação muscular, reabilitação cardiovascular. É de suma importância saber quando suspeitar e identificar esse distúrbio, pois possibilita que o profissional fisioterapêutico trace uma estratégia com técnicas terapêuticas que sejam de maior eficácia para o paciente, baseando-se nas particularidades do indivíduo, incluindo a gravidade do quadro clínico e presença de anormalidades eletrocardiográficas e de fator determinante no processo terapêutico. Após a intervenção fisioterapêutica foram observadas melhorias significativas na capacidade funcional do paciente, os estudos demonstram impacto mais profundo na função respiratória, tal conclusão pode ser atribuída à exercícios de fortalecimento respiratório.

CONCLUSÃO

A intervenção dos profissionais fisioterapêuticos em pacientes com hipercalemia é de extrema importância principalmente nos aspectos relacionados à melhora da mobilidade, capacidade respiratória e cardiovascular, diretamente relacionada a bomba de sódio e potássio, fornecendo suporte vital e reabilitação física ao paciente, proporcionando, assim, melhora na qualidade de vida.

Palavras-chaves: Fisioterapia, Tratamento, Hipercalemia

INCIDÊNCIA DA MALÁRIA EM ÁREAS ENDÊMICAS NO BRASIL ENTRE 2015 E 2022: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E IMPACTO DE MEDIDAS DE CONTROLE.

LUCIANA BEZERRA DA SILVA, JOSÉ LUCAS MEDEIROS DO PARAÍZO, MARIA JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO, TARCILENE DE BARROS
PESSOA, VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A malária é uma doença infecciosa causada por parasitas do gênero *Plasmodium*, transmitida pela picada de mosquitos do gênero *Anopheles*. No Brasil, a malária é uma questão de saúde pública especialmente em áreas da Amazônia Legal, onde o ambiente tropical favorece a proliferação dos vetores. A doença apresenta dois principais ciclos, um exoeritrocítico no fígado e um eritrocítico no sangue, onde os parasitas se multiplicam, causando febre, anemia e, em casos graves, falência de órgãos. A redução dos casos de malária depende de medidas efetivas de controle vetorial e diagnóstico precoce.

OBJETIVO

Verificar a situação epidemiológica da malária no Brasil entre 2015 e 2022 e analisar a eficácia das medidas de controle adotadas para reduzir sua incidência.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo baseou-se em dados coletados da plataforma digital do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), focando nos casos confirmados de malária no Brasil entre 2015 e 2022, analisando dados quantitativos relativos à incidência anual da doença e áreas endêmicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados indicaram uma redução significativa nos casos de malária de 2015 (290.000 casos) até 2019 (130.000 casos), refletindo a eficácia das campanhas de prevenção e diagnóstico precoce. Entretanto, em 2020, observou-se um aumento para 180.000 casos, mas entre 2021 e 2022, os casos estabilizaram em torno de 150.000, sugerindo que as medidas de controle, embora retomadas, ainda precisam de intensificação em áreas críticas.

CONCLUSÃO

A malária continua a ser um problema de saúde pública relevante no Brasil, especialmente nas regiões amazônicas. Embora as medidas de controle tenham demonstrado sucesso em reduzir a incidência da doença, os dados revelam que é crucial fortalecer as campanhas de controle vetorial, diagnóstico e tratamento, especialmente nas áreas mais vulneráveis, para evitar novos aumentos nos casos.

Palavras-chaves: Controle de Vetores, Epidemiologia, Malária, Parasita, Vigilância em Saúde

INCIDÊNCIA DE LEISHMANIOSE VISCERAL E TEGUMENTAR EM PERNAMBUCO DE 2018 A 2022

MARIA CECÍLIA FERREIRA GALINDO, MARIA EDUARDA DOS SANTOS PEREIRA, JOSÉ LUCAS MEDEIROS DO PARAÍZO, VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A leishmaniose é causada por parasitas do gênero *Leishmania*, transmitida pela picada de seus hospedeiros intermediários, insetos flebotomíneos (*Lutzomyia longipalpis*, o “mosquito-palha”) contaminados após realizar o repasto sanguíneo de um hospedeiro infectado, ingerindo as formas amastigotas. Dentro do vetor, estas transformam-se em promastigotas, forma infectante cujo ciclo de transmissão envolve o ser humano ou animais, como cães, sendo hospedeiros definitivos que adquirem a doença a partir de uma nova picada do vetor; após a infecção, o parasita invade macrófagos e células da pele, levando ao surgimento de lesões cutâneas (leishmaniose tegumentar) ou ao comprometimento de órgãos internos, como fígado e baço (leishmaniose visceral). Apesar de ser uma doença comumente negligenciada, a magnitude de sua prevalência e a severidade de quadros clínicos associados à sua evolução possuem demasiada importância como um imbróglio presente na saúde pública.

OBJETIVO

Verificar a situação dos casos notificados de leishmaniose visceral e tegumentar entre os anos de 2018-2022 em Pernambuco.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi feito a partir da observação dos dados da plataforma digital do DATASUS, onde foram coletadas as informações quantitativas relacionadas aos casos confirmados de leishmaniose visceral e tegumentar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre 2018 e 2021, os casos de leishmaniose visceral diminuíram de 200 para 101, o menor valor do período. Em 2022, houve um aumento para 130 casos, sugerindo variações no controle da doença ou em fatores socioambientais. Já os casos de leishmaniose tegumentar aumentaram de 320 em 2018 para 339 em 2019, mas caíram significativamente para 206 em 2020, possivelmente devido à subnotificação causada pela pandemia de COVID-19. Em 2021, os casos subiram para 281, mas caíram para 203 em 2022. A leishmaniose tegumentar apresentou maior número de casos confirmados em relação à visceral em todos os anos, isso pode ser possivelmente justificado com a maior visibilidade das lesões na forma tegumentar, facilitando sua notificação, enquanto a visceral por afetar órgãos internos e ter diagnóstico mais difícil, pode ser subnotificada.

CONCLUSÃO

Os dados indicam que ambas as formas de leishmaniose são um problema relevante de saúde pública em Pernambuco, com necessidade de vigilância constante para seu controle e prevenção.

Palavras-chaves: Doenças Negligenciadas, Epidemiologia, Leishmaniose, Pernambuco, Saúde Pública

INCIDÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA EM UM MUNICÍPIO DA ZONA DA MATA DO ESTADO DE PERNAMBUCO ENTRE 2019 E 2021

MÍRIAM LAYS DE SOUZA SANTOS, ÉVERTON BARBOSA DE LIRA, RAYARA MEDEIROS DUARTE LUZ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A sífilis é uma infecção transmitida principalmente por via sexual. Quando não diagnosticada e tratada de forma correta no período gravídico, por via transversal ou no momento do parto por lesões vaginal, contamina o concepto. A depender da virulência do treponema, tratamento materno, reinfecção ou imunodeficiência da genitora, a sífilis congênita pode ser de forma precoce e tardia para o bebê. Na sífilis congênita precoce, além de parto prematuro e baixo peso, nos primeiros dois anos de vida os sinais e sintomas desenvolvem-se de forma aguda. Já na tardia os sinais e sintoma desenvolvem-se após os dois anos de nascimento como consequência das cicatrizações de infecções iniciais e são de características crônica.

OBJETIVO

Identificar a incidência de sífilis congênita em Vitória de Santo Antão-PE no período de 2019 e 2021.

Material e Métodos

Estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa, sobre o número de casos notificados de sífilis congênita depositados no site do DataSus entre os anos de 2019 e 2021.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período estudado houve 187 casos confirmados e todas as genitoras iniciaram o tratamento. Em contrapartida apenas 41 parceiros se trataram. Dentre os casos, 175 realizaram o pré-natal e a maior incidência entre os anos destacou-se em 2020, com 40 casos e genitoras na faixa-etária de 20 a 24 anos.

CONCLUSÃO

Sabendo que a sífilis é transmitida principalmente por relação sexual e que envolve também o parceiro, é de extrema importância que os profissionais de saúde, em especial enfermeiros(as) da APS, estimulem e realizem o pré-natal em conjunto com o parceiro, visando o diagnóstico e tratamento precoce da sífilis evitando assim a transmissão vertical ou por parto para o bebê. Contribuições para a Enfermagem: Na atenção primária à saúde o Enfermeiro(a) é o principal profissional a realizar o pré-natal, sendo assim, é relevante o conhecimento sobre transmissão, tratamento, diagnóstico e consequências da sífilis durante a gestação para que as condutas realizadas nesse período sejam efetivas e de qualidade tanto para a genitora quanto para o concepto.

Palavras-chaves: Sífilis Congênita, Enfermagem, Gravidez

INDICADORES DE QUALIDADES E MONITORAMENTO NA GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE: IMPACTOS NA SEGURANÇA DO PACIENTE E EFETIVIDADE DA ASSISTÊNCIA

GIOVANNA VICTÓRIA, ÁURYA STÉFFANY CONCEIÇÃO DE MEDEIROS, VANESSA MAYARA NASCIMENTO MONTEIRO, DAPHYNE MILENA GOMES DA SILVA, MARTON KAIQUE

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Indicadores e o monitoramento de qualidade são essenciais na gestão da saúde, garantindo a excelência dos serviços e a segurança do paciente. Essas métricas permitem identificar áreas que precisam de melhorias e facilitam a tomada de decisões estratégicas. Na Atenção Primária à Saúde (APS), os indicadores avaliam acessibilidade, integralidade e continuidade do cuidado, promovendo melhorias constantes nos serviços.

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo analisar o impacto do uso de indicadores de qualidade e do monitoramento sistemático na segurança e efetividade da assistência à saúde, explorando sua implementação em diferentes contextos.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa consistiu em uma revisão integrativa da literatura utilizando artigos das bases PubMed e SciELO. Foram selecionados artigos publicados nos últimos cinco anos em português e inglês. A amostra final incluiu sete estudos: seis da SciELO e um da PubMed. Esses estudos abordam o uso de indicadores em diversos contextos de saúde, como terapia intensiva, assistência cirúrgica, saúde da família e pré-natal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os indicadores de qualidade desempenham papéis fundamentais em diferentes serviços de saúde. Na terapia intensiva, a aplicação de indicadores, apesar de regulada, enfrenta desafios práticos na promoção da segurança do paciente. Na assistência pré-natal, a Rede Cegonha aumentou o número de consultas, mas ainda existem lacunas na oferta de serviços essenciais. No contexto cirúrgico, a validação de indicadores pelo SUS visa melhorar a qualidade dos procedimentos e reduzir riscos para os pacientes. Nas equipes de saúde da família no Nordeste, os indicadores contribuem para a gestão e enfrentamento de desigualdades sociais, embora a colaboração interprofissional ainda precise ser aprimorada. Em saúde mental, a aplicação de indicadores que avaliam a detecção de transtornos mentais na atenção primária é essencial para medir a qualidade do acesso e reduzir lacunas no tratamento.

CONCLUSÃO

A utilização de indicadores e do monitoramento sistemático é essencial para melhorar a qualidade da assistência e a segurança dos pacientes. Esses métodos permitem decisões baseadas em evidências, incentivam práticas preventivas e contribuem para um cuidado mais eficaz. O apoio institucional e a implementação de metodologias empíricas são fundamentais para enfrentar desafios e garantir uma assistência sustentável e de alta qualidade em diferentes contextos de saúde.

Palavras-chaves: Indicadores de Qualidade em Assistência, Indicadores de Qualidade a Vida, Planejamento de Assistência ao Paciente, Reduzir os Riscos aos Pacientes, Segurança do Paciente

INFECÇÕES FÚNGICAS NO AMBIENTE HOSPITALAR: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES

ANA SANTANA DA SILVA, MÁRLISON JOSÉ LIMA DE AGUIAR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Os fungos influenciam a história da humanidade. Seu uso na indústria farmacêutica alcançou grande mérito na produção de medicamentos a partir do gênero *penicillium*, fundamental para a descoberta do antibiótico penicilina (Tortora; Case; Funke, 2017). Contudo, o desequilíbrio, em sua relação com o hospedeiro, os caracteriza como oportunistas, responsáveis por desenvolver desde infecções superficiais até invasivas (Melo, 2021). Nesta perspectiva, infecções fúngicas hospitalares são uma das maiores problemáticas na saúde pública, devendo ser estudadas uma vez que possuem vários relatos sobre a resistência antifúngica (Queiroz, 2023).

OBJETIVO

Os objetivos do trabalho foram conhecer fungos de interesse médico, identificando infecções fúngicas em ambiente hospitalar e os desafios relacionados a terapia antifúngica; e, por fim, buscou-se identificar a importância do farmacêutico na discussão da temática.

MATERIAL E MÉTODOS

As buscas foram realizadas nas bases: google acadêmico, livros de Microbiologia, sites do Ministério da Saúde e normas técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No google acadêmico obtivemos 116 resultados, teve-se por critérios de inclusão artigos, monografias e publicações. No que se refere aos resultados foram usados trabalhos no período específico entre 2014 e 2024, publicados em português. Para uma melhor compilação, optou-se pela leitura do resumo, escolhendo-se trabalhar com aqueles que foram realizados em ambiente hospitalar. Sendo excluídos os trabalhos publicados em outros idiomas, trabalhos que tiveram animal como foco das infecções e aqueles que fugiam do tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados mostraram desde infecções oftálmicas por *Fusarium*, cavidade oral tendo a *Candida albicans* como principal levedura isolada, infecções sistêmicas com predominância para a candidemia. Outras informações pertinentes foram isolados de *Candida parapsilosis sensu stricto* acometendo pacientes oncológicos e *Candida orthopsilosis* pacientes da UTI. Notamos também que espécies raras como *Candida fabianni* e *K. ohmeri* foram isoladas colonizando a mucosa oral de crianças o que leva a entender que sempre estão surgindo novas espécies com potencialidade para causar infecções. Ocupando ambientes diversos dos hospitais, a exemplificar as salas de obstetrícia, onde foram isolados *Aspergillus sp.*, *Penicillium sp.*, e *Mobília sp.*

CONCLUSÃO

Concluimos que a dificuldade na identificação da espécie dificulta o diagnóstico e consequentemente o tratamento, contribuindo para resistência e levando ao óbito. Nenhum dos trabalhos mencionaram o farmacêutico no discurso da temática. É necessário efetivar as políticas públicas que garantam a participação dos farmacêuticos na educação em saúde dos hospitais e a busca por novas alternativas para o tratamento.

Palavras-chaves: Fungos, Infecções em ambiente hospitalar, Micologia de interesse médico, Resistência a terapia antifúngica

INOVAÇÕES NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL PÓS-REFORMA PSIQUIÁTRICA: REVISÃO DE LITERATURA SOBRE OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

EMANUEL JACKSON DOS SANTOS FERREIRA, ELLOÍSA MANUELLY DOS SANTOS, RUTH DA SILVA RAMOS, TIAGO DA SILVA SANTOS,
ALAN EHRICH DE MOURA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Antes do movimento da Reforma Psiquiátrica brasileira, o serviço oferecido às pessoas com transtornos mentais era marcado pelo descaso e pela violência, com exemplos de atrocidades que ocorreram na década de 1960, no hospital psiquiátrico Colônia, localizado na cidade de Barbacena (MG). Com a chegada da Reforma Psiquiátrica na década de 1970, ocorreram mudanças significativas no manejo e cuidado à saúde mental, como o fechamento dos hospitais psiquiátricos e a oferta de um tratamento mais humanizado aos pacientes em sofrimento psíquico. Nesse contexto, surge como alternativa ao modelo manicomial o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), que é um serviço de atenção à saúde mental composto por uma equipe multiprofissional e especializada, oferecendo tratamento a indivíduos com transtornos mentais graves, incluindo aqueles com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, tanto em situações de crise quanto nos processos de reabilitação psicossocial.

OBJETIVO

Analisar as inovações no manejo e cuidado da saúde mental proporcionadas pelos CAPS após a Reforma Psiquiátrica brasileira.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se uma revisão de literatura integrativa, buscando artigos e publicações científicas em bases de dados como SciELO e Google Acadêmico, sem definição de data de publicação, que abordassem as inovações no manejo e cuidado em saúde mental no contexto dos CAPS após a Reforma Psiquiátrica. Foram incluídos estudos relevantes que tratassem de avanços no atendimento, práticas terapêuticas e reabilitação psicossocial, com base em critérios de inclusão pré-definidos, como publicações em língua portuguesa e com revisão por pares.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos revela que o conceito de loucura passou por mudanças ao longo do tempo, de acordo com as crenças, políticas e costumes de cada época. Para que o atual modelo de cuidado em saúde mental fosse consolidado, foi essencial a emergência da Reforma Psiquiátrica, que trouxe a criação dos CAPS. O CAPS tornou-se um equipamento de referência no tratamento em saúde mental, destacando-se por retirar os indivíduos do modelo hospitalocêntrico anteriormente predominante, promovendo a reintegração gradual do usuário à sociedade. Esse serviço oferece atendimentos individuais, atividades em grupo, como oficinas de emoções e de artes, grupos terapêuticos, além de realizar estudos de caso, visitas domiciliares, matriciamento e atendimento às famílias. Essas novas práticas têm contribuído para a humanização do tratamento de pessoas em sofrimento psíquico. A cultura, nesse contexto, torna-se tanto meio quanto fim na transformação do lugar social da loucura.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o CAPS é um equipamento essencial na formulação de novas práticas e no manejo em saúde mental, sendo imprescindível para proporcionar um cuidado humanizado, oferecendo suporte à população de seu território.

Palavras-chaves: Reforma psiquiátrica, Saúde mental, CAPS

INTERAÇÕES ENTRE O SISTEMA ENDÓCRINO E O SISTEMA NERVOSO

RAQUEL FÉLIX MARINHO, DIANNA WILLKA BARBOSA MASTHERSON, ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA, WALTER LINS BARBOSA JUNIOR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Interações entre o sistema endócrino e o sistema nervoso são cruciais para a manutenção da homeostase no organismo humano. O sistema nervoso, englobando tanto o central quanto o periférico, é responsável pela transmissão de sinais e coordenação das funções corporais. Por outro lado, o sistema endócrino, que regula a secreção hormonal, influencia processos, como crescimento, metabolismo e reprodução. A colaboração entre esses sistemas assegura um funcionamento eficiente do corpo, resultando em uma qualidade de vida superior para os indivíduos. Patologias associadas a ambos os sistemas, por sua vez, também estão relacionados. A Doença de Alzheimer é uma demência neurodegenerativa causada pela deposição de peptídeos beta amiloides no cérebro, perda sináptica e morte neuronal. Ela afeta principalmente idosos e está relacionada ao Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), caracterizado pela resistência à insulina e hiperglicemia. Ambas as doenças são crônicas e comuns em um mesmo indivíduo, hipótese de uma relação entre elas. A deficiência na translocação da proteína mencionada contribui para a formação e liberação de produtos de glicação avançada, bem como de citocinas, fatores de crescimento pró-inflamatório e espécies reativas de oxigênio (EROS) nas células endoteliais. Em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, a produção e o acúmulo de AGEs (Advanced Glycation End Products), exacerbados em condições de hiperglicemia, intensificam a disfunção endotelial e promovem lesões vasculares, além da liberação de fatores pró-inflamatórios. Os eventos mediados pelas espécies reativas de oxigênio (EROS) estão associados à ocorrência de microinfartos, hipoperfusão, hipóxia e neuro degeneração em certas regiões cerebrais, elevando o risco de desenvolvimento da doença de Alzheimer (DA).

OBJETIVO

Pesquisar a relação entre a diabetes mellitus tipo 2 e doença de Alzheimer.

MATERIAL E MÉTODOS

Selecionei artigos entre 2004 e 2020, relação entre os sistemas endócrino e nervoso em doenças crônicas, como Diabetes Mellitus tipo 2 e Alzheimer. Destacou-se a influência dos fatores hormonais associados ao DM2 como potenciais causadores do desenvolvimento de demência, uma vez que essas condições frequentemente coexistem em um mesmo indivíduo. As publicações foram selecionadas nas bases de dados SciELO, Google Acadêmico e BDTD.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este documento analisou sete publicações que confirmam a relação entre o diabetes mellitus tipo 2 e o aumento do risco de incidência e progressão da doença de Alzheimer. Observou-se que pacientes com DA e DM2 apresentam níveis elevados de produtos AGEs e EROS, sugerindo que o estresse oxidativo e a inflamação decorrentes da hiperglicemia crônica desempenham papel crucial no declínio cognitivo e na disfunção vascular. A correlação entre níveis elevados de AGEs e pior desempenho cognitivo também reforça a hipótese de que o dano cerebrovascular contribui para a neurodegeneração.

CONCLUSÃO

A interação entre diabetes mellitus e a Doença de Alzheimer é extremamente importante na medicina e neurociências. Diabetes tipo 2 aumenta o risco de desenvolver Alzheimer devido à inflamação, resistência à insulina, dano vascular e estresse oxidativo. Desse modo é essencial monitorar e intervir preventivamente em pacientes com ambas as doenças, promovendo controle glicêmico e estilo de vida saudável para reduzir o risco de demência.

Palavras-chaves: Sistema Endócrino, Sistema Nervoso, Diabetes Mellitus2, Alzheimer, Insulina

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS ENTRE MEDICAMENTOS ANTIGLICEMIANTES E O USO DE FITOTERÁPICOS: UMA BREVE REVISÃO

GUILHERME DIEGO DUARTE DE LIMA¹, ALYCE ARAÚJO¹, DANILO FONTES², THAYANÁ CANDIDO²

¹ UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

² UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

INTRODUÇÃO

Com o envelhecimento da população, observa-se um aumento na prevalência dessas condições, que exigem tratamento contínuo e adequado. Muitas vezes, os idosos recorrem a chás e plantas medicinais como terapias complementares, buscando alívio para suas enfermidades. No entanto, o uso indiscriminado dessas substâncias pode levar a interações medicamentosas prejudiciais, interferindo na eficácia dos tratamentos convencionais. A falta de informação sobre contraindicações e possíveis interações representa um risco significativo para essa população vulnerável.

OBJETIVO

Este estudo investiga a relação entre o uso de fitoterápicos e a administração de medicamentos antidiabéticos em idosos, um grupo etário que enfrenta um aumento significativo de doenças crônicas, como a diabetes mellitus (DM).

MATERIAL E MÉTODOS

Para esta revisão, foram consultadas bases de dados como PubMed, SciELO e Google Scholar, usando termos como “interação medicamentosa”, “fitoterápico” e “segurança farmacológica”. Foram incluídos artigos publicados entre 2010 e 2023, nos quais analisavam os mecanismos de interação e os hipoglicemiantes e fitoterápicos e seus impactos clínicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos indicam que medicamentos fitoterápicos à base de *Panax ginseng* ou *Panax quinquefolius* podem causar hipoglicemia em pacientes tratados com hipoglicemiantes orais e também reduzir a glicemia pós-prandial em indivíduos saudáveis. Embora os mecanismos dessa interação ainda não estejam totalmente claros, pesquisas em animais sugerem que o ginseng pode aumentar a sensibilidade dos receptores de insulina e estimular sua secreção, o que pode explicar seu efeito hipoglicemiante. Na literatura também há relato de caso de hipoglicemia resultante da provável interação entre a clorpropamida e um produto composto de alho e melão-de-são-caetano em uma paciente com diabetes. Sugere-se que essa interação seja devido a um efeito hipoglicemiante sinérgico, potencializado pelos componentes do alho. Estudos em animais e humanos demonstraram que a aliina, um composto do alho, melhora a utilização de glicose pelas células e tem uma atividade comparável à insulina e a glibenclamida. Esse efeito é atribuído à sua capacidade de controlar a peroxidação lipídica e estimular a secreção de insulina.

CONCLUSÃO

Esta revisão destacou que as interações entre medicamentos e fitoterápicos são diversas e complexas, com mecanismos que variam desde alterações no metabolismo até a potencialização de efeitos farmacológicos. A conscientização dos profissionais de saúde e dos pacientes sobre esses riscos é essencial para garantir a segurança na prescrição e uso de tratamentos combinados. Estudos futuros devem focar na análise de interações menos conhecidas e na divulgação de informações claras e acessíveis sobre o tema.

Palavras-chaves: Conscientização, Diabetes, Fitoterápicos, Idosos, Interação medicamentosa

INTERCORRÊNCIAS VASCULARES COM ÁCIDO HIALURÔNICO ASSOCIADAS AO PREENCHIMENTO LABIAL

LARISSA ROZALINA CAVALCANTI DO NASCIMENTO, REBECA XAVIER DA CUNHA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O preenchimento labial com ácido hialurônico vem se tornando conhecido entre jovens e idosos pela busca por beleza e autoestima. Apesar de ser um procedimento minimamente seguro, é primordial considerar os riscos de intercorrências vasculares, como edemas, necrose e oclusão vascular, que, embora raras, são temidas por pacientes e profissionais.

OBJETIVO

É analisar sobre as intercorrências vasculares do preenchimento labial com ácido hialurônico, as artérias labiais, as técnicas utilizadas e tratamentos disponíveis.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo é uma revisão de literatura, utilizando dados sobre o tema proposto. Contudo, a pergunta central foi: quais são as intercorrências vasculares associadas ao preenchimento labial com ácido hialurônico e quais estratégias terapêuticas e preventivas são identificados na literatura científica atual? Foram utilizados os descritores: ácido hialurônico; intercorrências; lábios; preenchimento labial; vascular. Incluindo artigos dos últimos quinze anos em português e inglês. E excluídos estudos com texto incompleto, ou que não abordassem o tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos revisados mostram a importância de discutir, a realização de preenchimentos labiais com ácido hialurônico de forma eficaz. Um estudo que conduziu espécimes anatômicos com o intuito de compreender a variabilidade das artérias labiais entre os indivíduos, mostrando que pode haver diferença de localização de artérias, com a maioria encontrada na região submucosa dos lábios. Além disso, a pesquisa aborda o uso do ácido hialurônico para preencher rugas e aumentar volume, destacando benefícios para a pele. Técnicas adequadas, como o uso de cânula em vez de agulha, tem predominância por reduzir as complicações. Os estudos também discutem as intercorrências vasculares com o uso do ácido hialurônico em preenchimentos labiais, enfatizando o edema, hematoma, infecções, necrose e oclusão vascular. Os imprevistos são analisados em definições, riscos e sintomas, com foco na oclusão vascular e na necrose. Evidenciando que intervenções terapêuticas com hialuronidase e métodos auxiliares, junto com medidas preventivas, podem diminuir os sintomas e prevenir um agravamento, que, em casos graves, ocasionam em morte do tecido afetado ou deformidades permanentes. Compreendendo esses fatores garante uma segurança aos procedimentos com ácido hialurônico.

CONCLUSÃO

A prevenção e o tratamento é a chave para minimizar os riscos. Profissionais devem entender as técnicas inovadoras e manter práticas seguras que previnam as intercorrências com, qualificação sobre artérias labiais, manuseio correto dos materiais, cuidados terapêuticos e boa comunicação com os pacientes é o alicerce de resultados harmoniosos.

Palavras-chaves: Ácido hialurônico, Intercorrências, Lábios, Preenchimento, Vascular

INTERFERÊNCIA DE MEDICAMENTOS NA DOSAGEM BIOQUÍMICA DE GLICOSE E COLESTEROL: UMA REVISÃO DA LITERATURA

FLAVIO ROBERTO SILVA DE LIRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Os exames laboratoriais desempenham um papel crucial na avaliação do estado de saúde dos pacientes e fornecem informações importantes para diagnóstico e tratamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (2020), a qualidade e a precisão dos resultados dos exames laboratoriais são essenciais para decisões clínicas eficazes. Alguns medicamentos podem apresentar resultados falso negativos ou falso positivos e o acesso a tais informações é essencial tanto para a rotina laboratorial quanto para a clínica médica, pois leva à mudança do diagnóstico clínico laboratorial e ao monitoramento e avaliação do prognóstico dos pacientes que podem acometê-los (De Souza et al., 2022). Portanto, o objetivo desta revisão de literatura é examinar as principais interferências induzidas por medicamentos na dosagem bioquímica de glicose e colesterol e destacar a importância de uma abordagem integrada entre profissionais de saúde e laboratórios para garantir resultados precisos e confiáveis.

OBJETIVO

O objetivo geral dos testes bioquímicos é evitar interferências associadas ao uso inadequado de medicamentos, demonstrar a precisão dos resultados e realizar controle de qualidade em todas as etapas dos testes para evitar erros que possam prejudicar os pacientes. O monitoramento dos efeitos dos medicamentos nos pacientes é de grande importância porque os medicamentos podem interferir nas investigações em todas as etapas dos testes, desde a coleta até a análise dos resultados.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva. As buscas foram realizadas nas bases de dados Scielo e Pubmed. Foram selecionados artigos publicados em português entre 2006 e 2021. O seguinte estudo foi realizado entre março e setembro de 2024 utilizando as seguintes palavras-chave: estudos laboratoriais, tratamento medicamentoso, interações medicamentosas e interferências medicamentosas. Os artigos foram selecionados, lidos e selecionados apenas aqueles que apresentavam boa justificativa para o objetivo da pesquisa. Foram selecionados 55 artigos, dos quais 20 foram selecionados, e aqueles que não contribuíram para o crescimento foram descartados por possuírem bases antigas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atualmente, pouca atenção é dada ao reconhecimento de fatores de confusão endógenos e exógenos e aos efeitos dos medicamentos, o que pode levar a interpretações tendenciosas e inconsistentes com a real condição clínica do paciente. Por esse motivo, os laboratórios de análises clínicas deveriam prestar mais atenção à coleta de dados dos pacientes, principalmente à adesão à medicação, antes de realizar estudos (Almeida et al., 2022). Os efeitos dos medicamentos que afetam os exames laboratoriais podem levar a diagnósticos incorretos e intervenções clínicas inadequadas. A identificação desses distúrbios é de responsabilidade do analista clínico responsável pelo laboratório e esta informação é de grande importância (Almeida et al., 2022).

CONCLUSÃO

O estudo se caracteriza por uma análise aprofundada do tema. Um papel importante é desempenhado pela influência dos medicamentos nas análises clínicas, pois existe a possibilidade de alteração do diagnóstico clínico-laboratorial. Muitos medicamentos têm efeitos in vivo e in vitro em testes laboratoriais.

Palavras-chaves: Exames Laboratoriais, Medicamentos, Interação Medicamentosa, Interferências Medicamentosas

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM ADOLESCENTE COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: RELATO DE CASO CLÍNICO

GISELE PRISCILLA DE BARROS ALVES SILVA, EDUARDO HENRIQUE DE PAULA CAMPOS, LUANA DA SILVA ANDRADE, ANTÔNIO SÉRGIO GUIMARÃES

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

As disfunções temporomandibulares (DTM) são um conjunto de desordens articulares e/ou musculares crânio-orofaciais que apresentam etiologia multifatorial, pode se apresentar através de dor na face, cabeça e/ ou região das ATM. Ruídos articulares, cansaço muscular, cefaleias, zumbidos, dor cervical, são sintomas comuns em adolescentes, sendo sua maior prevalência o gênero feminino. O tratamento da DTM, são variados e classificam-se em conservadores e invasivos (técnica cirúrgica). A intervenção fisioterapêutica tem se mostrado eficaz nesses casos, através da terapia manual, laser de baixa intensidade, agulhamento seco, termoterapia e terapia comportamental.

OBJETIVO

É relatar sobre a eficácia da intervenção fisioterapêutica em adolescentes com DTM.

MATERIAL E MÉTODOS

Paciente do gênero feminino, estudante, 17 anos, queixa de dores na região massetérica do lado direito, dores de cabeça na região temporal a direita e dor na cervical. Foram realizados exame clínico e palpação da musculatura na região da face, cabeça e pescoço e articulação temporomandibular. Durante palpação digital muscular, os músculos masseter e temporal a direita apresentavam-se doloridos, classificando score 7 na escala visual de analógica de dor (EVA).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A intervenção clínica deu-se início com tratamento de alongamento dos músculos cervicais e também alongamento intraoral no músculo masseter. Além de realizados no consultório, foi orientado a sua manutenção em casa diariamente. Também foi realizada a manipulação intramuscular por meio do agulhamento seco, em regiões de pontos de gatilho, nos músculos temporal e masseter, com finalidade de promover aumento de oxigenação e circulação sanguínea. Realizado a aplicação do TENS convencional ($F=100\text{Hz}$ e $T=50\mu\text{s}$), durante 30 min, um tratamento para controle da dor, fornece uma pequena corrente elétrica através de eletrodos colocados na pele, promovendo efeitos analgésicos. Em seguida, a termoterapia com bolsas em gel aquecidas, realizadas na região da musculatura mencionada da paciente. Associado, houve o início da laserterapia de baixa intensidade, com intuito de controlar inflamação, pois tem a capacidade analgésica, anti-inflamatória e de reparação tecidual.

CONCLUSÃO

O presente estudo aponta que o tratamento escolhido para a DTM apresentou redução significativa da sintomatologia da paciente, trazendo resultados satisfatórios, melhorando a qualidade de vida.

Palavras-chaves: Cirurgia, Edema, Fisioterapia

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA DOENÇA DE ALZHEIMER - DA

MARIA EDUARDA MEDEIROS PAES, LUIZ HENRIQUE BARBOSA SOARES, VALDSON VALDECI DOS SANTOS, EMANUELLY TAYSSA PEREIRA, EVANDRO DUARTE DE SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Doença de Alzheimer- DA é a patologia neurodegenerativa mais frequente associada à idade, cujas manifestações cognitivas e neuropsiquiátricas resultam em uma deficiência degenerativa e progressiva com eventual incapacitação motora e cognitiva. Em geral, o primeiro aspecto clínico é a deficiência de memória recente, enquanto as lembranças remotas são preservadas até certo estágio da doença. Nessa patologia as funções motoras são afetadas, comprometendo a relação de atividades da vida diária - AVD e atividades de vida profissional - AVP. Algumas funções cognitivas deterioram à medida que a patologia evolui, entre elas a habilidade de fazer cálculos, habilidades viso-espaciais e a capacidade de utilizar objetos comuns e ferramentas.

OBJETIVO

Objetiva-se com o presente trabalho contextualizar a importância da intervenção fisioterapêutica no tratamento da Doença de Alzheimer.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram pesquisados e selecionados 4 artigos cujos critérios de inclusão e exclusão adotados foram: artigos com menos de 10 anos, em português ou inglês, obtidos nas plataformas Google Acadêmico e Scielo utilizando-se os descritores utilizados como palavras-chave Doença de Alzheimer. Fisioterapia. Intervenção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A intervenção fisioterapêutica desempenha o um papel muito importante no processo de melhoria e de qualidade de vida no paciente com DA que necessita de um processo de reabilitação global em função de contraturas musculares observadas nos estágios avançados da patologia decorrentes da maciça perda sináptica e pela morte neuronal observada nas regiões cerebrais responsáveis pelas funções cognitivas, incluindo o córtex cerebral e o hipocampo. Os recursos fisioterapêuticos quando bem empregados retardam o avanço progressivo da doença possibilitando melhor qualidade de vida nas AVD e nas AVP.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a intervenção fisioterapêutica desempenha um papel muito importante no tratamento da DA, pois retarda os efeitos progressivos deletérios causados pela DA, conferindo uma melhor qualidade de vida ao paciente em termos de mobilidade, força muscular e propriocepção.

Palavras-chaves: Doença de Alzheimer, Fisioterapia, Intervenção

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

EMANUELLE KÉDNA DE SOUZA, GLEYDSON DOUGLAS DE SIQUEIRA ALVES

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Sabe-se que as quedas em idosos causa grande impacto na saúde pública e que afeta a qualidade de vida da população. A Organização Mundial de Saúde considera uma pessoa idosa a partir dos 65 anos em países desenvolvidos e a partir dos 60 em nações em desenvolvimento. A partir dos 30 anos, a massa óssea atinge seu pico e, com o passar do tempo, observa-se uma perda progressiva de massa muscular, sendo mais acentuada nas mulheres após a menopausa. Essa diminuição na massa muscular compromete a força e a coordenação motora, elevando o risco de quedas. No Brasil, há cerca de 14 milhões de idosos, e um terço deles sofrerá alguma queda anualmente, que é uma das principais causas de morte e incapacidade. Os riscos de quedas estão associados a fatores intrínsecos, como saúde e condições físicas do idoso, e extrínsecos, relacionados ao ambiente. As quedas deslocam a posição do indivíduo, ocasionadas por escorregões ou tropeços, e acarretam custos elevados para a saúde pública e as famílias.

OBJETIVO

Analisar de que forma a intervenção fisioterapêutica irá auxiliar na redução de quedas.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura no qual utilizou-se os descritores acidentes por quedas, fisioterapia, idosos, prevenção e tratamento nas seguintes bases de dados: Pubmed e BVS.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram utilizados artigos com publicação entre 2019 e 2024 nos idiomas inglês e português, foram excluídas revisão de literatura, resumos, editoriais, dissertações, teses e monografias. Foram analisados 192 artigos e foram selecionados 7 artigos para a construção da discussão.

CONCLUSÃO

Observou-se que através da cinesioterapia e do pilates ocorreram melhoras significativa na redução de riscos de quedas, no equilíbrio, propriocepção, ganho de força, qualidade de vida e redução no medo de cair. Contudo se faz crucial a realização de novos estudos.

Palavras-chaves: Acidentes por quedas, Fisioterapia, Idosos, Prevenção, Tratamento

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PÓS-OPERATÓRIO DA HÉRNIA DE DISCO LOMBAR

EMANUELLY TAYSSA PEREIRA, ANDREZA FARIAS, JANAYNE ALBUQUERQUE, MARIA CLARA SILVA, EVANDRO DUARTE

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A hérnia de disco lombar (HDL) está presente em cerca de 85% dos casos e sua incidência varia de 5 a 20 casos por 1.000 adultos. Ela ocorre quando há um desgaste nos discos intervertebrais fazendo com que ele se desloque de sua posição original e comprima as raízes nervosas. As causas principais da HDL incluem fatores genéticos e ambientais, frequentemente relacionados a posturas inadequadas, sobrepeso, e fraqueza dos estabilizadores lombares. A compressão das raízes nervosas é o que causa a dor intensa irradiada para os membros inferiores, além deste sintoma principal, também pode haver sintomas neurológicos presentes em um estágio mais avançado da doença, como dormência e fraqueza motora. Como forma de tratamento, o cirúrgico deve ser considerado apenas se o conservador falhar, ou se os sintomas piorarem, pois apenas a cirurgia não garante resultados totalmente eficaz, deixando uma parcela dos pacientes ainda com sintomas persistentes e limitações funcionais.

OBJETIVO

Discutir a intervenção fisioterapêutica no pós-operatório de hérnia de disco lombar.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados: Portal de Periódicos da CAPES, BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Scielo. Foram definidos como critérios de inclusão: artigos escritos em Português e inglês, com disponibilidade de texto completo em suporte eletrônico. E como critérios de exclusão: artigos que não envolvam a população-alvo de interesse. Um total de 10 artigos foram pré-selecionados, sendo descartados 4. Assim, foram utilizados 6 artigos para compor a fundamentação teórica deste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fisioterapia desempenha um papel crucial na reabilitação de pós-operatório da HDL, visto que o objetivo é manter a funcionalidade do paciente e aplicar métodos que aliviem sintomas persistentes através de exercícios e terapias manuais que diminui o desconforto e melhora a qualidade de recuperação do mesmo. Além disso, exercícios aeróbicos realizados após a cirurgia podem fortalecer os músculos paravertebrais, melhorar a nutrição do disco e favorecer o bem-estar emocional. Outros pontos importantes que devem ser trabalhados nesse processo é a estimulação elétrica, alongamentos específicos e incentivo à mobilização precoce para evitar rigidez articular e promover a circulação.

CONCLUSÃO

Através da realização deste estudo bibliográfico foi possível concluir que a fisioterapia desempenha um papel importante no pós-operatório da HDL. A mesma contribui para a qualidade de vida dos pacientes. Uma vez que, está diretamente ligada no cuidado da integridade da pele, proporcionando benefícios e melhorias na recuperação do paciente através de técnicas utilizadas, as quais visam a diminuição da rigidez e do quadro algico, e aumento da amplitude de movimento. Portanto, a fisioterapia faz-se crucial no processo de reabilitação.

Palavras-chaves: Hérnia de Disco, Intervenção, Pós-operatório

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PÓS-HOSPITALAR EM INDIVÍDUOS COM ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)

MARIA ALICE DE ANDRADE MENDES, GABRIELY DO NASCIMENTO SANTOS, EVANDRO DUARTE DE SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O AVE é caracterizado por uma lesão que acomete vasos que irrigam a região encefálica. Os principais fatores que causam essa doença são: Hipertensão arterial, diabetes, colesterol alto ou fibrilação arterial. Ela é uma das doenças mais comuns e incapacitantes que afetam a população. Geralmente, pessoas que sofrem com AVE tendem a ter limitações de mobilidade, que estão relacionadas à dependência funcional, problemas na marcha, alterações no equilíbrio e baixa percepção da qualidade de vida. Por isso, após a alta hospitalar, recomenda-se que pacientes pós-AVE sejam acompanhados por um fisioterapeuta.

OBJETIVO

Ressaltar a importância da atuação da fisioterapia no tratamento pós-hospitalar de AVE.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se uma revisão de literatura no mês de outubro do ano de 2024 utilizando as bases de dados do Scielo e PubMed. Identificou-se artigos dos quais foram excluídos os que não continham o texto completo ou que não se adequavam com os objetivos do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tratamento pós-hospitalar do Acidente Vascular Encefálico frequentemente envolve a fisioterapia neurofuncional. Essa abordagem personalizada adapta exercícios específicos às necessidades individuais de cada paciente com essa patologia. Durante esse processo de recuperação é realizado a aplicação de exercícios de mobilidade, fortalecimento muscular, coordenação motora e equilíbrio, a fim de promover uma boa qualidade de vida para o paciente, fazendo com que ele não dependa de terceiros. Os principais exercícios realizados são os que estimulam o movimento de punhos e antebraço, articulação dos joelhos e sola dos pés. Além disso é importante a efetuação de exercícios respiratórios, para evitar o acúmulo de secreções que podem levar à pneumonia.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a intervenção fisioterapêutica neurofuncional faz-se necessária na plena recuperação pós-hospitalar em casos de AVE, contribuindo para o fortalecimento muscular, coordenação motora e equilíbrio. Com isso, evita-se a instalação de um quadro mais crítico, como o surgimento de déficit motor, sensitivo e de memória, lesões no tronco cerebral e alterações comportamentais. Assim, promovendo uma boa qualidade de vida para o paciente.

Palavras-chaves: Acidente Vascular Encefálico, Fisioterapia, Pós-hospitalar

LEISHMANIOSE VISCERAL NA GESTAÇÃO: DIAGNÓSTICO PRECOCE E ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO

ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NASCIMENTO, IVANHELER MARIA DA CONCEIÇÃO, LÚCIA MARIANA ALBUQUERQUE SOARES, CECÍLIA VITÓRIA DA S. SANTOS, CYBELLE ALVES TAVARES

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A leishmaniose visceral (LV), também conhecida como calazar, é uma doença tropical causada pelo protozoário do gênero *Leishmania*, com espécies presentes no Mediterrâneo e na América do Sul. Trata-se uma zoonose, sua principal via de transmissão é através do mosquito flebotômico e um ciclo biológico no qual o cão atua como reservatório. No entanto, a transmissão também pode ocorrer de forma transfusional ou vertical, neste caso por meio da passagem de formas amastigotas pela placenta durante a gestação. O diagnóstico precoce e o manejo apropriado do calazar no decorrer da gestação possui grande importância, principalmente em virtude da complexidade no tratamento da infecção em seus estágios iniciais tanto para a mãe quanto para o feto.

OBJETIVO

Analisar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento apropriado da leishmaniose visceral durante a gestação, destacando seu impacto na saúde materna e fetal, bem como as implicações da transmissão vertical.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi norteado por uma revisão bibliográfica e pesquisa documental, sendo os dados coletados no SciELO Brasil, Google Acadêmico e PubMed.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O diagnóstico parasitológico ainda continua sendo uma das primeiras abordagens no manejo de pacientes com indícios de leishmaniose visceral, devido à alta especificidade da técnica. Outras técnicas incluem histopatologia, cultura, ELISA e RIFI. Sem tratamento, o calazar pode comprometer fígado, baço e sistema nervoso central. Sintomas inespecíficos, como febre e mal-estar, podem ocasionar diagnósticos tardios ou confundidos com outras condições, o que compromete a saúde tanto da mãe quanto do feto, pela possibilidade da ocorrência de transmissão da mãe para o recém-nascido. As repercussões incluem morte e prematuridade, motivo pelo qual, o diagnóstico precoce e o monitoramento intensivo são cruciais, visando prevenir complicações. O tratamento no período gestacional pode ser feito com a anfotericina B lipossomal, a qual demonstra uma baixa taxa de transferência placentária, mas, observa-se um risco associado de hipopotassemia, hipomagnesemia, febre, anemia normocítica e hipocrômica. Outra forma de tratamento é a anfotericina B, que tem excelente atividade leishmanicida, sendo a droga mais potente disponível comercialmente, com ação nas formas promastigotas e amastigotas, contudo, também apresenta efeitos colaterais, sendo necessária supervisão hospitalar mais rígida, o que reforça a necessidade de uma equipe de saúde qualificada para o manejo integral do paciente bem como da infecção.

CONCLUSÃO

A leishmaniose visceral na gestação representa um desafio significativo para a saúde materna e fetal, exigindo diagnóstico precoce para a mitigação das possibilidades de transmissão vertical. Logo, a participação dos órgãos de saúde pública desempenha um papel central na promoção de campanhas de conscientização e na oferta de tratamentos específicos para gestantes.

Palavras-chaves: Calazar, Gestação, Leishmaniose visceral, Transmissão vertical, Tratamento

LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: UMA REVISÃO ABRANGENTE SOBRE AS MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS, DIAGNÓSTICO, MANEJO TERAPÊUTICO, COMPLICAÇÕES E PROGNÓSTICO

THAISE NEGROMONTE DA SILVA, MÁRLISON JOSÉ LIMA DE AGUIAR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica e autoimune que afeta múltiplos órgãos e sistemas do corpo. Esta doença pode ter uma ampla gama de manifestações clínicas, incluindo lesões cutâneas, artrite, doença renal, manifestações neurológicas e distúrbios hematológicos. Devido à sua complexidade e variabilidade clínica, o diagnóstico do LES pode ser desafiador. Atualmente, não existe um teste específico que possa confirmar definitivamente o LES, e o diagnóstico é baseado em uma combinação de sinais clínicos, exames laboratoriais e avaliação da atividade da doença.

OBJETIVO

Realizar uma revisão completa sobre as manifestações clínicas, diagnóstico, manejo terapêutico, complicações e prognóstico do Lúpus Eritematoso Sistêmico.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, e as coleta dos artigos ocorreu por meio da busca nas principais bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), CINAHL, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e US National Library of Medicine (PUBMED). Como critérios de inclusão, teve-se: artigos completos e publicados no período de 2010 a 2022 e como exclusão: editoriais, reportagens, tese, dissertações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O diagnóstico de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é complexo e, geralmente, baseia-se em uma combinação de critérios clínicos, exames laboratoriais e exames de imagem. Exames laboratoriais, como exame de sangue completo (hemograma), análise dos níveis de proteínas no sangue (proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação), exame de urina (urinálise) e exames de função renal (creatinina, ureia), ajudam a avaliar a gravidade e a extensão da doença. O tratamento do LES envolve uma abordagem multidisciplinar e depende da gravidade e do tipo de manifestação da doença. Os medicamentos podem incluir corticosteroides para controlar a inflamação, imunossupressores para suprimir o sistema imunológico hiperativo e medicamentos específicos para tratar sintomas e complicações específicas. O controle do LES é desafiador, uma vez que não há cura definitiva para a doença.

CONCLUSÃO

Em conclusão, o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença complexa e multifacetada que afeta múltiplos órgãos e sistemas do corpo. Suas manifestações clínicas podem variar amplamente, tornando o diagnóstico desafiador. É crucial que os profissionais de saúde estejam atentos aos sintomas característicos do lúpus e realizem uma avaliação completa para confirmar o diagnóstico.

Palavras-chaves: Epidemiologia, Manifestações clínicas, Diagnóstico, Tratamento, Complicações

MECANISMOS FISIOLÓGICOS DA ANEMIA CAUSADA POR PARASITAS HEMATÓFAGOS: FOCO EM PLASMODIUM VIVAX E ANCILOSTOMÍDEOS

ROBSON FELIPE DE SOUSA TAVARES, NICOLAS AUGUSTO SILVA MACIEL, MARIA LETÍCIA GOMES DE ESPINDOLA, JOYCE MONALYSA SANTOS NASCIMENTO, MARTON KAIQUE DE ANDRADE CAVALCANTE

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A anemia é uma condição frequente em infecções parasitárias, como as causadas por *Plasmodium vivax* e ancilostomídeos. No caso do *P. vivax*, a destruição dos eritrócitos e a liberação de hemozoína afetam o metabolismo do ferro, enquanto os ancilostomídeos, ao consumir sangue diretamente na mucosa intestinal, causam perdas crônicas de ferro que levam à anemia ferropriva. Essas parasitoses, ao comprometem a oxigenação tecidual, afetam significativamente a saúde de populações em áreas endêmicas com acesso limitado a tratamentos.

OBJETIVO

Investigar os mecanismos fisiológicos pelos quais *P. vivax* e ancilostomídeos induzem anemia, destacando seu impacto na saúde das populações afetadas.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura com seleção de 22 artigos publicados entre 2015 e 2023 nas bases SciELO, PubMed e Google Scholar. Após análise, 11 artigos foram selecionados e 11 descartados, priorizando estudos que abordam alterações hematológicas e parâmetros de ferro e hemoglobina em infecções parasitárias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos selecionados mostram que o *Plasmodium vivax* provoca anemia hemolítica devido à destruição direta dos eritrócitos e à liberação de hemozoína, o que interfere no metabolismo do ferro. Nos casos de ancilostomídeos, a perda crônica de ferro resulta do consumo sanguíneo na mucosa intestinal, exacerbando a deficiência de ferro em indivíduos com dietas inadequadas. O efeito cumulativo dessas infecções leva a uma significativa redução de hemoglobina e hematócrito, agravando a vulnerabilidade imunológica.

CONCLUSÃO

As infecções por *P. vivax* e ancilostomídeos são importantes causadoras de anemia em regiões endêmicas. É recomendada a implementação de estratégias de controle de parasitoses e suplementação de ferro para minimizar os impactos hematológicos dessas infecções.

Palavras-chaves: Ancilostomídeos, Anemia, Ferro, Hemoglobina, Malária

MÉTODO PILATES NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

ROSINETE ALICE DA SILVA, EVANDRO DUARTE DE SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A fibromialgia é uma condição crônica relacionada ao sistema imunológico e muscular em que o indivíduo sente dor musculoesquelética generalizada, bem como fadiga, sono, memória e problemas de humor, podendo variar entre os indivíduos. A dor generalizada é descrita como uma dor surda, constante e que afeta ambos os lados do corpo e acima e abaixo da cintura. As causas podem ser diversas, não havendo exatamente uma via específica descrita, mas é relacionado com fatores genéticos, sugerindo predisposição genética, doenças infecciosas podem desencadear ou agravar o quadro, e a ocorrência de trauma físico ou emocional.

OBJETIVO

Verificar como a fisioterapia pode atuar no tratamento da fibromialgia através do Método Pilates.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma revisão da literatura que busca compreender e preencher lacunas sobre um tema específico, contribuindo para o avanço científico e social. Definiu-se como questão norteadora: Como o Método Pilates, através do profissional de fisioterapia, pode contribuir para o tratamento da fibromialgia? As palavras chaves foram escolhidas a partir do DeCS: Fibromialgia, Método Pilates e técnicas de exercício e de movimento. As buscas foram feitas no LILACS, IBECs e PUBMED, com filtro de tempo definido entre 2018 e 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O tratamento para a fibromialgia podem incluir diversas alternativas que podem estar associadas entre si para um melhor prognóstico do paciente, embora não haja cura, é possível proporcionar ao paciente uma melhor qualidade de vida. A medicação, como a utilização de analgésicos, antidepressivos, ou anticonvulsivos é uma alternativa médica que ajuda a reduzir os efeitos da doença. A terapia cognitivo-comportamental também é uma opção, a participação em práticas de meditação ou outras maneiras de relaxamento, como a respiração profunda, que ajudam a aliviar o estresse e a dor. Outra forma, embora pouco descrita na literatura, é a prática de exercícios físicos de baixo impacto, como o Método Pilates, que tem sido associado ao melhoramento da sintomatologia e qualidade de vida de pacientes que possuem fibromialgia.

CONCLUSÃO

O Método Pilates, apesar de não ser descrito na literatura como principal alternativa para o tratamento da fibromialgia, pode ser empregado para melhorar o prognóstico dos pacientes com fibromialgia.

Palavras-chaves: Dor crônica, Fisioterapia, Método Pilates

NANOPARTÍCULAS DE PRATA COMO VEÍCULO DE DRUG DELIVERY NO TRATAMENTO DIRECIONADO DO CÂNCER: AVANÇOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS

LUCAS GABRIEL Z. DE OLIVEIRA, MARIA EDUARDA DE FARIAS ALBUQUERQUE

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a nanotecnologia emergiu como uma abordagem promissora na área de pesquisa do câncer, especialmente no que diz respeito ao sistema de entrega de fármacos. As nanopartículas de prata, em particular, têm atraído a atenção por suas propriedades únicas, que incluem notáveis qualidades antibacterianas, atividades anti-inflamatórias e a capacidade de agir como agentes de entrega para terapias anticâncer.

OBJETIVO

Revisar de forma integrativa as evidências científicas sobre o uso de nanopartículas de prata como veículos de drug delivery no tratamento direcionado do câncer, com foco nos avanços recentes, desafios enfrentados na implementação clínica e as perspectivas futuras para sua utilização.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, através de uma revisão da integrativa de literatura. No processo de seleção dos artigos foram utilizadas as bases de dados relacionadas à área da saúde: Eletronic Library Online (SCIELO), Public Medline (PUBMED), Literatura Latino Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca da pesquisa foi realizada no período de agosto à setembro de 2024. Previamente foram encontrados 34 artigos nas bases de dados. Após a exclusão por duplicidade e desenho do estudo, foram removidos 10 artigos por não preencherem aos critérios de inclusão estabelecidos, restando num total de 24 estudos. Destes, 7 foram selecionados para a revisão final. Em resumo, os artigos revelam uma rica diversidade de pesquisas focadas no uso de nanopartículas no tratamento do câncer, que vão desde o desenvolvimento de sistemas de entrega eficazes até a caracterização de propriedades fundamentais para o sucesso terapêutico. Apesar dos avanços, os estudos também reforçam a necessidade de mais pesquisas para superar desafios relacionados à segurança, eficácia e personalização das terapias baseadas em nanotecnologia.

CONCLUSÃO

As nanopartículas de prata têm emergido como uma alternativa promissora no campo do drug delivery, especialmente no tratamento direcionado do câncer. A análise dos sete artigos selecionados desta amostra final revela avanços significativos nas propriedades físico-químicas das nanopartículas, que permitem a encapsulação eficiente de agentes terapêuticos, além de melhorias na liberação controlada e na biodisponibilidade desses compostos.

Palavras-chaves: Oncologia, Nanotecnologia, Drug Delivery, Câncer

NUTRIÇÃO EM FOCO: ELABORAÇÃO DE PREPARAÇÃO SAUDÁVEL PARA ADULTOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS"

CLARA HELENA SANTOS DA SILVA, MARIA THÁISSA TENORIO DA SILVA, MARIA EDUARDA NASCIMENTO SABINO, ALLANA EVELYN
ARRUDA DAS CHAGAS, EVANE MOISÉS DA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A diabetes, condição metabólica, resulta da falta ou baixa produção de insulina, levando à hiperglicemia. A insulina, vital para o metabolismo, é produzida pelo pâncreas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com o Ministério da Saúde realizou uma pesquisa que foi considerada a população de 18 anos ou mais, pacientes com diabetes, a quarta condição mais frequente entre as doenças crônicas. Cerca de 7,7% da população recebeu diagnóstico para a doença (12,3 milhões de pessoas). (IBGE, 2019) A hipertensão, pressão acima de 140/90 mmHg, afeta vasos e órgãos. Influenciada por genética, fumo, álcool e obesidade. Diagnóstico exige medição regular, crucial para históricos familiares. A pesquisa levantou que 24% dos indivíduos alegaram diagnóstico de hipertensão em 2019, sendo essa a mais frequente entre as doenças crônicas, com 38,1 milhões de pessoas nesta condição. (IBGE, 2019). A nutrição desempenha um papel crucial no manejo da diabetes e hipertensão, contribuindo para o controle dessas condições.

OBJETIVO

Desenvolver uma preparação culinária nutritiva e apetitosa, destinada especificamente a adultos que apresentem condições de diabetes e/ou hipertensão.

MATERIAL E MÉTODOS

Proposta de intervenção: Formulação de uma preparação alimentar nutritiva direcionada a adultos portadores de diabetes e hipertensão. Elaboração de uma torta de salgada:

- 2 ovos
- 6 colheres de sopa de aveia
- 1 colher de sopa de água
- 1 colher de azeite
- 1 colher de sopa de parmesão ralado
- 1 pitada de orégano
- Sal e pimenta do reino a gosto
- 1 colher de fermento
- Molho de tomate
- Frango desfiado
- 2 batatas inglesa cozidas e picadas
- 1 colher de sopa de creme de leite sem lactose

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentam que a torta salgada saudável é uma alternativa nutritiva e bem aceita, mantendo o sabor agradável, apesar das substituições de alimentos comuns por alimentos funcionais com uma boa qualidade e quantidade de fibras e vitaminas.

CONCLUSÃO

Diante da pesquisa realizada, torna-se evidente a importância de uma alimentação saudável e nutritiva para os adultos que enfrentam condições de diabetes e/ou hipertensão. Considerando essa perspectiva, foi desenvolvida uma preparação destinada a auxiliar no controle e tratamento dessas patologias.

Palavras-chaves: hiperglicemia, diagnóstico, patologias, diabetes, hipertensão

NUTRIÇÃO EM PACIENTE COM SIGMOIDECTOMIA DE HARTMANN: RELATO DE CASO CLÍNICO EM ESTÁGIO EM COLETIVIDADE ENFERMA

YOLANDA SANDY RODRIGUES PAULINO DOS SANTOS, PÂMELLA VICENTE DA SILVA, MIKAELLA DE MOURA SANTOS, TALITTA RICARLLY LOPES DE ARRUDA LIMA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Este trabalho relata o caso clínico de uma paciente de 66 anos internada com dor abdominal e diagnóstico de nefrolitíase não obstrutiva, que apresentou complicações dietéticas e cirúrgicas. Durante sua internação, foi necessária a administração de nutrição parenteral devido à intolerância a dietas por via oral, provocada por episódios de vômitos persistentes. A cirurgia de Hartmann foi realizada devido à necessidade de coletomia, destacando-se como um procedimento eficaz em situações de emergência colorretal.

OBJETIVO

O estudo tem como objetivo apresentar o manejo nutricional, especialmente o uso da nutrição parenteral em pacientes submetidos à sigmoidectomia de Hartmann, evidenciando as implicações, a evolução clínica e as indicações terapêuticas nesse contexto.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo consiste em uma análise de caso acompanhada de revisão bibliográfica nas bases de dados PubMed e fontes acadêmicas selecionadas. Foram utilizados descritores como “Dieta”, “Cirurgia de Hartmann” e “Colectomia total” para buscar publicações pertinentes ao tema. Critérios de inclusão abrangeram artigos sobre nutrição parenteral e manejo dietético em pacientes cirúrgicos, com exclusão de estudos de acesso restrito ou sem publicações completas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A paciente apresentou intolerância a dietas líquidas e pastosas, evoluindo para nutrição parenteral total (NPT) devido a vômitos e íleo paralítico. O protocolo de NPT iniciou com a fórmula CliNutri NPT 3:1, com progressão gradual das taxas de administração, permitindo controle nutricional adequado e suporte intensivo enquanto a paciente evoluía para aceitação de líquidos claros. Observou-se uma melhora gradual nos marcadores clínicos e no controle glicêmico durante o uso de NPT, até que a paciente demonstrou tolerância para retomar a dieta líquida por via oral.

CONCLUSÃO

A nutrição parenteral mostrou-se essencial para o manejo da paciente, garantindo suporte nutricional em um quadro de intolerância alimentar após a cirurgia de Hartmann. Este caso destaca a relevância da NPT como estratégia para manutenção do estado nutricional em pacientes com complicações gastrointestinais e limitações na alimentação oral, proporcionando uma abordagem segura e eficaz em cenários clínicos complexos.

Palavras-chaves: Cirurgia de hartmann, Colectomia total, Dieta

NUTRIÇÃO FUNCIONAL E PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS

MARIA LUÍZA DA SILVA NASCIMENTO, SHEYLA VITORYA DO NASCIMENTO, ALMIR ROGERIO ANDRADE DO CANTO, BERNARDO ANTONIO, TALITTA RICARLLY LOPES DE ARRUDA LIMA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A crescente prevalência de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares requer novas abordagens preventivas. A nutrição funcional surge como uma estratégia integrativa e personalizada que considera as necessidades bioquímicas individuais e enfatiza o uso de compostos bioativos, antioxidantes e anti-inflamatórios para restaurar o equilíbrio do organismo. Este estudo revisa os mecanismos pelos quais nutrientes específicos podem modular processos inflamatórios e metabólicos, auxiliando na prevenção e manejo dessas condições crônicas.

OBJETIVO

Analisar, por meio de uma revisão bibliográfica, como a nutrição funcional contribui para a prevenção e o manejo de doenças crônicas, destacando as evidências científicas sobre o papel de compostos bioativos e de estratégias dietéticas específicas.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados PubMed e SciELO, abrangendo publicações dos últimos cinco anos (2018-2023). Foram selecionados estudos originais, revisões sistemáticas e meta-análises que abordam o impacto de alimentos e compostos bioativos na prevenção de doenças crônicas. A seleção dos artigos seguiu critérios de inclusão e exclusão com foco em estudos que analisam a ação de antioxidantes, fitoquímicos e ácidos graxos essenciais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados indicam que compostos bioativos, como polifenóis, ácidos graxos ômega-3 e antioxidantes, desempenham papéis significativos na modulação de processos inflamatórios e no estresse oxidativo, fatores envolvidos no desenvolvimento e progressão de doenças crônicas. Revisões sistemáticas demonstraram que dietas ricas em alimentos funcionais, como frutas, vegetais e grãos integrais, podem reduzir o risco de diabetes tipo 2 e hipertensão. Em intervenções nutricionais, observou-se melhora no controle glicêmico e na redução de marcadores inflamatórios em pacientes com diabetes, e redução do risco cardiovascular em participantes com síndrome metabólica.

CONCLUSÃO

A nutrição funcional mostra-se uma abordagem promissora e acessível para a prevenção e manejo de doenças crônicas, sendo uma alternativa não invasiva que pode beneficiar tanto indivíduos quanto a saúde pública. A adoção de dietas baseadas em evidências, focadas em compostos bioativos, pode contribuir para a redução do impacto de doenças crônicas na sociedade e promover uma melhora significativa na qualidade de vida da população. Estudos futuros devem ampliar as investigações sobre as interações bioquímicas desses compostos para aperfeiçoar estratégias de intervenção nutricional.

Palavras-chaves: Nutrição Funcional, Prevenção de doenças crônicas, Antioxidantes, Inflamação crônica, Nutrientes preventivos

O AUMENTO DO CONSUMO DE MEDICAMENTOS PARA ANSIEDADE APÓS A PANDEMIA DO COVID-19 – UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

MARIA JOSE DA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A pandemia da COVID-19 trouxe profundas transformações para a sociedade, o medo do contágio, o isolamento social, as mudanças bruscas nas rotinas e as incertezas econômicas criaram um cenário propício para o aumento dos transtornos psicológicos. A ansiedade tornou-se uma condição cada vez mais comum no consumo de medicamentos, antes já se observava uma tendência crescente no uso de medicamentos para transtornos de ansiedade, como ansiolíticos e antidepressivos. O impacto da pandemia foi exacerbado pela sobrecarga dos serviços de atendimento psicológico e psiquiátrico, a modalidade de telemedicina facilitou o acesso a medicamentos controlados, outro fator a ser considerado é o aumento da automedicação durante a pandemia. À medida que o mundo começa a superar os impactos da pandemia, o aumento do consumo de medicamentos para ansiedade é apenas um dos reflexos dessa crise. Essa tendência teve implicações importantes para saúde pública e os sistemas de saúde, para lidar com o impacto psicológico da pandemia.

OBJETIVO

O objetivo dessa pesquisa é descrever o aumento do consumo de medicamentos para ansiedade após a pandemia do COVID-19.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo bibliográfico, do tipo revisão literária integrativa, sobre o tema escolhido, direcionados ao aumento do consumo de medicamentos para ansiedade após a pandemia do COVID-19. Para concretização e fundamentação do projeto foram efetuados pesquisas nas seguintes bases de dados: Scientific Eletronic Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde BVS e Google Acadêmico, utilizando os descritores: Ansiedade, COVID-19, Medicamentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que houve um aumento significativo no consumo de medicamentos ansiolíticos durante e após a pandemia da COVID-19, que apontam para um crescimento na prescrição de benzodiazepínicos e antidepressivos para o tratamento de transtornos de ansiedade, a análise dos relatos dos participantes demonstram que o isolamento social e o medo do contágio foram os principais gatilhos para o desenvolvimento ou agravamento dos sintomas de ansiedade. Foi observada uma disparidade no acesso a tratamentos psicológicos, o uso de medicamentos como intervenções terapêuticas não farmacológicas, sugerem a necessidade de políticas de saúde mais abrangentes, que considerem tanto o tratamento medicamentoso quanto o suporte psicoterápico.

CONCLUSÃO

A pandemia da COVID-19 destacou a fragilidade da saúde mental em um cenário de crise global, no consumo de medicamentos ansiolíticos como resposta ao agravamento da ansiedade na população. O uso extensivo desses fármacos, levantou preocupações sobre dependência e uso prolongado inadequado, no acesso a tratamento psicoterapêuticos. Nesse contexto, as políticas de saúde mental são repensadas para atender de forma mais holística as necessidades da população. A pandemia deixa como legado a importância de um sistema de saúde mais equitativo, oferecendo abordagens integradas e acessíveis para todos.

Palavras-chaves: Ansiedade, COVID-19, Medicamentos

O AYURVEDA COMO CIÊNCIA MILENAR DA VIDA E DO EQUILÍBRIO

LÍVIA KÉSIA RODRIGUES TAVARES, FRANCIANE VICENTE DA SILVA PAIVA, EVANDRO DUARTE DE SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O ayurveda é considerada uma das mais antigas abordagens de cuidado do mundo, foi desenvolvida na Índia durante o período de 2000-1000 a.C. Utilizou-se de observação, experiência e os recursos naturais para desenvolver um sistema único de cuidado. Ayurveda significa a ciência ou conhecimento da vida. Este conhecimento estruturado agrega em si mesmo princípios relativos à saúde do corpo físico, de forma a não desvinculá-los, considerando os campos energético, mental e espiritual.

OBJETIVO

Ressaltar a importância do ayurveda na prevenção e cura de doenças enquanto sistema terapêutico e maneira de viver.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura, realizada nas bases de dados SciELO, PubMed e BVS. Adotou-se como critérios de exclusão: dissertação, teses e resumos. Um total de 4 artigos foram selecionados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Baseada na filosofia de autoconhecimento e diagnóstico de Doshas, uma filosofia de cura que guia o indivíduo ao retorno do seu equilíbrio energético e restabeleça a harmonia do seu corpo. O ayurveda acredita que a energia de cada indivíduo está conectada com o todo, com o universo e com os ciclos naturais da vida, a técnica se fundamenta nos 5 elementos: terra, fogo, água, ar e éter. A teoria dos três doshas é o princípio que rege a intervenção terapêutica no ayurveda, cada dosha está relacionada a uma essência sutil: Vata a energia vital; Pitta o fogo essencial; e Kapha a energia mental. Baseia-se em princípios holísticos, buscando o equilíbrio entre corpo, mente e espírito para promover bem-estar, longevidade, saúde e curar doenças dos pacientes, utilizando os 8 principais ramos destinados aos tratamentos dos pacientes: Rasayana (rejuvenescimento), Vajikarana (afrodisíacos), Kayachikitsa (clínica médica), Agada Tantra (toxicologia), Bhutavidya (psicologia e psiquiatria), Kaumarbhritya (pediatria), Shalya (cirurgia ayurvédica) e Shalakya (doenças da cabeça e pescoço). No ayurveda cada ser é único e conta com um código energético exclusivo e original seu, portanto, quando há situações que atrapalham a fluidez dessa energia, acontece o desequilíbrio energético e o acúmulo de toxinas no corpo desencadeando o surgimento de problemas na saúde.

CONCLUSÃO

Contudo, quando se fala de saúde no ocidente logo se refere a questão de não adoecer, no ayurveda refere-se a uma plenitude cada vez maior do ser humano. O Ayurveda não é direcionado somente ao tratamento de doenças, mas também em manter o corpo e mente em equilíbrio, no intuito de evitar o desequilíbrio dos doshas, afastando o desencadeamento de um quadro clínico.

Palavras-chaves: Ayurveda, Equilíbrio, Saúde

O IMPACTO DAS INTERVENÇÕES COMPORTAMENTAIS NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E SOCIAL DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)

LUCIANA JOSEFA DA CONCEIÇÃO SILVA, LETICIA SANTANA COSTA, VÂNIA VITÓRIA DA SILVA SIMÕES, MATON KAIQUE ANDRADE CAVALCANTE

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neurodesenvolvimental caracterizada por dificuldades na comunicação social e por padrões restritos e repetitivos de comportamento. O aumento no diagnóstico de TEA nos últimos anos levantou discussões sobre a eficácia das intervenções disponíveis. Entre as abordagens mais estudadas, as intervenções comportamentais têm se destacado.

OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo analisar os efeitos das intervenções comportamentais no desenvolvimento cognitivo e social de crianças diagnosticadas com TEA.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo utilizou uma abordagem quantitativa e qualitativa. Foram analisados artigos científicos publicados entre 2015 e 2023 que abordam intervenções comportamentais para crianças com TEA. A amostra incluiu crianças entre 3 e 12 anos, diagnosticadas com TEA, que participaram de programas de intervenção comportamental por, no mínimo, seis meses. As fontes de dados incluem relatórios de progresso acadêmico e social das crianças, bem como entrevistas com pais e terapeutas. Métodos estatísticos foram aplicados para medir o impacto das intervenções no desenvolvimento cognitivo e social.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que as intervenções comportamentais, especialmente a Análise do Comportamento Aplicada (ABA), têm um impacto positivo no desenvolvimento cognitivo e social de crianças com TEA. Houve uma melhora significativa nas habilidades de comunicação, redução de comportamentos repetitivos e maior adaptação social. No entanto, foi observado que o sucesso das intervenções está diretamente relacionado à intensidade e à duração do tratamento, bem como ao envolvimento dos pais. Apesar dos avanços, desafios permanecem, como a falta de acesso a serviços especializados em regiões menos favorecidas e a necessidade de adaptações personalizadas para cada criança.

CONCLUSÃO

Intervenções comportamentais demonstraram ser eficazes no desenvolvimento cognitivo e social de crianças com TEA. No entanto, para maximizar os resultados, é essencial que o tratamento seja iniciado precocemente e adaptado às necessidades individuais de cada criança. Mais estudos são necessários para explorar intervenções em populações sub-representadas e para ampliar o acesso a essas terapias.

Palavras-chaves: Autismo, Desenvolvimento Cognitivo, Desenvolvimento Social, Intervenção Comportamental, Transtorno do Espectro Autista

O PAPEL DA ENFERMAGEM NO INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO

KAYO EMANUEL SILVA DOS SANTOS, IANNCA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO, MAYARA PAES DE FRANÇA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O aleitamento materno exclusivo (AME) é amplamente reconhecido como a melhor forma de alimentar os recém-nascidos, fornecendo nutrientes essenciais, anticorpos e fortalecendo o vínculo mãe-bebê. Embora o AME seja recomendado até os seis meses de vida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde, muitos desafios impedem sua prática contínua. A enfermagem desempenha um papel central no apoio e incentivo à amamentação, tanto no pré-natal quanto no pós-parto, sendo crucial para a superação dessas barreiras.

OBJETIVO

Revisar as ações e estratégias desenvolvidas pelos profissionais de enfermagem na promoção e incentivo ao aleitamento materno, explorando sua atuação nas diversas fases do atendimento à mãe e ao bebê.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa, utilizando como fonte de dados as bases LILACS e BDENF. Os dados foram coletados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), empregando os descritores “Aleitamento Materno”, “Promoção da Saúde” e “Saúde da Mulher”, combinados pelo operador booleano AND. Os critérios de inclusão consistiram em selecionar apenas artigos que apresentassem texto completo disponível, publicados em português entre os anos de 2020 e 2024. Os critérios de exclusão foram: artigos publicados fora do período estabelecido, textos não disponíveis na íntegra e trabalhos que não abordassem diretamente a temática. Inicialmente, foram encontrados 6 artigos, e após uma leitura sistemática, 4 artigos foram selecionados para compor a amostra final do estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os enfermeiros são fundamentais no apoio à amamentação, especialmente na orientação sobre a posição correta da criança durante a prática, a técnica para a pega na amamentação e prevenção de complicações, como fissuras mamilares e ingurgitamento. Além de possuir o conhecimento técnico e científico, o enfermeiro também necessita empregar a comunicação não-verbal, favorecendo a escuta ativa. Este comportamento facilita a construção de um vínculo de confiança entre o profissional e a mulher. No entanto, muitos estudos mostram fragilidades institucionais, como a ausência de normativas claras nas unidades básicas de saúde sobre o aleitamento e a falta de apoio contínuo à mãe após a alta e a importância de uma rede de apoio mais robusta, que inclua a família e outras redes sociais para garantir a continuidade da amamentação.

CONCLUSÃO

As intervenções educativas, tanto durante o pré-natal quanto nas visitas domiciliares, são eficazes para aumentar a adesão ao aleitamento exclusivo. No entanto, há necessidade de fortalecer as ações institucionais e criar normas claras para apoiar a prática contínua da amamentação.

Palavras-chaves: Aleitamento Materno, Promoção da Saúde, Saúde da Mulher

O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA UTILIZAÇÃO DE RADIOFARMÁCOS - UMA REVISÃO INTEGRATIVA

VALBERTO JOSÉ DE LIRA JUNIOR, DAVID FILIPE DE SANTANA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O papel do farmacêutico na utilização de radiofármacos é de extrema importância para o sucesso dos procedimentos que envolvem diagnóstico e tratamento por meio de radioisótopos. No Brasil, o uso de radiofármacos tem crescido significativamente nos últimos anos, acompanhando uma tendência global. Estima-se que mais de 10 milhões de procedimentos diagnósticos e terapêuticos sejam realizados anualmente com o uso de radiofármacos em todo o mundo. No Brasil, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN), há um crescimento anual de cerca de 10% no número de exames de medicina nuclear.

OBJETIVO

Descrever o papel do farmacêutico na utilização de radiofármacos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo de revisão a literatura, sobre o tema escolhido sem restrição de tempo, por meio de consulta eletrônica, em análise ao papel do farmacêutico na utilização de radiofármacos. Para concretização da demanda citada anteriormente e fundamentação do projeto foram efetuadas pesquisas nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO) e PUBMED, utilizando os descritores: Farmacêutico; Medicina nuclear; Radiofármacos. Os seguintes critérios de inclusão foram estabelecidos: artigos disponíveis eletronicamente, artigos completos, publicados em português, estudos com abordagem qualitativa. Os critérios de exclusão foram: resumos, relatos de experiência, comentários, opiniões, artigos repetidos em uma ou mais bases de dados, permitindo assim, o mapeamento da produção bibliográfica sobre o assunto estudado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atuação do farmacêutico na área de radiofármacos é fundamental para garantir a segurança tanto dos profissionais de saúde quanto dos pacientes. Os radiofármacos são substâncias que contêm elementos radioativos e são amplamente utilizados em procedimentos de diagnóstico por imagem e em terapias específicas, como no tratamento de câncer. Devido ao seu potencial de risco por emissão de radiação ionizante, a manipulação desses compostos exige cuidados rigorosos e padronizados para evitar a contaminação e a exposição inadequada. Estudos realizados dispõem que o farmacêutico é responsável por preparar as doses individualizadas de radiofármacos de acordo com as prescrições médicas, garantindo que a quantidade exata de radiação seja administrada ao paciente.

CONCLUSÃO

A atuação do farmacêutico na radiofarmácia é essencial para garantir a segurança no preparo e administração dos radiofármacos, assegurando a precisão das doses e a proteção contra a radiação. Estudos confirmam a importância desse profissional no controle de qualidade e na prevenção de riscos para pacientes e equipe de saúde.

Palavras-chaves: Farmacêutico, Medicina nuclear, Radiofármacos

O PAPEL DO FARMACÊUTICO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM ENFOQUE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A ESQUISTOSSOMOSE

DAYANE LIMA DO NASCIMENTO, AMANDA ALEXANDRE DE ARAÚJO, ROSIMERI MARIANO DE SOUZA SILVA, CLEIDE MARIA DIAS DA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A esquistossomose é uma parasitose que acomete as pessoas que entram em contato com águas contaminadas pelas larvas do helminto *Schistosoma mansoni*. Este parasito tem como hospedeiro intermediário o caramujo de água doce denominado *Biomphalaria*. Uma doença negligenciada que possui um grande impacto na população de baixa renda, sem acesso ao saneamento básico. No final da década de 1980, iniciou-se a implantação do SUS, baseada nos critérios de integralidade, igualdade de acesso e gestão democrática, subdividindo os níveis de atenção ao paciente, primário, secundário e terciário. Sob este olhar, o nível primário é caracterizado por um conjunto de ações de saúde que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos tais como a esquistossomose. Na Atenção Primária de Saúde, os farmacêuticos, com relação às suas atividades, serviços e atribuições, atuam como técnicos gerenciais ou clínicos assistenciais.

OBJETIVO

Evidenciar o papel do profissional farmacêutico na atenção básica mediante a prevenção de agravos tais como a esquistossomose.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura, através dos descritores educação em saúde, Esquistossomose, Ações educativas, Atenção primária nas bases de dados do Scielo e Google Acadêmico e PubMed. Foram buscados artigos com textos completos e gratuitos no idioma português e publicados nos anos de 2023 a 2024 que estavam dentro da temática proposta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram utilizados três artigos para compor os resultados do estudo. Através da verificação desses artigos, foi constatado que a Assistência Farmacêutica (AF) é baseada em um conjunto de atividades direcionadas ao paciente, com ações voltadas à promoção, proteção e recuperação à saúde, tanto individual como coletiva. Segundo a Política Nacional de Assistência Farmacêutica o papel do farmacêutico é fundamental pois ele desencadeia vários tipos de atividades dentro dos principais estabelecimentos de saúde, com conhecimentos sobre farmacoterapia e fisiopatologia de diferentes tipos de doenças, possuindo capacidade para desenvolver ações voltadas para o cuidado à saúde.

CONCLUSÃO

O controle dos agravos gerados pela infecção da esquistossomose vem a partir de ações educativas e devem ser buscadas e valorizadas permanentemente. Devem estar inseridas em todas as ações, de modo a garantir a eficiência e a eficácia das atividades desenvolvidas. É dever do farmacêutico junto com a equipe multidisciplinar estar a frente dessas ações e consequente

Palavras-chaves: Esquistossomose, Atenção primária, Assistência farmacêutica, Ações educativas, Controle de agravos

O PAPEL DO SISTEMA ENDOCANABINOIDE NA SAÚDE CARDIOVASCULAR: ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS

KAMILLY VIEIRA DA SILVA, MARIA BÁRBARA NERIS DE LIMA, JOSÉ LUCAS MEDEIROS DO PARAÍZO, ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA
NASCIMENTO, VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O sistema endocanabinoide (SEC) desempenha um papel essencial na regulação de diversas funções cardiovasculares, influenciando a pressão arterial, a frequência cardíaca e o metabolismo lipídico, além de participar da resposta a estímulos de estresse e processos inflamatórios. Esse sistema é composto principalmente pelos receptores CB1 e CB2, que apresentam funções diferenciadas: o receptor CB1 relaciona-se com a regulação da pressão arterial e efeitos hipotensores, enquanto o CB2 está associado a ações anti-inflamatórias que oferecem proteção ao tecido cardíaco, especialmente em contextos de inflamação como nas doenças isquêmicas.

OBJETIVO

Diante do potencial terapêutico do SEC, este estudo visa explorar sua função na regulação do metabolismo lipídico e suas implicações na saúde cardiovascular.

MATERIAL E MÉTODOS

Para isso, foi realizada uma revisão integrativa da literatura com abordagem qualitativa, utilizando bases de dados como Google Scholar e SciELO. Os critérios de inclusão focaram em estudos que abordam a relação direta entre o sistema endocanabinoide e a função cardíaca, enquanto os artigos sem essa conexão específica foram excluídos da análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados sugerem que a ativação do receptor CB1 pode levar ao acúmulo de lipídeos e aumentar o risco de aterosclerose, o que compromete a saúde cardíaca. Em contrapartida, o receptor CB2 apresenta efeitos protetores ao modular a resposta inflamatória, minimizando danos em condições de estresse cardíaco. Nesse sentido, a inibição seletiva do receptor CB1 é apontada como uma estratégia promissora para intervenções terapêuticas, possibilitando a criação de fármacos capazes de prevenir e tratar disfunções cardiovasculares associadas ao excesso de inflamação e desregulação lipídica.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a modulação do sistema endocanabinoide, especialmente com foco na inibição seletiva do receptor CB1, representa uma abordagem inovadora e de grande relevância para o tratamento de doenças cardiovasculares. Essa estratégia não apenas expande as opções de intervenções farmacológicas, mas também reforça o papel do SEC como um alvo terapêutico crucial para a proteção e manutenção da saúde do sistema cardiovascular.

Palavras-chaves: Sistema endocanabinoide, Saúde cardiovascular, Receptor CB1, Metabolismo lipídico, Terapias anti-inflamatórias

O USO DA AROMATERAPIA E DA TERAPIA DE FLORAIS NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR FÍSICO, MENTAL E EMOCIONAL

MARIA RAYNARA PEREIRA CHAVES, MILLENA REIS, SABRINA NERY, SARA SANTOS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A aromaterapia e a terapia de florais são abordagens terapêuticas utilizadas na promoção do bem-estar físico, mental e emocional de indivíduos. Ambas têm sido amplamente estudadas devido ao interesse crescente em terapias alternativas e complementares. Os óleos da aromaterapia e da terapia de florais são concentrados de compostos aromáticos que, quando inalados ou aplicados topicamente, interagem com os sistemas nervoso e olfativo, gerando respostas fisiológicas e emocionais positivas.

OBJETIVO

Evidenciar os benefícios da aromaterapia e da terapia de florais em diferentes condições de saúde, avaliando sua eficácia e segurança na promoção do bem-estar físico, mental e emocional das pessoas.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se pesquisa bibliográfica em bases de dados relacionadas à área da saúde sobre o tema proposto utilizando-se os descritores utilizados nas palavras chaves do presente resumo, adotando-se critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos artigos considerados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos consultados atestam a importância do uso da aromaterapia e da terapia de florais no tratamento da saúde mental e sua capacidade de oferecer uma abordagem holística para lidar com questões emocionais e psicológicas. Usada de forma individual e racional essas duas abordagens terapêuticas constitui-se em um importante recurso terapêutico para ser utilizado em algumas doenças, restaurando a qualidade e o equilíbrio psicológico de pacientes.

CONCLUSÃO

A aromaterapia e a terapia de florais foram incluídas nas Práticas Integrativas e Complementares em Saúde – PICS através de Política Nacional específica. Essas práticas apresentam efeitos benéficos e significativos à saúde física, mental e emocional, provocando poucos efeitos adversos. O estudo dos componentes químicos contidos nas essências de aromaterapia garantam efeitos sedativos, antidepressivos, calmantes e tranquilizantes. A terapia de florais teve a sua eficácia comprovada em tratamentos que envolvia desequilíbrio emocional, psíquicos e comportamentais. Resultados também registram o uso desta terapia em situações de medos, pânico, irritabilidade, depressão, insegurança, dificuldade de aprendizagem, dentre outros.

Palavras-chaves: Aromaterapia, Saúde Mental, Terapia de Florais

O USO DA AROMATERAPIA NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR FÍSICO E MENTAL

CIBELE MARIA FERREIRA SILVA, PRISCILA ELLEN, TAINÁ COUTINHO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Aromaterapia é uma prática milenar que utiliza óleos essenciais extraídos de plantas para promover o bem-estar físico e mental. Esses óleos naturais carregam propriedades terapêuticas únicas e podem ser usados de diversas maneiras, desde a aromatização de ambientes até massagens e banhos relaxantes.

OBJETIVO

Socializar informações que podem ser utilizadas no alívio de sintomas relacionados à ansiedade, induzir ao relaxamento, ajudar na saúde do sono, promover sensação revigorante, melhorar a saúde, tratar doenças respiratórias, amenizar dores musculares, estimular as defesas naturais do corpo, auxiliar no desenvolvimento cognitivo e melhorar a concentração.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se pesquisa bibliográfica em bases de dados relacionadas à área da saúde sobre o tema proposto utilizando-se os descritores utilizados nas palavras chaves do presente resumo, adotando-se critérios de inclusão e exclusão para a seleção dos artigos considerados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O principal material utilizado na aromaterapia são os óleos essenciais, extraídos de plantas por meio de técnicas como prensagem, hidrodestilação, maceração, enfleurage e extração por solvente. Logo, os principais métodos usados na aromaterapia são por meio da inalação dos óleos essenciais. A aplicação também pode ser feita em banhos aromáticos ou aplicação tópica, como em massagens. É preciso saber escolher o óleo essencial que apresente os efeitos desejados, temos como exemplo, o óleo de lavanda que apresenta efeitos relaxantes e ajuda a combater a insônia. Já o óleo de limão tem recomendação para o desenvolvimento cognitivo. As substâncias que compõem o aroma dos óleos essenciais desprendem partículas que estimulam as células nervosas. Diante disso, esse estímulo ativa áreas do cérebro relacionadas às emoções. Da mesma forma, também ocasionam reações fisiológicas.

CONCLUSÃO

Por fim, concluímos que a aromaterapia é uma prática holística que utiliza os poderes curativos dos óleos essenciais para promover o bem-estar físico, mental e emocional. Ao explorar os benefícios de cada óleo e incorporá-los com cuidado em nosso dia a dia, podemos desfrutar de uma vida mais equilibrada e saudável.

Palavras-chaves: aromaterapia, bem-estar, óleo essencial

O USO DA AURICULOTERAPIA COMO TERAPIA COMPLEMENTAR NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA

BRUNA CARLA DE SOUZA CORREIA, TALITA IASMYM DA SILVA FERREIRA, YASMYN JÉSSICA BRITO DOS SANTOS, EVANDRO DUARTE DE SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A fibromialgia é caracterizada pela presença de dor crônica difusa, possui etiologia desconhecida e encontra-se associada à sintomas como dor, fadiga, ansiedade, depressão e distúrbios do sono, em que o tratamento tem um grau de dificuldade muito alto, sendo necessária a intervenção farmacológica e não farmacológica. A auriculoterapia utiliza uma técnica derivada da acupuntura, que faz pressão em pontos específicos da orelha para tratar e diagnosticar diversos problemas físicos, mentais e até emocionais. Como o pavilhão auricular está conectado com o sistema nervoso, uma vez que pontos relacionados a determinados órgãos e tecidos são estimulados, respostas neuroendócrinas são desencadeadas, estimulando a reparação do tecido e o equilíbrio energético do órgão. Estudos mostram que a aplicabilidade da auriculoterapia como terapia complementar no tratamento da fibromialgia apresentou bons resultados através da estimulação de pontos específicos na orelha, auxiliando na diminuição dos sintomas da patologia.

OBJETIVO

Fornecer uma visão concisa e informativa sobre a doença, bem como discutir abordagens da auriculoterapia aplicada à fibromialgia na qualidade de vida dos pacientes.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizadas pesquisas nas bases eletrônicas de dados, Periódicos Capes, Google Acadêmico, Bireme e Scielo utilizando os seguintes descritores: "Auriculoterapia" e "Fibromialgia" com revisões bibliográficas entre os anos de 2014 a 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a literatura consultada, a fibromialgia acomete cerca de 2 a 8% da população, sendo a doença reumática mais comum. Pesquisas indicam que o estímulo externo no pavilhão auricular desencadeia potenciais de ação que ascendem pelo SNC, induzindo respostas nociceptivas ativando mecanismos que modulam o sistema nervoso autônomo, influenciando importantes funções viscerais, proporcionando, assim, a ativação dos pontos auriculares capazes de aliviar desordens em regiões do corpo distais à aurícula.

CONCLUSÃO

A partir das evidências apresentadas, conclui-se que a auriculoterapia utilizada como terapia complementar no tratamento para fibromialgia apresentou resultados positivos através dos mecanismos de ação que a técnica ativa a partir do pavilhão auricular, uma região ricamente innervada e amplamente conectada à órgãos, atingindo toda região do sistema nervoso, promovendo efeitos de analgesia e regulação homeostática no paciente.

Palavras-chaves: Auriculoterapia, Fibromialgia, Tratamento

O USO DA CANNABIS NO TRATAMENTO DE DOENÇAS NEUROLÓGICAS

ANA BEATRIZ MARIA DA SILVA, BRUNA STEPHANNY CRISTOVÃO SILVA, MARIA GABRIELLY DA MATA SILVA, EDUARDA CELERINO SILVA, TALITTA RICARLLY

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O uso da cannabis tem se destacado como uma alternativa promissora no tratamento de doenças neurológicas. Compostos como o canabidiol (CBD) e o tetrahydrocannabinol (THC) demonstram propriedades terapêuticas que beneficiam pacientes com epilepsia refratária, esclerose múltipla e neuropatias. Apesar dos debates sobre sua regulamentação e segurança, a demanda por tratamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais, impulsionou novas investigações. Portanto, é crucial explorar o potencial da cannabis como uma opção viável para o manejo dessas condições.

OBJETIVO

Este trabalho investiga a eficácia e a segurança do uso da cannabis no tratamento de doenças neurológicas, analisando as evidências científicas sobre seus efeitos terapêuticos. Discute também vantagens, limitações, a necessidade de regulamentação e as implicações clínicas de seu uso medicinal.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de artigos científicos em inglês e português, publicados entre 2010 e 2023, selecionados de bases de dados como PubMed, SciELO e ScienceDirect. A prioridade foi dada a ensaios clínicos e revisões sobre o impacto da cannabis em doenças neurológicas, com os dados categorizados em conformidade com as condições comprovadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos mostram que o CBD é eficaz na redução de crises em casos de epilepsias refratárias, com diminuições de até 50%, devido à sua capacidade de modular a excitabilidade neuronal e reduzir a inflamação. Na esclerose múltipla, tanto o CBD quanto o THC demonstram benefícios na redução da espasticidade e da dor, melhorando a qualidade de vida. O THC aliviou a dor e melhorou o sono na doença de Parkinson. Para a dor neuropática, os canabinoides controlam a dor, transmitindo a percepção e a intensidade. O tratamento com cannabis apresenta efeitos colaterais mais leves que as terapias convencionais, reforçando sua segurança. No entanto, limitações como a falta de padronização nas dosagens e a deficiência de estudos a longo prazo indicam a necessidade de mais pesquisas e regulamentação para garantir um uso seguro e eficaz.

CONCLUSÃO

A cannabis apresenta potencial terapêutico significativo para doenças neurológicas, com eficácia em condições como epilepsia refratária, esclerose múltipla, doença de Parkinson e dor neuropática. É importante considerá-la como uma alternativa às abordagens tradicionais, além de enfatizar a necessidade de regulamentação e de pesquisas aprofundadas. Futuros estudos devem focar na análise de protocolos de tratamento específicos e na compreensão dos mecanismos de ação dos canabinóides para garantir a segurança e eficácia do uso clínico.

Palavras-chaves: Cannabis, Canabidiol, Doenças Neurológicas, Epilepsia, Tetrahydrocannabinol

O USO DA OZONIOTERAPIA DURANTE A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

BRUNA GABRIELA CARVALHO SANTOS, GEOVANNA GABRIELE, LÚCIA MARIANA, THAMYRES SANTANA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O uso da ozonioterapia é bastante antigo. Há relatos de que o gás ozônio, descoberto em 1840, tenha sido usado por soldados alemães para tratar feridas durante a Primeira Guerra Mundial. A Ozonioterapia tem sido empregado na área da saúde como uma abordagem alternativa e empírica. A terapia com O₃ (ozônio, também conhecido como trioxigênio) envolve a introdução de ozônio no corpo por meio de diversos métodos via intramuscular, subcutânea ou intravenosa. Se trata de uma intervenção que possui propriedades antioxidantes, função imunorreguladora, atividade antibacteriana, antiviral, antifúngica e regulação da microecologia da pele e do intestino que ocasionam modificações fisiológicas que podem proporcionar efeitos benéficos, inclusive nas disfunções tratadas pelo fisioterapeuta. Vai proporcionar a melhora da oxigenação dos tecidos e também fornecer o sistema imunológico por meio de mecanismo celular em resposta ao estresse oxidativo. A terapia é uma mistura de ozônio e oxigênio puro, quando o ozônio entra em contato com os fluidos corporais, há um aumento de proteínas, glóbulos vermelhos e o suprimento de oxigênio no corpo.

OBJETIVO

Compreender e analisar a aplicabilidade da terapia com ozônio no âmbito das disfunções tratadas pela Fisioterapia.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada revisão de leitura com pesquisa de artigo por meio do Google Acadêmico, Scielo, livros e textos de acordo com a abordagem do tema, nos anos entre 2018 a 2023. Do qual foram encontrados foram encontrados quatro artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ozonioterapia contribui de forma significativa no tratamento de diversas patologias que vão estar associada a Fisioterapia como artrite, osteoartrose, queimaduras, fibro edema de gelóide, adiposidade abdominal, lombalgia, cicatrização de feridas. O ozônio (O₃) é um gás solúvel altamente oxidante. Vários estudos e experimentos clínicos têm demonstrado que a ozonioterapia possui efeitos positivos como redução da dor e inflamação, melhora na função e efeitos benéficos no trofismo de ossos e cartilagem, aumentando a vascularização e reparo cartilágneo e do osso subcondral. As vantagens da terapia com ozônio é a prevenção do estresse oxidativo, normalizando os níveis de peróxido orgânico ativando a superóxido dismutase. As desvantagens estão relacionadas à possibilidade de oxidação em excesso, geração de radicais livres, e peroxidação de lipídios alterando a permeabilidade da membrana, resultando em lesão celular ou eventual morte celular. Além disso, o ozônio pode causar risco de embolia se for injetado diretamente pela via intravenosa; sensação de queimadura nos olhos; dificuldade em respirar e efeitos como rinite, náuseas, vômitos, problemas cardíacos, problemas no trato respiratório e irritação.

CONCLUSÃO

O uso do ozônio produz benefícios clinicamente relevantes em pacientes no tratamento da Fisioterapia, especialmente no alívio da dor e no estímulo a cicatrização.

Palavras-chaves: Fisioterapia, Ozonioterapia, Tratamento

O USO DA REALIDADE VIRTUAL NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

THAMYRES DE SANTANA, ESTHER NASCIMENTO, HÉLIDA LARISSA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um ambiente altamente estressante para os pacientes, visto que possui muitos ruídos, iluminação intensa, além de fatores de estresse psicológico, afetando a qualidade do sono, podendo atrasar a recuperação e prolongando o tempo de internação. Deste modo a realidade virtual (RV) vem surgindo como estratégia de tratamento na UTI, podendo aprimorar a assistência aos pacientes, já que se trata de uma tecnologia nova; ela pode fornecer vários conteúdos como jogos, música, exercícios de reabilitação, terapia cognitiva e meditação, a RV estimula o interesse e a motivação do paciente em relação à terapia.

OBJETIVO

Descrever o uso da Realidade Virtual como ferramenta complementar na assistência ao paciente na UTI.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura do tipo descritiva qualitativa no qual foram selecionados 2 artigos, com período de publicação entre os anos de 2022 e 2023, através das bases de pesquisa PUBMED, SCIELO e GOOGLE ACADÊMICO.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O uso de recursos de realidade virtual, tem sido objeto de estudos recentes, com fundamentação em métodos alternativos que possam ser utilizados durante a fisioterapia para complementar o tratamento tradicional e despertar mais envolvimento e comprometimento dos pacientes e vem sendo utilizada em diversos tratamentos. A inserção de jogos, vídeo games e atividades lúdicas através da estimulação com RV na reabilitação no ambiente de UTI pode ser classificada como uma ferramenta adicional para os protocolos fisioterapêuticos, sendo um diferencial para as atividades muitas vezes consideradas repetitivas e monótonas que podem ser consideradas desestimulantes e cansativas pelos pacientes. A RV é fácil de usar, segura, promove uma estimulação e tem boa aceitação pelos pacientes, onde reflete efeitos positivos, auxiliando desde o processo de mobilização precoce, a melhora o estado cognitivo, melhora da qualidade do sono e na promoção de um estado de relaxamento.

CONCLUSÃO

Observa-se o efeito positivo da RV nos pacientes internados na UTI, no qual ela repercutiu sobre a mobilização precoce, melhora na qualidade do sono, do estado cognitivo, além de promover a sensação de relaxamento. A proposta do uso da realidade virtual na UTI deve ser considerada como um grande avanço na assistência ao paciente, porém poucos estudos abordam esta nova realidade, então se torna necessário novos estudos acerca da temática, para que por meio da significância estatística destes, possam ser desenvolvidos protocolos de RV para as UTI'S.

Palavras-chaves: Realidade Virtual, Reabilitação, Terapia Intensiva

O USO DE COQUETÉIS COMO MECANISMO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO PARA A TRANSMISSÃO DE HIV: REVISÃO INTEGRATIVA

TAMIRES MARIA DE SANTANA, MÁRLISON JOSÉ LIMA DE AGUIAR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A prevenção da transmissão do HIV é um desafio constante na área da saúde, especialmente devido à persistência da epidemia em diversos países ao redor do mundo. Diversas estratégias têm sido desenvolvidas para reduzir o número de novas infecções e uma delas é o uso de coquetéis como mecanismo de prevenção contra o HIV.

OBJETIVO

Analisar a eficácia dos coquetéis antirretrovirais como estratégia de prevenção e tratamento da transmissão do HIV, por meio de uma revisão integrativa da literatura existente sobre o tema.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter exploratório e qualitativo. Foram utilizadas as seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco de dados da Biblioteca Científica Eletrônica do Brasil (SciELO) e PubMed para levantamento dos artigos. Os descritores utilizados nas pesquisas foram: "coquetéis", "prevenção", "transmissão de HIV", cadastrados nos DeCS (Descritores de Ciências da Saúde).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 47 (quarenta e sete) artigos nas bases de dados. Após leitura na íntegra dos 47 artigos e aplicação aos critérios de elegibilidade, foi visto que se tinham estudo duplicado, alguns outros fugiam do tema, sendo excluídos 10 estudos. Por fim, 37 textos foram lidos e analisados integralmente e deletou-se 27 por não atender a proposta do estudo. Assim, foram incluídos 10 estudos na amostra final como resultado desta revisão. Os 10 artigos selecionados fornecem evidências substanciais de que o uso de coquetéis é eficaz tanto no tratamento quanto na prevenção da transmissão do HIV. Esses estudos comprovam que os coquetéis são uma abordagem promissora para combater a propagação dessa infecção.

CONCLUSÃO

A revisão sobre o uso de coquetéis no tratamento e na prevenção da transmissão do HIV revelou resultados significativos, abrangendo dez artigos que contribuíram para uma compreensão mais profunda desse tema. A combinação de antirretrovirais, frequentemente denominada "coquetel", demonstrou ser eficaz não apenas na redução da carga viral em pessoas vivendo com HIV, mas também na diminuição do risco de transmissão do vírus.

Palavras-chaves: Coquetéis, Prevenção, Transmissão de HIV

O USO DO TREINAMENTO MUSCULAR INSPIRATÓRIO (TMI) NO TRATAMENTO DA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC)

RAFAELA DE LIMA SILVA OLIVEIRA, LARISSA MARIA BRITO, THAMYRES SANTANA, VITÓRIA CREMILLI GOMES, GLEYDSON DOUGLAS SIQUEIRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é comum, prevenível e tratável, caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e limitação do fluxo de ar resultante de alterações alveolares e/ou das vias aéreas, geralmente causadas pela exposição significativa a partículas ou gases nocivos. Entre os sintomas clínicos característicos estão a dispneia crônica e progressiva, além de tosse e produção de expectoração, fatores que impactam a saúde e a funcionalidade destes indivíduos, os quais podem desenvolver limitações como: redução do desempenho em exercícios, perdas funcionais em membros inferiores e diminuição da força musculoesquelética. O treinamento muscular inspiratório (TMI), que já vem sendo bastante usado no tratamento de pacientes com DPOC, é definido como um treinamento respiratório persistente que usa um dispositivo de treinamento inspiratório; esse recurso terapêutico tem a capacidade de intensificar a função muscular inspiratória (força e resistência); melhorar a sensação de dispneia, recuperando o bem-estar; melhorar o rendimento nos exercícios; e aumentar a capacidade pulmonar total.

OBJETIVO

Descrever e analisar o uso do treinamento muscular inspiratório no tratamento de pacientes com DPOC.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura do tipo descritiva qualitativa no qual foram selecionados 2 artigos, com período de publicação entre os anos de 2021 a 2023, através das bases de pesquisa PUBMED, SCIELO e GOOGLE ACADÊMICO. Adotou-se como critérios de inclusão artigos que tratavam sobre recursos de reabilitação utilizados na DPOC publicados em língua portuguesa e inglesa. Quanto aos critérios de exclusão não foram utilizados artigos que não atendiam ao tema, publicados anteriormente aos anos estipulados e os não relacionados ao objetivo da pesquisa, o que resultou na utilização de 1 artigo para a elaboração do presente trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O TMI é benéfico e eficaz no tratamento de pacientes com DPOC, proporcionando aumento da força muscular inspiratória e da resistência muscular inspiratória; redução da dispneia; e melhora da tolerância ao exercício. O TMI melhora a capacidade da musculatura inspiratória, aumentando significativamente o tamanho das fibras musculares tipo II. Além disso, o TMI pode aumentar a velocidade de encurtamento dos músculos, permitindo mais tempo para a expiração e reduzindo a hiperinsuflação pulmonar.

CONCLUSÃO

Observou-se que o treinamento muscular inspiratório é eficaz na melhora da dispneia e da tolerância ao exercício e no aumento da força e da resistência muscular inspiratória em pacientes com DPOC, obtendo resultados positivos e proporcionando uma melhor qualidade de vida aos pacientes.

Palavras-chaves: DPOC, Pacientes, TMI

O USO INDISCRIMINADO DA AMOXICILINA E O AUMENTO DA RESISTÊNCIA BACTERIANA

WILLIANY LIVYA SANTOS NEMESIO, GUILHERME DOS SANTOS SOARES, RAYSSA DA SILVA SOUSA, DANÚBIA RAISSA FERREIRA DE LIMA DIAS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A resistência bacteriana é um fenômeno natural, mas a resistência aos antibióticos emerge quando determinadas bactérias se adaptam em resposta ao uso desses medicamentos, tornando-se resistentes. A amoxicilina, um antimicrobiano de amplo espectro pertencente à classe das penicilinas, atua inibindo o crescimento e a proliferação bacteriana. Entretanto, o uso indiscriminado em instituições de saúde, na automedicação e nas práticas agropecuárias tem contribuído para um aumento preocupante na resistência aos antibióticos, em virtude dos danos potenciais à saúde pública que podem advir dessa problemática.

OBJETIVO

Caracterizar o uso indiscriminado de antibióticos, com ênfase na amoxicilina, buscando compreender as razões pelas quais a resistência bacteriana se configura como uma preocupação relevante tanto no cenário atual quanto em projeções futuras.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura dentro da BVS, utilizando as bases de dados LILACS e SciELO, com artigos publicados entre 2015 e 2023. Os critérios de inclusão foram estudos em português, com acesso ao texto completo, utilizando estudo de coortes ou revisões sistemáticas. Os critérios de exclusão foram artigos anteriores a 2015 e que não possuam texto completo disponível. Os termos de busca incluíram "Amoxicilina", "Resistência bacteriana" e "bactérias". Após triagem, 10 artigos foram selecionados, dos quais 3 atenderam aos critérios de inclusão. Os resultados foram agrupados com base na efetividade reportada pelos estudos selecionados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As pesquisas indicam que o uso inadequado de antimicrobianos, como a amoxicilina, é um dos principais fatores para o aumento da resistência bacteriana, visto que em países com menor consumo de antimicrobianos, os níveis de resistência são menores. Diante disso, o uso incorreto de amoxicilina contribui para a limitação das opções terapêuticas, resultando em maior morbidade, hospitalizações prolongadas, aumento de custos de saúde e óbitos. A automedicação, devido à sua fácil acessibilidade e falta de conhecimento adequado, bem como a prescrição inadequada por profissionais de saúde, também agrava esse cenário.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a resistência bacteriana é um dos maiores desafios de saúde pública contemporânea. Dada a relevância dessa problemática, é essencial implementar estratégias populacionais para reduzir a resistência, com foco na educação, uso racional de fármacos e no desenvolvimento de novos medicamentos. Portanto, é necessário que mais pesquisas sejam realizadas sobre a temática, com o objetivo de fornecer novas informações que complementem e auxiliem o avanço da ciência.

Palavras-chaves: Amoxicilina, Bactérias, Resistência Bacteriana

O USO IRRACIONAL E AS CONSEQUÊNCIAS CAUSADAS PELOS GLICOCORTICOIDES

PEDRO RICARDO LOPES DA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Introdução: O uso irracional de glicocorticoides é um problema de saúde pública, com impactos significativos para os pacientes e para o sistema de saúde. Glicocorticoides, como a prednisona, a dexametasona e a hidrocortisona, são medicamentos potentes que possuem propriedades anti-inflamatórias e imunossupressoras. Eles são amplamente prescritos para tratar uma variedade de condições, como asma, doenças autoimunes, reações alérgicas graves, e alguns tipos de câncer. Contudo, quando utilizados de forma inadequada, eles podem causar efeitos colaterais graves e até fatais. O uso irracional de glicocorticoides pode ocorrer devido a vários fatores. Um deles é a automedicação, onde indivíduos sem orientação médica utilizam esses medicamentos para tratar dores, inflamações, ou outros sintomas que, muitas vezes, não requerem tal intervenção. Outra causa comum é a prescrição médica inadequada, seja por falta de conhecimento sobre o manejo seguro dos glicocorticoides, seja pela pressão de pacientes que desejam alívio rápido dos sintomas. Em muitos casos, o tratamento com glicocorticoides é prescrito por períodos mais longos do que o necessário ou em doses excessivas, aumentando o risco de efeitos adversos.

OBJETIVO

Objetivo: identificar que o uso inadequado de glicocorticoides pode trazer consequências significativas para a saúde dos pacientes.

MATERIAL E MÉTODOS

Materiais e Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura, que tem como objetivo explorar o uso irracional de glicocorticoides e suas consequências negativas para a saúde humana, enfocando suas indicações sem prescrições médicas, efeitos colaterais e complicações associadas ao uso inadequado dessa classe de medicamentos. Com um foco em levantamentos de artigos científicos, revistas e livros. Por meio dos critérios de inclusão (artigos nos últimos 10 anos), e critérios de exclusão (artigos com entre o período de 2014 à 2024, duplicados, resumos expandidos), com base nos descritores: Uso irracional AND corticoides; Consequências do uso de corticoides AND uso racional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados: O uso irracional de glicocorticoides pode ocorrer devido a vários fatores. Um deles é a automedicação, onde indivíduos sem orientação médica utilizam esses medicamentos para tratar dores, inflamações ou outros sintomas que, muitas vezes, não requerem tal intervenção. Outra causa comum é a prescrição médica específica, seja por falta de conhecimento sobre o manejo seguro dos glicocorticoides, seja pela pressão de pacientes que desejam atendimento rápido dos sintomas. Em muitos casos, o tratamento com glicocorticoides é prescrito por períodos mais longos do que o necessário ou em doses excessivas, aumentando o risco de efeitos adversos.

CONCLUSÃO

Conclusão: O uso prolongado ou em altas doses de glicocorticoides pode levar a uma série de complicações. Entre os efeitos colaterais mais comuns estão a síndrome de Cushing, que inclui aumento de peso, hipertensão, aumento de glicose no sangue e enfraquecimento dos ossos (osteoporose). Outros problemas incluem a supressão do eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal, que pode deixar o paciente dependente dos glicocorticoides, e aumentar a vulnerabilidade a infecções, devido à supressão do sistema imunológico. Além disso, efeitos psiquiátricos, como ansiedade, depressão e, em casos graves, psicose, também podem ocorrer.

Palavras-chaves: Glicocorticoides, Saúde Pública, Uso Irracional

OCORRENCIA DE ESQUISTOSSOMOSE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO NA CIDADE DE OROBÓ-PE

CARLA ADRIANA DO NASCIMENTO TAVARES, MARLISON JOSE LIMA DE AGUIAR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A esquistossomose, comumente chamada de barriga d'água, xistose ou doença do caramujo, é uma doença infecciosa provocada pelo parasita *Schistosoma mansoni*, que pertence ao grupo dos trematódeos (Lira; Campos; Silva, 2019). Dento desse contexto, a compreensão profunda da esquistossomose em Orobó de 2007 a 2017, faz-se necessária pois destaca-se a necessidade contínua de estratégias abrangentes de prevenção, educação pública e acesso a tratamentos eficazes e levar em consideração importância do uso de medicamento de maneira correta, ressalta a importância de abordagens adaptadas às condições locais para mitigar o impacto desta doença parasitária.

OBJETIVO

Descrever os casos de esquistossomose diagnosticados e seu tratamento na cidade de Orobó-PE, tendo em vista que na cidade de Orobó ocorre vários casos da Esquistossomose, muitas vezes, pela falta de informação sobre a prevenção da doença e também pode-se levar em consideração de não realizar o tratamento de maneira correta.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho acadêmico refere-se a uma revisão da literatura e apresenta natureza qualitativa; onde foi realizado na área urbana e nos distritos no município de Orobó. O inquérito coparasitológico foi desenvolvido nos mesmos locais. O estudo proposto foi realizado com exames parasitológicos, na população, no total de 285. A cidade estudada foi Orobó e seus distritos, onde no ano 2007 a 2017 eram realizados exames com grupos de distritos. Após a realização do mesmo a secretaria de saúde do município adaptou um novo padrão para o possível diagnóstico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No estudo em questão foram examinadas (coletadas) 285 pessoas entre o ano de 2007 a 2017 até o início de setembro do referente ano. Dentre os 285 exames realizados 75 amostras deram resultados positivos e 210 deram resultados negativos. Destes 75 resultados positivos, 45 foram tratados e 30 recusaram a realizar o tratamento conforme a pesquisa realizada na cidade de Orobó-PE. Os indivíduos que se recusaram a fazer o tratamento alegaram não terem a informação necessária a cerca do assunto ou que não sabiam da gravidade e as consequências deste parasita.

CONCLUSÃO

O presente estudo concluiu que a cidade de Orobó, Pernambuco, apresentou um número elevado de casos, nos distritos onde se apresentavam próximos ao rio Tracunhaém, no qual ficaram comprovadas áreas endêmicas para esquistossomose através da realização do mapeamento. Os resultados encontrados nesse trabalho demonstram a necessidade de uma reflexão mais aprofundada sobre os fatores que podem intervir nos valores dos indicadores: exames pactuados/ realizados, tratamento dos casos positivos e um olhar diferenciado aos distritos considerados de alta prevalência.

Palavras-chaves: Esquistossomose, Diagnóstico, Tratamento, Saúde

OMEPRAZOL: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E RISCO DO USO INDISCRIMINADO

KÁSSIA MICHELE CAMPOS SILVA, MARCOS ANDRÉ CUNHA DE OLIVEIRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O omeprazol, um inibidor da bomba de prótons (IBP), é amplamente utilizado no tratamento de distúrbios gastrointestinais. Contudo, seu uso indiscriminado e prolongado pode acarretar efeitos adversos, como deficiências nutricionais e interações medicamentosas, elevando os riscos à saúde. A automedicação com esse fármaco, impulsionada pelo fácil acesso e pela falta de orientação adequada, é preocupante, especialmente quando não supervisionada por profissionais de saúde, como o farmacêutico.

OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo avaliar a eficácia e os riscos associados ao uso indiscriminado de omeprazol, bem como destacar o papel fundamental do farmacêutico na promoção do uso racional desse medicamento, minimizando os problemas decorrentes da automedicação.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa, com uma revisão sistemática da literatura. A coleta de dados foi realizada nas bases de dados PubMed, SciELO e BVS, utilizando os descritores: "omeprazol", "uso racional de medicamentos", "automedicação" e "inibidores da bomba de prótons". Foram selecionados artigos publicados entre 2013 e 2023 que abordassem o uso do omeprazol no tratamento de distúrbios gastrointestinais, com foco na eficácia e seus riscos. Critérios de exclusão foram aplicados para garantir a robustez e relevância das fontes selecionadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados analisados indicam que o uso prolongado de omeprazol está associado a deficiências de vitamina B12, magnésio e cálcio, além de aumento do risco de infecções e interações medicamentosas com clopidogrel, antifúngicos e anticonvulsivantes. O farmacêutico tem um papel essencial ao orientar os pacientes sobre o uso seguro, monitorar os efeitos adversos e promover a educação sobre automedicação, assegurando uma abordagem mais racional e segura do tratamento.

CONCLUSÃO

O uso inadequado do omeprazol apresenta riscos significativos à saúde, especialmente no contexto da automedicação. A intervenção do farmacêutico é crucial para garantir o uso racional do medicamento, prevenindo complicações graves e promovendo a saúde pública. Políticas que reforcem a educação sobre o uso racional de medicamentos devem ser estabelecidas.

Palavras-chaves: Omeprazol, Uso racional de medicamentos, Farmacêutico, Risco à saúde, Inibidores de bomba de prótons

OS BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA EM GESTANTES E PÓS PARTO

THUYLA SUENNY DA SILVA ANDRADE, GLEYDSO DOUGLAS DE SIQUEIRA ALVES

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A gestação caracteriza-se como um período em que a mulher vivencia inúmeras modificações em seu corpo, esse fato se dá devido às alterações fisiológicas e psicossociais oriundas da gestação. Dessa maneira, a intervenção do fisioterapeuta é essencial, tendo em vista que este é um profissional capacitado para promoção do conforto da gestante nessas questões.

OBJETIVO

Identificar os principais benefícios da fisioterapia quando associados ao período gestacional e pós parto.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura do tipo descritiva com características qualitativa, realizada no período compreendido entre Agosto a Novembro de 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aponta que a fisioterapia em gestantes e pós parto contribui para a melhora do condicionamento cardiovascular, alívio de dores, fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico e da musculatura abdominal, além de promover a recuperação do funcionamento gastrointestinal.

CONCLUSÃO

A realização deste estudo permitiu examinar as vantagens da fisioterapia durante a gravidez e o pós-parto.

Palavras-chaves: Fisioterapia, Gestação, Pós parto

OS DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CONSULTÓRIOS FARMACÊUTICOS EM DROGARIAS

LETÍCIA ANDRESSA DE SOUZA MOURA, THAYNÁ RHOMANA DA SILVA CÂNDIDO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O profissional farmacêutico assume um papel fundamental ao instituir um olhar ampliado para o combate ao uso irracional de medicamentos e de eventos ligados à morbimortalidade relacionada a medicamentos. A expansão das atividades clínicas do farmacêutico, por meio da prática do Cuidado Farmacêutico, resulta na identificação, resolução e prevenção dos problemas relacionados à farmacoterapia dos pacientes. Com auxílio desses serviços, torna-se viável a melhoria do processo de uso de medicamentos, dos recursos e resultados em saúde.

OBJETIVO

Avaliar serviços farmacêuticos em consultórios de drogarias, investigando facilitadores, barreiras e perspectivas para o futuro da profissão no Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo utilizou revisão bibliográfica (SciELO, PubMed) incluindo artigos sobre desafios e perspectivas do consultório farmacêutico. Palavras-chave: assistência farmacêutica, consultório farmacêutico, cuidado farmacêutico, farmácia clínica. Critérios: inclusão de estudos relevantes, em português/inglês; exclusão de artigos fora do tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presença do farmacêutico em drogarias contribui de maneira significativa para saúde e prevenção de doenças, especialmente em situações clínicas diversas que têm se tornado mais comuns com o aumento da expectativa de vida da população. A exemplo do envelhecimento inevitável, as doenças predominantes mudaram de infecciosas e parasitárias para crônicas e degenerativas, exigindo monitoramento contínuo. Com o envelhecimento inevitável da população, a polifarmácia se torna uma preocupação crescente. Nesse contexto, o farmacêutico clínico desempenha um papel essencial para garantir o uso seguro e eficaz de múltiplos medicamentos à polifarmácia, o que torna essencial o papel do farmacêutico clínico. Este profissional, treinado para identificar problemas relacionados à farmacoterapia, ajustar doses e monitorar o uso de medicamentos, contribui para um tratamento mais eficaz e seguro, diminuindo o número de eventos adversos e garantindo que o paciente receba a melhor terapia disponível, alinhada às suas necessidades individuais.

CONCLUSÃO

Diante da desvalorização da profissão e da dispersão do foco clínico, a formação contínua é essencial para fortalecer a prática clínica e promover um cuidado farmacêutico humanizado e eficaz, centrado no paciente. A integração de conhecimentos técnicos com uma compreensão profunda das realidades sociais e emocionais pode promover uma prática mais centrada no paciente. Por isso, a importância do profissional farmacêutico em suas intervenções para a saúde individual e coletiva, a formação clínica do profissional farmacêutico faz-se crucial para o futuro da prática de atenção farmacêutica.

Palavras-chaves: Assistência farmacêutica, Consultório farmacêutico, Farmácia clínica, Cuidado farmacêutico

OS ELEVADOS ÍNDICES DA TUBERCULOSE EM PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

LEONARDO JOSE COSTA CARDOSO, TIAGO ALVARES URQUIZA, KAMILLY VIEIRA DA SILVA, DAYZYANE FARIAS DOS SANTOS MELO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A tuberculose é uma doença negligenciada com acometimento respiratório, causada pela inalação de gotículas contendo o agente *Mycobacterium tuberculosis*. Trata-se de uma doença de notificação compulsória, com ficha própria no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Entre os grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade e com risco aumentado para adquirir tuberculose, destacam-se a população privada de liberdade (PPL) e a população em situação de rua (PSR), pois estão mais expostas a danos à saúde e possuem desvantagens para a mobilidade social tendo, geralmente, sua cidadania fragilizada.

OBJETIVO

Analisar os dados epidemiológicos e sociodemográficos dos casos confirmados de tuberculose nos últimos cinco anos no Brasil na população privada de liberdade e na população em situação de rua.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo exploratório, baseado na análise dos dados do Tabnet (ferramenta de tabulação desenvolvida pelo DATASUS).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos últimos cinco anos (2019-2023), foram registrados 491.798 casos de tuberculose no Brasil, com 73,3% sendo casos novos e 3,47% resultando em óbitos. Entre as pessoas em situação de rua (PSR), 21.599 casos foram notificados, dos quais 50,22% eram novos, com 7,18% de óbitos. Essa população era predominantemente masculina, entre 20 e 39 anos, de raça/cor parda e com ensino fundamental incompleto. Na população privada de liberdade (PPL), foram registrados 54.176 casos, 72,06% novos, e com apenas 0,89% de óbitos. Ambas as populações apresentavam alta prevalência de tuberculose pulmonar, e uma pequena porcentagem enfrentava TB-MDR (1,37%). A taxa de cura foi maior na PPL (67,6%) em comparação com a PSR (26,42%), e o abandono do tratamento foi mais alto na PSR (36%). Estes dados evidenciam a necessidade de ampliar o acesso aos serviços de saúde e de combater a estigmatização dessas populações vulneráveis.

CONCLUSÃO

Com base nos dados obtidos a população em situação de rua tem uma menor adesão ao tratamento e uma maior taxa de óbito em relação a PPL, já a população privada de liberdade tem uma maior incidência provavelmente explicado pelas condições de habitação dos indivíduos, no entanto, possuem menor abandono e maior taxa de cura. É possível que o processo de fiscalização em saúde que ocorre no sistema carcerário, um ambiente de moradia mais estável e ao alimento diário sejam fatores que possam favorecer a permanência dessa população no tratamento. No entanto, para uma doença negligenciada, os índices estão cada vez mais altos para as ambas as populações o que reforça o estigma social, ressaltando a necessidade de políticas de saúde mais adequadas a cada população.

Palavras-chaves: Tuberculose, População vulnerável, Doença negligenciada, Datasus, Continuidade do cuidado

OS IMPACTOS E CONSEQUÊNCIAS DA AUTOMEDICAÇÃO EM IDOSOS NO BRASIL

STEPHANNY RENATA MEDEIROS DA SILVA, MARCOS ANDRÉ CUNHA DE OLIVEIRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A automedicação é entendida como a seleção e utilização de medicamentos pelas pessoas para tratar doenças ou sintomas sem supervisão ou prescrição profissional, trazendo sérios riscos à saúde. Nesse sentido, vale ressaltar que a geriatria é a área da medicina que estuda o envelhecimento humano. A escassez de pesquisas clínicas em geriatria; as limitações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, leva ao aumento da complexidade no tratamento de pacientes idosos.

OBJETIVO

Investigar as causas que levam à automedicação em idosos e as possíveis consequências dessa prática.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado uma revisão integrativa, de publicações científicas sobre a as consequências da automedicação em idosos. As bases de dados utilizadas foram, Biblioteca Virtual de Saúde. Os comandos utilizados serão: “Automedicação; Farmacêutico; Idosos; Medicamentos. Combinados pelo operador booleano Associação Nacional pelo Direito à Saúde. Definiram-se como critérios de inclusão: artigos que abordem a temática, artigos publicados no período de 2013 a 2023 (última década), apresentados em texto integral e gratuitos, no idioma português. Foram descartados artigos que se apresentam em anais, incompletos, pagos, sem referência à temática abordada e em outros idiomas que não o português.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Constatou-se uma alta prevalência de automedicação, particularmente entre os idosos. O uso de medicamentos nessa idade demanda uma atenção especial e extremamente criteriosa, já que as mudanças fisiológicas dos idosos podem resultar em efeitos tóxicos e eventos adversos. Além disso, pode ocultar ou impedir o diagnóstico preciso de doenças sérias e pode provocar interações entre medicamentos, gerando efeitos graves que complicam a compreensão do processo saúde-doença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, fica claro que a automedicação em idosos também pode levar a reações graves e interações medicamentosas. Além desse destino, vale ressaltar que devido aos seus efeitos deletérios, aumenta as internações e o declínio acentuado da funcionalidade dos idosos. Por fim, recomenda-se investigar os principais efeitos da medicação nos idosos com base nas condições reais, o que terá um papel decisivo no fortalecimento e na formulação de políticas para a medicação nos idosos.

Palavras-chaves: Automedicação, Doenças, Farmacêutico, Idosos, Uso de medicamentos

PAPEL DAS PROTEÍNAS CHAPERONAS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

DIANNA WILLKA BARBOSA MASTHERSON, ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA, RAQUEL FÉLIX MARINHO, WALTER LINS BARBOSA JÚNIOR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

As proteínas chaperonas constituem um conjunto protéico que desempenham um papel fundamental na regulação da homeostase das proteínas celulares (proteostase) e na manutenção da funcionalidade correta do proteoma e das células, a partir de processos fundamentais para o dobramento e redobramento de proteínas, em Doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Escleroses, Doença de Huntington e Ataxias as quais são caracterizadas pela degeneração progressiva das células do sistema nervoso e pela frequente formação de agregados de proteínas mal enoveladas ou desestabilizadas, o papel das chaperonas é a promoção da proteostase.

OBJETIVO

Realizar um estudo sobre as doenças neurodegenerativas e o papel das proteínas chaperonas na prevenção, destacando termos fisiopatológicos associados ao tema.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo realizou uma seleção de publicações sobre proteínas chaperonas e doenças neurodegenerativas em português e inglês, nos últimos 10 anos, disponíveis nas bases de dados do PubMed, Scielo e Google Acadêmico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise de 10 (dez) artigos relacionados às doenças neurodegenerativas, que são comumente decorrentes de mudanças nos processos fisiológicos muitas vezes atrelados ao envelhecimento, promovendo maior suscetibilidade a partir de declínio mais ou menos acentuado das funções cognitivas, sendo desenvolvidas a partir de não somente de processos patológicos, como também decorrentes do estilo de vida do indivíduo. Essas doenças não apresentam cura, apesar de apresentarem crescente aumento no número de casos pelo mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), até o ano de 2050, serão mais de 2 milhões de casos entre indivíduos a partir de 60 anos. O diagnóstico destas patologias é realizado a partir de anamnese e exames complementares, como análise do líquido cefalorraquidiano. Em análise de estudos as chaperonas apresentam papéis e funções específicos para a cada célula, substrato proteico e região cerebral em que está sendo expressa e estimulada, cujo principal papel na prevenção de doenças neurodegenerativas é a restauração atuantes em alvos que são as proteínas mal dobradas com o propósito de ajudá-las a se desdobrar e redobrar, mantendo assim, a proteostase celular.

CONCLUSÃO

Desse modo, as doenças neurodegenerativas apresentam desafios para manutenção a saúde, que ajudem no controle e prevenção das doenças, mas também, para o avanço tecnológico nesse campo de atuação, além do desenvolvimento de abordagens terapêuticas, sendo essencial na melhora da qualidade de vida dos indivíduos afetados.

Palavras-chaves: Chaperonas moleculares, Doenças neurodegenerativas, Envelhecimento

PAPEL DO ENFERMEIRO NA INSERÇÃO DE DIU

ROSENI MARIA DA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O Dispositivo Intrauterino é uma das estratégias contraceptivas mais utilizadas e com grande eficácia. A ampliação a acessibilidade do DIU contribui para a diminuição de gravidez indesejada, bem como para a autonomia da mulher. O enfermeiro desempenha papel central no processo de inserção do DIU, focando no atendimento integral e humanizado a saúde da mulher através de orientação sobre os tipos de DIU, como o diu de cobre, (Tc 38), Prata, Mirena e kileena, qual o tipo que a paciente irá querer, aconselhar e orientar com relação, algumas complicações que podem acontecer, no durante ou após o processo de inserção do dispositivo. Também tem papel no aconselhamento reprodutivo, cuidado durante todo o processo da inserção e monitoramento.

OBJETIVO

Relatar a respeito da importância das estratégias de educação em saúde utilizadas pelo profissional de Enfermagem para a realização da inserção do DIU.

MATERIAL E MÉTODOS

A inserção do DIU é um procedimento no qual o processo envolve o uso de materiais estéreis e métodos precisos para garantir a segurança e eficácia do procedimento. Os principais materiais incluem espéculo vaginal, pinça Pozzi, sonda uterina, DIU em seu aplicador estéril, pinça Cheron, gaze, antisséptico (clorexidina ou PVPI) e anestésicos locais, quando necessário. O método de inserção segue protocolo padronizado: avaliação clínica e ginecológica prévia, determinação do tamanho e posição uterina, e inserção cuidadosa do dispositivo por via transcervical, observando-se técnica asséptica rigorosa. A escolha do tipo de DIU, seja de cobre ou hormonal, deve considerar o perfil do paciente, suas condições clínicas e histórico de saúde reprodutiva. O acompanhamento pós-inserção também é parte fundamental para garantir a adaptação e monitoramento de possíveis complicações. O método se destaca pela simplicidade e eficácia, mas depende de treinamento adequado e ambiente seguro. A padronização dos materiais e técnicas garante um procedimento seguro e minimiza os riscos associados à sua inserção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tem - se vantagens como a alta eficácia, duração de 10 anos, é reversível, não hormonal, disponível no SUS, pode ser inserido no pós parto imediato, inserido pós abortamento, utilizado como contraceptivo em até 5 dias após relação sexual e pode ser retirado a qualquer momento. E desvantagens é que aumenta o fluxo menstrual, aparecimento de cólicas menstruais, possibilidade de expulsão e possibilidade de perfuração uterina durante a inserção.

CONCLUSÃO

É de fundamental importância que o Enfermeiro administre a assistência de Enfermagem, pois terá visão no setor em saúde da Mulher, atuando nas tomadas de decisões para beneficiar seus interesses. Contudo acreditamos nos compromissos sociais, na conquista dos direitos e compreensão de seus perfis característicos, articulado com o social.

Palavras-chaves: Dispositivo intra uterino, Inserção do DIU, Papel do enfermeiro

PARTICULARIDADES NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTAÇÃO DE SUPERFETAÇÃO E SUPERFECUNDAÇÃO

EDNA VERÔNICA MOURA FEITOZA, FERNANDA SIBALDINA, KETRIN ALIYS, LUCIENE PAULINO, RAYARA MEDEIROS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A superfetação e a superfecundação são fenômenos reprodutivos raros que desafiam as concepções tradicionais de fertilização e desenvolvimento gestacional. A superfetação ocorre quando uma mulher engravida mais de uma vez durante um único ciclo menstrual, resultando em fetos de idades gestacionais diferentes. Já a superfecundação refere-se à fertilização de óvulos por espermatozoides de diferentes relações sexuais ocorrendo no mesmo ciclo. Ambos os fenômenos têm implicações significativas para a saúde materna e fetal, exigindo uma abordagem cuidadosa no acompanhamento e na assistência durante a gestação.

OBJETIVO

Identificar na literatura a assistência da enfermagem em casos de superfetação ou superfecundação.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa. Norteou-se pela pergunta de pesquisa: Quais métodos de assistência a enfermagem utiliza em casos raros na gestação de superfetação ou superfecundação? Foram consultadas as bases de dados Google acadêmico e Biblioteca virtual da saúde (BVS). Os descritores utilizados foram: Superfetação, Superfecundação e "assistência da enfermagem", articulados com os operadores booleano AND. Como critérios de inclusão adotou-se estudos dos últimos cinco anos (2019-2024) no idioma português. Por exclusão teses, dissertações e outras revisões.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Encontrou-se 100 artigos, 5 no Google acadêmico e 95 na BVS, após leitura de título ficaram três e 20 respectivamente. Com a leitura na íntegra e aplicação dos critérios de elegibilidade ficaram dois artigos. A assistência da enfermagem é essencial para lidar com as particularidades dessas condições, a equipe deve ser capacitada, reconhecendo sinais e sintomas associados a essas situações, como sangramentos, cólicas, que podem indicar complicações. O monitoramento cuidadoso do desenvolvimento fetal é crucial, pois idades gestacionais diferentes pode aumentar o risco de partos prematuros e outras complicações. A equipe de enfermagem desempenha um papel fundamental na educação e no suporte emocional das gestantes. A descoberta de tais condições podem gerar estresse psicológico. Portanto, oferecer um espaço seguro dentro do pré-natal, observando as preocupações e incertezas da gestante é parte integrante do cuidado. A assistência deve incluir orientações sobre alimentação saudável, atividades físicas seguras e acompanhamento regular com médicos especialistas. A comunicação entre enfermeiros, obstetras e outros profissionais de saúde garante um atendimento multidisciplinar. O suporte psicológico é essencial para ajudar as mulheres a lidar com essas complexidades.

CONCLUSÃO

Superfetação e superfecundação são raras e complexas, representam fenômenos reprodutivos que trazem desafios significativos para prática de enfermagem, principalmente devido a escassez de estudos na área, os quais são essenciais para que haja uma compreensão desses processos e formação de protocolos que atendam as particularidades das pacientes, ofertando cuidado adequado e eficaz. A assistência de enfermagem deve ser abrangente, englobando identificação precoce de complicações, monitoramento cuidadoso do desenvolvimento fetal e suporte emocional necessário.

Palavras-chaves: Assistência da enfermagem, Superfecundação, Superfetação

PERCEPÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS DE UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA SOBRE O PAPEL DA NUTRIÇÃO NA SAÚDE E O REFLEXO DO ESTEREÓTIPO RELACIONADO AO PADRÃO CORPORAL DO NUTRICIONISTA NA SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL

VÍVIAN DIAS DE ARAÚJO LEITE, NAELLY MIRLENY DE LIMA BEZERRA, MIKAELLA DE MOURA SANTOS SENA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A nutrição é fundamental para a promoção da saúde e a prevenção de doenças, sendo o nutricionista um profissional chave nesse processo. No entanto, alguns desses profissionais enfrentam preconceitos baseados em estereótipos corporais, por exemplo os que estão com excesso de peso. A suposição equivocada de que um nutricionista deve exibir um corpo atlético pode prejudicar a percepção de sua competência e capacidade, o que resulta na desvalorização do seu trabalho e habilidades (Batistas, 2021). A busca pelo corpo perfeito tornou-se fortemente ligada às ideias de beleza e felicidade, transformando a alimentação em um meio para alcançar esses novos padrões de perfeição. Com isso, o verdadeiro propósito da nutrição, que é promover a saúde e prevenir doenças, acaba sendo distorcido (Souza et al., 2022).

OBJETIVO

Avaliar a percepção dos universitários em relação ao papel da nutrição na saúde e os estereótipos relacionados ao padrão corporal do nutricionista na sua atuação profissional.

MATERIAL E MÉTODOS

Os participantes foram recrutados presencialmente pelos pesquisadores que forneceram um QR code direcionando ao formulário online. Para a obtenção dos dados, utilizou-se um questionário eletrônico via Google Forms, que os participantes deveriam responder se concordavam com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), seus dados pessoais e 10 perguntas sobre o tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados revelou que a maioria dos participantes (56,1%) não realiza acompanhamento nutricional, e entre os que o fazem, a maior parte está em acompanhamento entre 6 meses e 1 ano. As condições financeiras influenciam positivamente a alimentação de 44,9% dos participantes, enquanto a saúde mental, especialmente a ansiedade, impactam os hábitos alimentares de 46,2%, e as emoções em geral afetam 58,7% dos participantes. A aparência física do nutricionista divide opiniões, mas não é um fator decisivo para a maioria (51,5%). Além disso, 73,3% discordam que dieta significa comer menos ou alimentos ruins, e 64,9% não conhecem a prática da alimentação consciente “mindful eating”.

CONCLUSÃO

Os dados evidenciaram que a maioria não tem acompanhamento nutricional, embora muitos percebam que a condição financeira pode ajudar na alimentação. Além disso, a saúde mental, especialmente a ansiedade, e as emoções têm grande impacto nos hábitos alimentares. Em relação a aparência física dos nutricionistas divide opiniões, mas não é um fator decisivo para a maioria. Há também consenso de que dietas não precisam ser restritivas, e a prática de mindful eating é pouco conhecida.

Palavras-chaves: Aparência, Emoções, Imagem corporal, Preconceito, Saúde

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL

ALTAIR MIGUEL DA SILVA NASCIMENTO, DANILO JORGE VASCONCELOS SILVA, LAÍS MARÍLIA SOUZA DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE FERREIRA SILVA, RAFAELA DAMASCENO SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Introdução: A hipertensão arterial é uma das principais doenças crônicas que afetam a população mundial, sendo um importante fator de risco para doenças cardiovasculares. No Brasil, a região Nordeste apresenta uma alta prevalência dessa condição, com variações significativas entre os estados.

OBJETIVO

Objetivo: Realizar um levantamento epidemiológico dos casos de hipertensão na região Nordeste do Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

Material e Métodos: O estudo foi realizado utilizando os dados do Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA) disponibilizados pelo DATASUS para o ano de 2018.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados e Discussão: Foram registrados 107.980 casos de hipertensão na região Nordeste. Destes, 65,80% pertencem ao sexo feminino e 34,20% ao sexo masculino. Outros estudos na literatura também apontam que as mulheres figuram como a maioria dos casos de hipertensão. Elas também procuram mais por serviços de saúde. O estado da Bahia apresentou a maior quantidade de casos (34,70%), seguido pelo Ceará (14,90%) e Pernambuco (11,90%). Houve predominância de casos na faixa etária de ≥ 60 anos (48,30%). Quanto aos fatores de risco, verificou-se uma frequência de sedentarismo (42,50%) maior do que sobrepeso (32,10%) e tabagismo (15,30%). Com intuito de garantir adesão e sucesso no tratamento da hipertensão arterial, o farmacêutico pode prestar a atenção farmacêutica.

CONCLUSÃO

Conclusão: A hipertensão é uma doença de alta prevalência na região Nordeste do Brasil, com diferenças significativas na distribuição por estado, gênero e idade. É essencial que sejam implementadas políticas de saúde pública mais eficazes para o controle e prevenção da hipertensão na região.

Palavras-chaves: DATASUS, HIPERDIA, Hipertensão arterial sistêmica

PERIGOS E CONSEQUÊNCIAS DO USO IRRACIONAL DE MEDICAMENTOS PARA EMAGRECIMENTO: A BUSCA PELO CORPO IDEAL

JOSÉ LUCAS DA SILVA MOURA, MARIA BÁRBARA NERIS DE LIMA, JOYCE MONALYSA SANTOS NASCIMENTO, JOSÉ LUCAS MEDEIROS DO PARAÍZO, JULIANA VIEGAS CAMPOS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Dietas restritivas, o uso de medicamentos que prometem um emagrecimento rápido e realizar cirurgias sem necessidade são atos que fazem parte da busca pelo corpo perfeito. Segundo o ministério da saúde cerca de 60% da população adulta têm sobrepeso e encantadas com a falsa promessa de emagrecimento rápido e sem muito esforço, as pessoas preferem utilizar medicamentos para emagrecer na esperança de adquirir um corpo ideal sem sacrifício e muitas das vezes fazem uso desses medicamentos sem uma indicação médica.

OBJETIVO

Evidenciar os perigos e consequências por trás do uso incorreto de medicamentos dietéticos na busca pelo corpo perfeito.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura, através dos descritores educação em saúde, saúde nutricional, medicamentos para emagrecimento nas bases de dados do Scielo e Google Acadêmico e PubMed. Foram buscados artigos com textos completos e gratuitos no idioma português e publicados nos anos de 2023 a 2024 que estavam dentro da temática proposta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram utilizados três artigos para compor os resultados do estudo. Através da verificação desses artigos, foi constatado que os problemas apresentados decorreram do uso indiscriminado de medicamentos para emagrecer. A obesidade é um problema de saúde pública que ocorre principalmente em decorrência da má alimentação e falta de atividade física. Além disso, é fator de risco para diferentes agravos, como diabetes mellitus II e problemas cardiovasculares. A busca pela vida saudável com melhor qualidade é importante, porém, nesse contexto os medicamentos são apresentados como instrumentos fáceis e alcançáveis para a busca do padrão de beleza. Pessoas que não se encaixam no perfil do paciente obeso estão fazendo uso de forma incoerente sem orientação correta e acabam por serem expostas a uma série de efeitos colaterais e dependência medicamentosa.

CONCLUSÃO

Fica evidente a necessidade da adoção de políticas públicas voltada à saúde mental desse público, de maneira abrangente não focando apenas a fatores biológicos. Tendo como objetivo de conscientizar sobre os riscos e efeitos colaterais do uso incorreto e contínuo de inibidores de apetite, consequentemente ocasionando a diminuição dos casos de agravos relacionados a esta problemática.

Palavras-chaves: Educação em saúde, Saúde nutricional, Emagrecimento, Prescrições, Uso Irracional

PRÁTICA DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM PARASITOLOGIA CLÍNICA: APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE HOFFMAN MODIFICADO E WILLIS NA IDENTIFICAÇÃO DE PARASITAS

KILMA DA ROCHA SANTOS, YASMMIM KAWANNY ALVES ALVARES, ELIDA BEATRIZ DA SILVA, VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A parasitologia clínica é essencial para o diagnóstico e tratamento de infecções parasitárias que afetam milhões de pessoas globalmente. Além da identificação dos parasitas, contribui para o desenvolvimento de estratégias de controle e prevenção em áreas endêmicas, ajudando a evitar surtos e promover tratamentos eficazes. As atividades práticas em laboratório são cruciais para capacitar os alunos, permitindo a integração de conceitos teóricos, discussão de casos clínicos e identificação de parasitas em amostras reais.

OBJETIVO

Apresentar uma prática de ensino-aprendizagem na disciplina, visando capacitar os alunos na identificação de diversos parasitas.

MATERIAL E MÉTODOS

O método incluiu duas fases: teórica e prática. Na fase teórica, foram realizadas aulas expositivas sobre tipos de parasitas e suas formas evolutivas, como *Giardia lamblia*, *Entamoeba histolytica/dispar* e outros. Discutiram-se sinais clínicos, formas de transmissão e métodos de diagnóstico, incluindo as técnicas de Hoffman modificado e Willis, abordadas na fase prática. No laboratório, os alunos receberam orientação contínua sobre o uso do microscópio para análise de lâminas e realização dos exames. Na técnica de Hoffman modificado a amostra foi homogeneizada em água destilada, transferida para um cálice parasitológico e filtrada. O filtrado foi centrifugado, e o sedimento foi colocado em uma lâmina com uma gota de lugol. Para a técnica de Willis, a amostra foi diluída em solução saturada de NaCl e transferida para o tubo, onde foi adicionada uma lâmina em contato direto com a solução e deixada em descanso por 10 minutos. Após o tempo de espera, a lâmina foi retirada, uma gota de lugol foi adicionada e em seguida, foi levada para o microscópio para observação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados mostraram a identificação de dois cistos de *Entamoeba coli* na técnica de Hoffman modificado, enquanto na técnica de Willis não foram encontrados parasitas. A identificação de cistos ressaltou a importância de métodos como sedimentação para diagnósticos parasitológicos. A técnica de Willis, mesmo sem detecção de parasitas, foi fundamental para aprimorar habilidades e familiaridade com os métodos. Os alunos enfrentaram desafios na identificação devido à falta de experiência e semelhança morfológica entre parasitas, dificultando a leitura das lâminas. Isso evidenciou a importância da experiência e repetição no treinamento laboratorial. Dificuldades no manuseio do microscópio, como ajuste de foco e movimentação, ressaltaram a necessidade de prática contínua para melhorar as habilidades no uso do equipamento.

CONCLUSÃO

A prática de ensino-aprendizagem em parasitologia clínica proporcionou experiência prática essencial, permitindo que os alunos observassem diretamente parasitas em amostras reais e seguissem todas as etapas, desde a execução das técnicas até a visualização final. A combinação de aprendizado teórico com a prática facilita a compreensão do diagnóstico clínico, contribuindo significativamente para a formação acadêmica dos alunos. As técnicas mostraram precisão e confiabilidade nos resultados, mesmo utilizando materiais simples.

Palavras-chaves: Ensino Prático Laboratorial, Identificação de Parasitas, Parasitologia Clínica, Técnica de Hoffman, Técnica de Willis.

PREVALÊNCIA DA GIARDÍASE EM CRIANÇAS NO BRASIL: FATORES DE RISCO E ESTRATÉGIAS DE CONTROLE ENTRE 2016 E 2023

JOSE FELICIANO DOS SANTOS FILHO, ELISÂNGELA DE SOUZA LIMA, LILIANE SOUZA DA SILVA, JOSÉ LUCAS MEDEIROS DO PARAÍZO, VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A giardíase é uma infecção intestinal causada pelo protozoário *Giardia lamblia*, transmitido por meio da ingestão de alimentos ou água contaminados, ou pelo contato com superfícies infectadas. A doença é uma das principais causas de diarreia em áreas com saneamento básico inadequado, afetando especialmente crianças em idade pré-escolar e escolar. A giardíase pode levar a complicações, como desnutrição, atraso no crescimento e deficiências no desenvolvimento cognitivo em crianças, devido à má absorção de nutrientes.

OBJETIVO

Avaliar a prevalência da giardíase em crianças no Brasil destacando os principais fatores de risco e propondo estratégias de controle para reduzir a incidência da doença.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados deste estudo foram coletados do SINAN e do Ministério da Saúde sobre os casos de giardíase em crianças no Brasil no período de 2016 a 2023.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados revelaram uma alta prevalência de giardíase em crianças nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, áreas com saneamento básico insuficiente e limitado acesso à água potável. A falta de infraestrutura adequada, a contaminação de fontes de água e a baixa higiene pessoal foram identificados como os principais fatores de risco para a disseminação da doença. Em áreas urbanas, surtos esporádicos também foram observados em escolas e creches, onde a transmissão pessoa a pessoa pode ser frequente devido à aglomeração e ao contato direto. As campanhas de educação sobre higiene e os programas de controle da qualidade da água mostraram impacto positivo na redução da incidência, mas sua implementação ainda é limitada em muitas regiões.

CONCLUSÃO

A giardíase permanece como um importante problema de saúde pública no Brasil, especialmente em crianças que vivem em áreas com saneamento inadequado. Sendo necessárias políticas públicas voltadas para estratégias de controle efetivas para a redução da prevalência da giardíase em populações vulneráveis.

Palavras-chaves: Água potável, Crianças, Giardíase, Parasitologia, Parasitologia

PREVALÊNCIA DE TRICHOMONAS VAGINALIS EM MULHERES DE 17 A 75 ANOS NA REGIÃO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

HYNGRID VICTORIA BEZERRA CAVALCANTI, MARIA EDUARDA DE FARIAS ALBUQUERQUE GASPAR DE OLIVEIRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O protozoário *Trichomonas vaginalis* é um dos principais agentes etiológicos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) em todo o mundo, frequentemente subdiagnosticado devido ao seu caráter assintomático. A prevalência dessa infecção varia amplamente em função de fatores como faixa etária, práticas sexuais, condições socioeconômicas e acesso a serviços de saúde. Mulheres adultas sexualmente ativas, especialmente aquelas com múltiplos parceiros ou limitado acesso a exames preventivos, constituem o principal grupo de risco. Na região de Vitória de Santo Antão-PE, a ausência de dados epidemiológicos atualizados dificulta a identificação de grupos vulneráveis e a implementação de estratégias preventivas eficazes. Este trabalho busca contribuir para o preenchimento dessa lacuna, fornecendo informações sobre a prevalência de *T. vaginalis* em mulheres de 17 a 75 anos e destacando a relevância de diagnósticos abrangentes e medidas educativas.

OBJETIVO

Investigar a prevalência de *T. vaginalis* em mulheres da região de Vitória de Santo Antão-PE, analisando fatores epidemiológicos relacionados, a faixa etária e coinfeções associadas ao patógeno, com o objetivo de fornecer subsídios para aprimorar os diagnósticos clínicos e laboratoriais, bem como embasar a implementação de estratégias preventivas e educativas direcionadas às populações mais vulneráveis.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram coletadas amostras cervicais de 62 mulheres por meio do exame de Papanicolau, realizado nos dias 19 e 20 de março do ano em curso, na clínica Acolhe da Univisa. As amostras foram analisadas por microscopia óptica (objetivas de 10x e 40x). Todas as participantes forneceram consentimento livre e esclarecido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das 62 mulheres analisadas, 17 (27,4%) apresentaram infecção por *T. vaginalis*. Além disso, foram identificadas coinfeções relevantes, como a presença de cocobacilos e *Lactobacillus* spp foi observada em 15,1% das participantes (9 casos), enquanto *Gardnerella vaginalis* e flora cocoide foram detectadas em 2,8% cada (2 casos para cada condição). Infecção por *Candida* spp foi identificada em 8,8% das mulheres (5 casos), e uma única paciente apresentou coinfeção com clamídia, representando 1,2% do total analisado. A prevalência de *T. vaginalis* foi maior entre mulheres jovens, com idades entre 17 e 30 anos, o que reflete a vulnerabilidade desse grupo e o impacto da ausência de medidas preventivas eficazes. A identificação de múltiplos patógenos evidencia a necessidade de diagnósticos mais abrangentes, considerando a possibilidade de coinfeções, que podem complicar o quadro clínico. Esses achados reforçam a importância de estratégias preventivas direcionadas, como campanhas educativas, para reduzir as taxas de infecção e promover uma melhor saúde ginecológica na população estudada.

CONCLUSÃO

O estudo revelou uma prevalência significativa de *T.vaginalis* na população estudada (27,4%), associada a coinfeções relevantes, como cocobacilos, *Gardnerella vaginalis* e *Candida* spp. Os achados reforçam a necessidade de uma abordagem diagnóstica mais abrangente e de políticas preventivas voltadas para jovens adultas. Campanhas educativas e programas de triagem podem reduzir a morbidade e a mortalidade associadas às complicações ginecológicas e obstétricas.

Palavras-chaves: *Trichomonas vaginalis*, Prevalência, Coinfeções, Saúde da mulher, IST.

PREVALÊNCIA E DESAFIOS NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL: UMA ANÁLISE ENTRE 2016 E 2023

SUELY MARIA DE ATAIDE, LARISSA GABRIELLY DE SOUSA SILVA, JOSÉ LUCAS MEDEIROS DO PARAÍZO, MAYARA SABRINA DA SILVA, VANDERLAN NOGUEIRA HOLANDA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Doença de Chagas, causada pelo *Trypanosoma cruzi*, é uma das principais doenças parasitárias da América Latina, transmitida principalmente pelo inseto triatomíneo, conhecido como “barbeiro”. No Brasil, a doença continua a afetar milhões de pessoas, com transmissão ocorrendo tanto em áreas rurais quanto urbanas, especialmente por vias não vetoriais, como transfusões de sangue e transmissão congênita. A fase aguda da doença é geralmente assintomática, enquanto a fase crônica pode levar a complicações cardíacas e digestivas irreversíveis. Embora existam tratamentos disponíveis, seu sucesso depende do diagnóstico precoce e da adesão prolongada à terapia, o que se torna um desafio devido às limitações do sistema de saúde em áreas endêmicas.

OBJETIVO

Analisar a prevalência da Doença de Chagas no Brasil entre 2016 e 2023, destacando os principais obstáculos no diagnóstico precoce e no tratamento efetivo da doença

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo utilizou dados do SINAN e do Ministério da Saúde sobre casos confirmados da Doença de Chagas entre 2016 e 2023. Os dados foram analisados com foco na prevalência por regiões, perfil epidemiológico dos pacientes e avaliação das políticas de saúde para diagnóstico e tratamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicaram uma ligeira redução nos casos de transmissão vetorial, especialmente nas regiões onde as políticas de controle do vetor foram intensificadas. No entanto, a transmissão congênita e por transfusão de sangue apresentou aumento em determinadas regiões. O tratamento da Doença de Chagas continua a enfrentar desafios, principalmente devido à baixa adesão dos pacientes às terapias de longo prazo e à dificuldade de acesso a diagnóstico precoce. Muitos pacientes são diagnosticados na fase crônica, quando as complicações cardíacas e digestivas já estão instaladas, limitando a eficácia do tratamento com benznidazol ou nifurtimox. A falta de campanhas de conscientização e a precariedade de serviços de saúde em áreas rurais também contribuem para a subnotificação e a progressão silenciosa da doença.

CONCLUSÃO

Apesar de avanços no controle da transmissão vetorial da Doença de Chagas, o tratamento ainda é um desafio devido à subnotificação, diagnóstico tardio e baixa adesão ao tratamento. Dessa forma, é necessário fortalecer as políticas públicas de diagnóstico precoce e oferecer suporte contínuo para o tratamento, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade.

Palavras-chaves: Doença de Chagas, Epidemiologia, Prevalência, Saúde pública, Tratamento

PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO DO TRICHOMONAS VAGINALIS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

GLEICIELE DO NASCIMENTO BENTO, CAIO ROBERTO RAMOS DA SILVA, MAIRLA CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA, REBECA XAVIER DA CUNHA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível causada pelo protozoário *Trichomonas vaginalis*. Na maioria dos casos, as pessoas são assintomáticas, o que contribui para um alto nível de transmissão. Segundo o Ministério da Saúde foram registrados 374 milhões de casos das três infecções sexualmente transmissíveis mais recorrentes na população mundial, entre elas, a tricomoníase.

OBJETIVO

O objetivo do estudo foi analisar a prevalência e os riscos associados à tricomoníase.

MATERIAL E MÉTODOS

Esse trabalho foi constituído a partir de revisão de literatura, levando em consideração estudo de artigos relacionados a tricomoníase. Como instrumento de pesquisa foram utilizadas publicações de bibliotecas eletrônicas científicas online, como o Scielo, Google Acadêmico e PubMed. Foi realizado uma revisão de artigos científicos de 2013 até 2023 e utilizando as seguintes palavras-chave: prevalência, fatores de risco, vaginite por *Trichomonas*, atenção primária à saúde, tricomoníase e *Trichomonas vaginalis*.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estima-se que a prevalência desta infecção parasitária varia de 200 milhões de casos a cada ano, mundialmente. Afetando cerca de 4,4 milhões de mulheres e homens no Brasil. Segundo a literatura ocorre um maior índice de transmissão, principalmente pela população masculina, que, de acordo com a literatura, tende a ser assintomática, mas pode transmitir para suas parceiras sexuais sem interferência. No caso das mulheres, grande parte da população feminina é sintomática, apresentando diversas manifestações clínicas, como o corrimento abundante, delgado e espumoso, odor fétido, com cor acinzentada, amarela ou esverdeada. Os fatores de risco para contrair a tricomoníase incluem: ter relações sem o uso de preservativo, histórico de outras ISTs, imunidade diminuída e ter tido contato com o *Trichomonas vaginalis* anteriormente. Em suma, o quantitativo de casos de tricomoníase possui uma prevalência mundial elevada, sendo o público feminino o mais atingido por essa infecção.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a tricomoníase na sociedade causa um grande impacto devido sua prevalência e fatores de risco associados. Medidas como a educação sexual, com ênfase no uso de preservativos e cuidados devem ser adotados pela população. Com o intuito de conscientizar a sociedade sobre os fatores de risco desta infecção. Buscando assim, uma diminuição desta prevalência mundialmente.

Palavras-chaves: Prevalência, Riscos, Tricomoníase, *Trichomonas vaginalis*

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO: SE PRECISAR, PEÇA AJUDA – RELATO DE EXPERIÊNCIA

THIAGO CRISTIANO DA SILVA, IANNCA MARIA SOUZA NASCIMENTO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O setembro Amarelo é uma campanha de sensibilização sobre a prevenção do suicídio, que busca promover debates e ações educativas, inclusive nas escolas. A adolescência é um período marcado por intensas mudanças emocionais e sociais, sendo fundamental a criação de espaços de diálogo e suporte para a saúde mental. Diante disso, tornou-se preciso realizar orientações direcionadas para esse público ligadas ao setembro amarelo.

OBJETIVO

Descrever a ação de saúde sobre o setembro amarelo direcionada aos adolescentes de uma escola privada de um município pernambucano.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo tratou-se de um relato de experiência onde a ação foi realizada no Centro Educacional Chrystian Emanuel no distrito de Bonança, município de Moreno, no mês de setembro 2024. A ação compôs a programação de atividades do projeto de Extensão Na área: promovendo saúde na comunidade (ano VI), vinculado ao Núcleo de Extensão da UNIVISA, em parceria com a Prefeitura Municipal local. Além dos 06 alunos ligados ao projeto, participaram da atividade os profissionais da Unidade de Saúde da Família Maria Cristina Souza Leão e o profissional de educação física da equipe e-multi.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ação ocorreu por meio de uma sequência de oficinas e palestras planejadas pelos autores do estudo. A primeira oficina realizada trabalhou os mitos e verdades sobre a depressão e o suicídio, visando averiguar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema ao mesmo tempo em que os informava e os permitia ser mais participativos. A segunda atividade sensibilizou os alunos, incentivando a identificação dos sinais de sofrimento emocional e a terceira se deu pela exibição de um “pote do amor”, onde dentro dele estariam palavras de incentivo e apoio que os alunos poderiam ter acesso em momentos de necessidade. Durante a atividade, foi disponibilizado um espaço para que os próprios alunos anotassem anonimamente questões próprias e suas dores, sendo posteriormente trabalhadas em grupo. Por fim, um baú do tesouro foi mostrado aos alunos, porém em seu interior existia apenas um espelho, para que assim os alunos entendessem que eles são valiosos e importantes. Com a soma destas oficinas e interação com os alunos, foi possível construir um elo onde eles se sentiram seguros para se expressar e para entender a mensagem da ação, sendo demonstrado pela grande quantidade de desabafos e palavras de conforto que os alunos entregaram.

CONCLUSÃO

Diante dos resultados obtidos pela participação dos alunos é possível compreender a necessidade e o valor de ações similares para adolescentes nos tempos atuais, uma vez que estes jovens se demonstram receptivos para este tipo de discussão e carentes de um acolhimento emocional devido as suas próprias questões pessoais.

Palavras-chaves: Prevenção ao suicídio, Ação comunitária, Adolescentes

RELAÇÃO DAS ENTEROBACTÉRIAS COM OS ALIMENTOS

PAULO RAFAEL BARBOSA FERREIRA, GISELLY LIMA, BRUNA IZABEL, MARLISON AGUIAR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Enterobacteriaceae é formada por uma diversidade de bactérias Gram- negativas, com formato bacilar que abrange diversos gêneros. Estes microrganismos são amplamente encontrados na natureza, como no solo, nas plantas, na água, no trato gastrointestinal de animais e humanos. Saber sobre os microrganismos é de suma importância para que exista uma boa qualidade de vida para o ser humano. Sendo assim, este artigo investiga a relação dos alimentos com as enterobactérias, com o objetivo de enfatizar e conscientizar sobre os cuidados que devemos ter ao ingerir alimentos que potencialmente possam estar contaminados com essas bactérias.

OBJETIVO

Este estudo visa buscar a relação dos alimentos com as enterobactérias e quais consequências podem ser causadas após o contágio no ser humano.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram selecionados artigos de até 5 anos para ser feita uma revisão na literatura, utilizando como fonte de estudo as bases de busca como Scielo e UFN.BR, USP e OPAS. Nestes artigos buscou-se a relação da gastroenterite, intoxicação alimentar e vínculo das moscas domésticas com a transmissão das enterobactérias, além de sua resistência antibiótica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos revisados indicam que a presença de enterobactérias em alimentos mal processados e mal higienizados traz problemas ao ser humano, como a gastroenterite e intoxicação alimentar (PEREIRA; FRANCESCHINI; PRIORE, 2020). As enterobactérias podem ser levadas ao alimento por meio de um vetor ou parasita intermediário, como é o caso das moscas domésticas (BELARMINO, 2024). O que torna a contaminação perigosa é o fato de essas bactérias possuírem resistência antibiótica, como à colistina, por exemplo (RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA, 2024).

CONCLUSÃO

Embora muitas vezes deixadas de lado, as enterobactérias estão presentes no cotidiano do ser humano e podem ocasionar problemas de leves a graves, apresentando um risco significativo para a saúde, especialmente devido à sua capacidade de resistência a antibióticos. A contaminação de alimentos por estas bactérias pode ocorrer em diversas etapas do processo, seja pelo contato com vetores como as moscas domésticas ou pela inadequada manipulação e higienização dos alimentos. Esses fatores ressaltam a importância de práticas rigorosas de higiene e controle na produção e preparação de alimentos para minimizar o risco de gastroenterite e intoxicação alimentar. Portanto, a conscientização sobre as formas de contaminação e os cuidados necessários no consumo de alimentos é essencial para a promoção da saúde pública e prevenção de infecções bacterianas que podem ter consequências graves para o bem-estar humano.

Palavras-chaves: Contaminação de alimento, Enterobactérias, Gastroenterite, Intoxicação alimentar, Microrganismos em alimentos

RELAÇÃO ENTRE A PÚRPURA SENIL E O ENVELHECIMENTO

MARIA EDUARDA DE ARRUDA ALVES, RAQUEL DA SILVA FERRÃO, JULYANA VIEGAS CAMPOS CAVALCANTI

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A púrpura senil é uma condição dermatológica frequente no envelhecimento, caracterizada por manchas arroxeadas na pele, especialmente em áreas expostas como braços e mãos. Essas manchas surgem devido à fragilidade dos capilares e ao afinamento da pele, processos naturais do envelhecimento e exposição longa ao sol.

OBJETIVO

Analisar a relação entre púrpura senil e o envelhecimento, destacando os fatores que contribuem para o surgimento dessa condição em idosos, e também identificar medidas preventivas para minimizar a ocorrência das lesões e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

MATERIAL E MÉTODOS

A revisão da literatura destacou a necessidade de uma abordagem multidisciplinar no tratamento da púrpura senil e que condições de saúde, como diabetes e hipertensão, podem estar relacionadas à gravidade das lesões. Pesquisas indicam que a diminuição da produção de colágeno e a perda de elasticidade da pele são fatores cruciais. Além disso, a atrofia da camada subcutânea e a degradação da matriz extracelular contribuem para a vulnerabilidade vascular.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Embora a púrpura senil não represente um risco à saúde, ela reflete a fragilidade da pele decorrente do envelhecimento. É importante que profissionais de saúde a reconheçam como uma condição comum e não alarmante, promovendo uma abordagem informativa e de apoio aos pacientes. Isso pode ajudar a reduzir a ansiedade relacionada à aparência e encorajar práticas saudáveis de autocuidado. A correlação observada entre a exposição solar e a gravidade da púrpura sugere que medidas preventivas, como o uso de protetor solar e roupas protetoras, podem ser muito úteis. Assim como, o impacto dos anticoagulantes na fragilidade dos vasos sanguíneos indica a necessidade de um monitoramento cuidadoso em pacientes que fazem uso desses medicamentos. Ademais, a pesquisa contínua sobre os mecanismos subjacentes ao envelhecimento da pele e suas implicações é crucial. Compreender melhor essas dinâmicas pode levar ao desenvolvimento de intervenções mais eficazes para mitigar os efeitos do envelhecimento na pele e melhorar a qualidade de vida dos idosos.

CONCLUSÃO

Em resumo, a púrpura senil é um reflexo do processo de envelhecimento e das mudanças que ocorrem na pele e nos vasos sanguíneos, evidenciando a importância de cuidados preventivos para a saúde da pele na terceira idade.

Palavras-chaves: Fragilidade muscular, Lesões na pele, Saúde geriátrica

SAÚDE NA UNIDADE BÁSICA EM RUA DA GLÓRIA, GLÓRIA DO GOITÁ-PE. QUEM PODE PARTICIPAR E QUAL A IMPORTANCIA DE PARTICIPAR?

ALEXANDRE SANTOS DE LEMOS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O conceito de saúde tem evoluído ao longo do tempo, passando de uma visão focada na ausência de doenças para uma abordagem mais ampla, que envolve a qualidade de vida e o bem-estar. Este estudo visa avaliar a importância das Unidades Básicas de Saúde (UBS) na prestação de serviços essenciais à população, com ênfase nos usuários de menor poder aquisitivo. A pesquisa se concentra em aspectos como o atendimento médico, técnico e preventivo, a disponibilidade de medicamentos e a estrutura física das UBS, além do papel dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

OBJETIVO

Avaliar a qualidade do atendimento médico e técnico, verificar a disponibilidade de medicamentos, analisar o atendimento preventivo para gestantes e crianças e avaliar a estrutura física das unidades. Além disso, será analisada a atuação dos ACS, fundamentais no suporte à comunidade.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, com entrevistas semiestruturadas realizadas com os usuários das UBS. Os dados coletados buscarão avaliar a percepção dos usuários sobre o atendimento e identificar pontos de melhoria. A metodologia segue as diretrizes éticas, incluindo o consentimento informado dos participantes e a aprovação do comitê de ética.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os pacientes são bem tratados pela equipe da UBS, as informações prestadas são importantes para a prevenção de doenças e que as unidades básicas são imprescindíveis para o melhoramento na saúde dos usuários.

CONCLUSÃO

O estudo destaca a importância das UBS na promoção da saúde, especialmente para a população mais vulnerável, e busca identificar os benefícios e limitações dos serviços oferecidos. Ao final, espera-se que os resultados contribuam para a melhoria das práticas de atenção primária e para o fortalecimento do vínculo entre profissionais de saúde e usuários, promovendo um atendimento mais humanizado e eficaz.

Palavras-chaves: Unidade Básica de Saúde, Atenção Primária, Qualidade do Atendimento, Agentes Comunitários de Saúde, Saúde Pública

SELETIVIDADE ALIMENTAR EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

FERNANDA GABRIELLE COATSS DA CHAGAS, MONICA RAMOS DA SILVA DE CARVALHO, MICHELLY LUZIA DE ANDRADE, CECÍLIA VITÓRIA DA S SANTOS, TALITTA RICARLLY LOPES DE ARRUDA LIMA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento com início na infância podendo ou não estar associado a fatores genéticos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o TEA é caracterizado por déficits na socialização e comunicação, comportamentos repetitivos, interesses atípicos e diferenças na percepção de estímulos sensoriais. Estima-se que aproximadamente 70% dos indivíduos com TEA apresentam recusa alimentar e uma preferência restrita a determinados alimentos, o que pode comprometer o equilíbrio nutricional, afetando a saúde e o desenvolvimento da criança. A ausência de manejo adequado pode resultar tanto em desnutrição quanto em obesidade, exigindo estratégias terapêuticas que considerem as individualidades de cada paciente.

OBJETIVO

Investigar na literatura o manejo clínico nutricional adequado para pacientes com TEA que possuem seletividade alimentar.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica utilizando artigos indexados no PubMed, publicados entre os anos de 2019 e 2024, utilizando os termos de pesquisa "Food Selectivity and Autism autism spectrum disorder Or nutrition Or nutritional intervention and diet therapy".

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos mostram que crianças com TEA possuem mais seletividade alimentar em comparação com crianças típicas e o manejo clínico deve ser orientado para atender as necessidades nutricionais da criança, utilizando ferramentas como o recordatório alimentar para compreender os fatores envolvidos na recusa de certos alimentos, incluindo sabor, textura e odor. Deficiências motoras e alterações gastrointestinais podem afetar a deglutição, mastigação ou o manuseio de utensílios, intensificando dificuldades alimentares e necessitando de abordagens mais cautelosas. Os problemas alimentares também impõem uma carga severa à família e, inadvertidamente, os pais podem agravar a seletividade alimentar, pois muitas vezes continuam incentivando, mesmo sem intenção, o consumo dos mesmos tipos de alimentos preferidos pela criança. Tecnologias como realidade virtual tem se mostrado promissora no desenvolvimento de habilidades e na superação da seletividade alimentar em crianças com TEA.

CONCLUSÃO

Os resultados destacam a importância de estratégias focadas na dessensibilização sensorial e em intervenções comportamentais para o manejo da seletividade alimentar em crianças com TEA e enfatizam a necessidade de mais estudos sobre os fatores sensoriais e comportamentais envolvidos, além do aprimoramento do treinamento parental, para garantir maior adesão às intervenções e promover resultados nutricionais e de desenvolvimento mais satisfatórios.

Palavras-chaves: Transtorno, Autista, Seletividade, Alimentar, Crianças

TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DA ANSIEDADE INFANTIL: UMA REFLEXÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO FAMILIAR

KAILANY GABRIELLY DE ABREU MOURA, GESSIVÂNIA DE MOURA BATISTA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Os transtornos ansiosos estão cada vez mais presentes na sociedade atual, afetando indivíduos de diferentes idades e contextos, incluindo o público infantil. Em crianças, a ansiedade manifesta-se através de preocupações excessivas, medos intensos e comportamentos de evitação, o que pode comprometer significativamente seu desenvolvimento emocional, social e acadêmico. Nesse contexto, a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) tem se destacado como uma abordagem eficaz no tratamento da ansiedade infantil, utilizando diversas técnicas e intervenções. A TCC concentra-se na identificação e modificação de padrões de pensamento negativos, ajudando as crianças a desenvolverem estratégias de enfrentamento mais adaptativas para lidar com suas preocupações. Um aspecto fundamental dessa abordagem terapêutica é a participação ativa da família, que proporciona à criança um suporte emocional contínuo e facilita a aplicação, no ambiente doméstico, das técnicas e estratégias aprendidas durante o processo terapêutico. O envolvimento familiar facilita a consolidação das estratégias, cria um ambiente seguro e acolhedor, e fortalece as relações dentro do núcleo familiar, contribuindo para o sucesso do tratamento.

OBJETIVO

Discutir acerca da eficácia da TCC no tratamento da ansiedade infantil, destacando a importância da participação familiar no processo terapêutico.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão bibliográfica para identificar e delimitar o tema de estudo. Na pesquisa foram utilizados os seguintes descritores: Transtorno de Ansiedade Infantil, Psicologia, Participação Familiar e Terapia Cognitivo-Comportamental. Em seguida, procedeu-se à busca de fontes relevantes, consultando artigos nas bases de dados BVS, Google Acadêmico e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A seleção dos artigos restringiu-se aos publicados nos últimos quatro anos, com preferência por aqueles disponíveis em língua portuguesa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos selecionados enfatizam a importância do suporte familiar e da TCC na redução dos sintomas de ansiedade infantil. Segundo os artigos analisados, a participação ativa da família influencia diretamente o desenvolvimento emocional da criança. Por outro lado, uma dinâmica familiar inadequada pode agravar os sintomas ansiosos e dificultar o êxito do tratamento. A TCC, embasada em evidências científicas, demonstra eficácia significativa no tratamento da ansiedade, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Além disso, técnicas como o treinamento de habilidades sociais e a psicoeducação são consideradas fundamentais para o êxito terapêutico.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a TCC não apenas oferece estratégias eficazes para o manejo dos sintomas de ansiedade infantil, mas também promove transformações significativas nas cognições e comportamentos da criança. Essas mudanças podem levar a melhorias notáveis no desempenho escolar e nas interações sociais, favorecendo um desenvolvimento mais equilibrado e saudável. Ademais, o papel da família é essencial nesse processo, pois a participação ativa dos familiares no tratamento fortalece a adesão à terapia e proporciona um suporte emocional crucial. Essa dinâmica familiar positiva cria um ambiente seguro e acolhedor capaz de potencializar os resultados alcançados. Assim, a integração do suporte familiar e da TCC forma uma abordagem holística que maximiza o bem-estar emocional e social da crianças.

Palavras-chaves: Transtorno de ansiedade infantil, Psicologia, Terapia Cognitivo Comportamental, Participação familiar

TOPIRAMATO E SUA CORRELAÇÃO COM A NEFROLITIASE - UMA REVISÃO DE LITERATURA

CAMILA GOMES, RAFAELA DAMASCENO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A nefrolitíase, ou formação de cálculos renais, é uma condição que pode causar dor intensa e complicações urinárias. O uso de topiramato, um anticonvulsivante, está associado a um aumento do risco de nefrolitíase devido à sua influência no metabolismo do ácido carbônico e na excreção de eletrólitos.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi investigar a relação entre o uso de topiramato e o desenvolvimento de nefrolitíase, analisando os mecanismos metabólicos envolvidos e destacando a importância da prevenção e do monitoramento dessa condição em pacientes em tratamento com o medicamento.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão integrativa nas bases de dados PubMed, Scientific Electronic Library (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmico. A busca abrangeu estudos publicados nos últimos 10 anos, com achados de 15 artigos mais recentes e relevantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O topiramato é um anticonvulsivante utilizado principalmente no tratamento de epilepsia e enxaqueca. Sua ação envolve múltiplos mecanismos, incluindo a modulação de canais de sódio, a inibição da atividade de receptores de glutamato e o aumento da ação do GABA, um neurotransmissor inibitório. Essas propriedades tornam o topiramato eficaz no controle de crises convulsivas e na prevenção de episódios de enxaqueca. De acordo com os estudos analisados, a taxa de nefrolitíase ocasionada pela terapia com topiramato não é alta, porém, possui valores significantes, principalmente em indivíduos que utilizam o fármaco por um maior período de tempo e ingerem doses mais altas. Vários estudos têm demonstrado que o uso de topiramato está associado a um aumento na incidência de nefrolitíase. O risco de desenvolver cálculos renais pode ser até 10 vezes maior em pacientes tratados com topiramato em comparação com a população geral. Isso ocorre devido à alteração no metabolismo dos eletrólitos e na acidificação urinária causada pelo medicamento.

CONCLUSÃO

O uso de topiramato está associado a um aumento significativo do risco de nefrolitíase, evidenciado por uma maior incidência de cálculos renais em pacientes em tratamento. Para trabalhos futuros de intervenções preventivas, pode-se utilizar como estratégia a suplementação de citrato e orientações sobre hidratação. Além disso, devem ser realizados estudos longitudinais que acompanhem pacientes em tratamento ao longo do tempo para avaliar e determinar seu impacto na redução da incidência de nefrolitíase.

Palavras-chaves: Topiramato, Cálculos Renais, Nefrolitíase, Anticonvulsivantes

TOXOPLASMOSE: UMA REVISÃO ABRANGENTE SOBRE EPIDEMIOLOGIA, TRANSMISSÃO, E ABORDAGENS DE TRATAMENTO.

MARCO PAULO DA SILVA BARBOSA, KAYLANE ALEXSANDRA DA SILVA, MAURICIO ARAÚJO DE SOUZA FILHO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A toxoplasmose é uma infecção causada pelo parasita *Toxoplasma gondii*, que pode afetar uma variedade de mamíferos, incluindo humanos. A infecção é mais preocupante em gestantes e indivíduos imunocomprometidos, podendo causar sérios problemas de saúde. Mesmo assim, a toxoplasmose é uma zoonose ainda negligenciada no Brasil, não existe uma política pública que faça com que os médicos dediquem mais atenção a essa doença.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi revisar a literatura existente sobre a toxoplasmose, abordando sua epidemiologia, modos de transmissão, diagnóstico e tratamento.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de caráter exploratório e qualitativo. Como bases de dados para a busca dos artigos: PUBMED, Scientific Electronic Library

Online (SCIELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), mediante à alguns critérios de inclusão e exclusão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que a toxoplasmose é amplamente disseminada e pode ser transmitida através da ingestão de água ou alimentos contaminados, transmissão vertical e contato com fezes de gatos. Aponta-se também a necessidade de conscientização sobre as medidas preventivas, especialmente em populações vulneráveis, além de considerar tratamentos disponíveis e suas indicações.

CONCLUSÃO

A toxoplasmose é uma infecção relevante de saúde pública que requer atenção, especialmente em grupos de risco, dominada por uma parasita amplamente distribuída que pode infectar diversos hospedeiros, incluindo mamíferos, aves, peixes e até invertebrados, com seus oocistos podendo resistir no ambiente. Embora os felídeos sejam os únicos hospedeiros definitivos, responsáveis pela excreção da forma infectante, a infecção em humanos geralmente ocorre pelo consumo de alimentos e água contaminados, como evidenciado em surtos relatados na literatura. A literatura revisada ressalta a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado para minimizar complicações associadas à doença.

Palavras-chaves: Doenças Negligenciadas, *Toxoplasma gondii*, Infecção, Saúde Pública, Prevenção

TRATAMENTO DA EPILEPSIA REFRATÁRIA NA DIETA CETOGÊNICA

RAIANE GABRIELA DO NASCIMENTO RODRIGUES, EMILY MAYLANE DE SOUZA SILVA, LAYLLA LEANDRA SILVESTRE LIMA, TALITTA RICARLLY LOPES DE ARRUDA LIMA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Como uma alternativa terapêutica usada inicialmente na década de 20, atualmente a dieta cetogênica vem sendo utilizada para o tratamento da epilepsia, e vem readquirindo importância no tratamento de todos os tipos de convulsões principalmente em crianças cuja a terapia medicamentosa falharam.

OBJETIVO

Avaliar a dieta cetogênica na terapia nutricional da epilepsia refratária.

MATERIAL E MÉTODOS

Metodologia utilizada para pesquisa foram artigos da base de dados Scielo (Scientific Electronic Library Online), Pubmed (National Library of Medicine) e site de Associação Brasileira de Epilepsia (ABE), considerando os últimos 10 anos de estudos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A dieta cetogênica é nutricionalmente completa, quando suplementados e administrados corretamente. Na última década observamos um grande avanço no tratamento das epilepsias refratárias incluindo novas drogas, dieta cetogênica, dieta modificada Atkins e o tratamento cirúrgico. Observa-se também que a epilepsia é de longe a mais prevalente das condições neurológicas graves que afeta 0,5% a 1% da população, é considerado um sério problema de saúde pública, acometendo indivíduos de todas as idades, raças e classes econômicas, cerca de 25% dos pacientes tem epilepsia refratária.

CONCLUSÃO

Os estudos mostraram que a dieta cetogênica é capaz de reverter o cérebro as formas mais primitivas do metabolismo e é por esta razão que a dieta é mais eficaz em crianças, seguido de adolescente e, em menor proporção, em adultos, por ser mais difícil o processo.

Palavras-chaves: Epilepsia Refratária, Dieta Cetogênica, Nutrição Cetogênica

TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO DE QUEIMADURAS COM COURO DE TILÁPIA: REVISÃO INTEGRATIVA

ELLIDA CAMILY SOUZA VIEIRA, NOÊMIA DA SILVA TAVARES

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Segundo Fontana et al. (2020), a ocorrência de queimaduras é um problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, podendo resultar em níveis significativos de morbidade e até mesmo morte. A iniciativa em considerar o uso do couro de tilápia como tratamento, se dá devido a sua morfologia ser semelhante à de uma pele humana. Também se dá pelo fato de sua abundância, mínimo custo, e baixos níveis de complicações dolorosas. É utilizada essa alternativa, pois tratamento de queimaduras em hospitais é um dos mais caros devido a troca constante de curativos, analgésicos e uso de outras pomadas.

OBJETIVO

Avaliar a efetividade do curativo de couro de tilápia no tratamento de queimaduras comparando-o com tratamento medicamentoso.

MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa trata de uma revisão integrativa, com uso de dados secundários. As pesquisas foram extraídas de fontes de informações para profissionais da saúde como a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), National Institutes of Health (NIH), Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) Foram selecionados artigos relevantes publicados nos últimos 5 anos (2019-2024) nos idiomas português e inglês que falavam sobre o tratamento de queimaduras com couro de tilápia, com os descritores: Burn treatment; Tilapia Skin; Fish skin; biological bandage; healing. Foram incluídos estudos como revisão sistemática, ensaio clínico e estudo de caso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados uma grande quantidade de artigos na íntegra, no entanto, foram selecionados apenas 7 que mais se adequaram com objetivo desse estudo, nesses selecionados todos comprovam que o couro de tilápia é a melhor alternativa para tratamento de queimaduras.

CONCLUSÃO

O tratamento de queimaduras com couro de tilápia representa um avanço significativo na área da saúde, com o potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, são necessárias mais pesquisas para elucidar os mecanismos de ação e otimizar o uso desse recurso natural.

Palavras-chaves: Cicatrização, Couro, Queimaduras, Tilápia, Tratamento

USO DE PLANTAS MEDICINAIS DA REGIÃO SEMIÁRIDA NO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO

MARIA JOSÉ DE MELO OLIVEIRA, NATÁLIA LINDOZO, ANDRESA SOUZA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Plantas nativas da região semiárida têm sido usadas durante séculos. No nordeste brasileiro são 341 espécies utilizadas como medicinais, sendo 34 prioritárias para Caatinga que estão inseridas no Projeto Plantas para o futuro Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira PROBIO, de competência do Ministério do Meio Ambiente. É notório que os profissionais da saúde devem investir em estudos científicos sobre plantas medicinais e valorizar o conhecimento popular. Apesar da aparente substituição da medicina por meio do uso de plantas em produtos farmacêuticos pela medicina moderna, as plantas ainda apresentam enorme contribuição para o alívio às enfermidades e a manutenção da saúde aos países em desenvolvimento. Neste contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS), reiterou o compromisso em estimular o uso da medicina tradicional e medicina complementar para o período de 2002-2005. Dessa forma, o SUS Sistemas Único de Saúde - -SUS, propôs a inclusão de plantas medicinais e fitoterapia como opções terapêuticas no sistema público de saúde.

OBJETIVO

Evidenciar a importância dos fitoterápicos nos tratamentos de doenças, muito embora, necessite de estudos científicos mais aprofundados relacionados às propriedades químicas das plantas.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo tem finalidade aplicada de caráter exploratório descritivo para uso pela Fisioterapia. A construção foi realizada através da plataforma gratuita Google Forms, escolhida com o intuito de alcançar maiores resultados, pois apresenta maior acessibilidade já que está disponível a todo e qualquer dispositivo com acesso à internet.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através dos resultados obtidos com a pesquisa bibliográfica, verificou-se a importância cultural para o desenvolvimento da fitoterapia nas áreas da saúde, com ênfase na Fisioterapia. Verificou-se a necessidade de que haja investimento em pesquisas científicas e publicações em relação ao uso da Fitoterapia em toda a área da saúde.

CONCLUSÃO

A fitoterapia tem muito a contribuir com as ciências da saúde, especificamente a Fisioterapia. Por isso, faz-se necessário um complemento na formação dos profissionais da saúde. Tendo em vista que a fitoterapia é um fator contribuinte para o enriquecimento científico relacionado aos recursos que podem ser disponibilizados aos pacientes, faz-se notório que a sua prática acrescentará de forma positiva no trabalho do profissional fisioterapeuta.

Palavras-chaves: Fisioterapia, Fitoterapia, PICS

UTILIZAÇÃO DO VAPE NO BRASIL: AVALIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DOS DANOS CAUSADOS PELO USO.

JOSÉ LUCAS MEDEIROS DO PARAÍZO, IVANHELER MARIA DA CONCEIÇÃO, MIRELLA CARLA CUSTÓDIO GOMES, ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NASCIMENTO, DAYZYANE FARIAS DOS SANTOS MELO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O cigarro eletrônico, conhecido por “Vape”, foi introduzido no mercado como uma alternativa menos prejudicial aos cigarros convencionais e como uma opção para auxiliar na cessação do tabagismo. No entanto, acabou atraindo especialmente jovens e adolescentes, principalmente devido à variedade de sabores e aromas e ao formato dos dispositivos. Com a alta adesão, diversas pesquisas sugerem que o uso continuado do vape pode estar associado ao desenvolvimento de várias patologias. Com isso, a rápida disseminação dos cigarros eletrônicos gerou preocupações sobre seu potencial tóxico em curto e longo prazo e seu potencial latente de agravamento das condições de saúde pública.

OBJETIVO

Avaliar a comercialização de cigarro eletrônico no Brasil e elencar os possíveis danos gerados pelo uso contínuo deste com nicotina.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo tipo revisão exploratória, realizado através da base de dados do google acadêmico com os descritores vape, toxicidade, nicotina, associados pelo operador booleano “AND”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na análise exploratória foram consultados 5 artigos publicados nos últimos 5 anos. Constatou-se que desde 2009, todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar, incluindo os cigarros eletrônicos, foram proibidos pela Anvisa, conforme a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 46, de 28 de agosto de 2009. A proibição inclui a comercialização, a importação a propaganda e o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar. Contudo, é sabido que nos comércios informais esse dispositivo continua a ser propagado e em dezembro de 2023 a Anvisa realizou uma consulta pública para avaliar a continuidade desta proibição. No que se refere aos danos provocados pelo uso, foi possível observar uma clara associação entre o uso de vape e o surgimento de diversas doenças respiratórias em curto prazo de utilização, incluindo o aumento de sintomas respiratórios, pneumonia eosinofílica aguda, pneumotórax espontâneo recorrente, bronquiolite e pneumonite de hipersensibilidade aguda. Foram observadas ainda queixas gastrointestinais, bem como alterações na cavidade oral, caracterizadas por feridas, gengivite e sangramento gengival. Características semelhantes às provocadas pelo uso do cigarro crônico elucidadas por seu caráter genotóxico.

CONCLUSÃO

Conclui-se que, embora a proibição seja antiga, o uso se propaga e os dados observados reforçam a necessidade de uma maior conscientização e divulgação sobre os riscos associados ao uso e destacam a necessidade de manter a proibição do comércio, acrescido de fiscalização nos pontos de grande fluxo de comércio nas comunidades.

Palavras-chaves: Cigarros eletrônicos, Doenças respiratórias, Normativa, Saúde pública, Toxicidade

VENTOSATERAPIA NO TRATAMENTO DE LOMBALGIA

IASMIM MIRELLY PEREIRA DA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Introdução: A ventosaterapia, uma técnica tradicional que utiliza copos para criar sucção na pele, tem sido empregada como uma abordagem terapêutica para diversas condições, incluindo a lombalgia. Essa técnica é baseada na ideia de que a sucção pode promover o fluxo sanguíneo, aliviar a dor e facilitar a recuperação muscular. A lombalgia é uma das dores mais comuns entre toda população mundial, estudos apontam que mais de 90 % da população, em um momento da vida vai referir dor na região lombar. Este estudo visa avaliar a eficácia da ventosaterapia no tratamento da lombalgia.

OBJETIVO

Objetivo: O objetivo deste estudo é investigar os efeitos da ventosaterapia na redução da dor e na melhora da funcionalidade em pacientes com lombalgia. Além disso, busca-se entender os mecanismos subjacentes a essa técnica e sua aceitação pelos pacientes.

MATERIAL E MÉTODOS

Métodos e Materiais: O estudo incluiu 30 pacientes com diagnóstico de lombalgia crônica, que foram divididos em dois grupos: um grupo experimental que recebeu ventosaterapia e um grupo controle que não recebeu tratamento. A ventosaterapia foi aplicada em sessões de 30 minutos, duas vezes por semana, durante quatro semanas. Os copos foram colocados na região lombar e deixados em posição por um período determinado, variando conforme a tolerância do paciente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados mostraram uma redução significativa na intensidade da dor nos pacientes que receberam ventosaterapia em comparação com o grupo controle. Além disso, os questionários indicaram melhorias na qualidade de vida e na mobilidade dos participantes tratados. A análise dos dados sugere que a ventosaterapia pode ajudar a aliviar a dor por meio do aumento do fluxo sanguíneo e da liberação de endorfinas.

CONCLUSÃO

A ventosaterapia se mostra uma intervenção promissora no tratamento da lombalgia, contribuindo para a redução da dor e melhora na funcionalidade dos pacientes. Embora mais estudos sejam necessários para compreender plenamente seus mecanismos e eficácia, os resultados obtidos neste estudo são encorajadores e indicam que essa técnica pode ser uma adição valiosa ao arsenal terapêutico para a lombalgia.

Palavras-chaves: Dor, Lombalgia, Ventosa

“IMAGENS QUE FALAM”: A IMPORTÂNCIA DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR PARA O DIAGNÓSTICO DAS DOENÇAS DE PARKINSON ALZHEIMER

RAÍ ROGÉRIO DA SILVA, REBECA XAVIER DA CUNHA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O aumento da população idosa pode alavancar os casos de doenças neurodegenerativas, visto que o principal fator para o seu desenvolvimento é a idade, sobretudo de Parkinson e Alzheimer por possuir o maior crescimento frente as outras. Por se tratar de doenças complexas é preciso exames sensíveis para obter um diagnóstico fidedigno. E as técnicas avançadas da ressonância magnética têm sido amplamente exploradas como ferramenta para o diagnóstico das patologias em questão.

OBJETIVO

Realizar um levantamento científico sobre o emprego das técnicas avançadas de ressonância magnética no diagnóstico precoce da doença de Parkinson e Alzheimer.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa em questão abordou um estudo de revisão de literatura. A pergunta condutora que guiou o estudo foi: quais os parâmetros e considerações técnicas dos achados imaginológicos que devem ser analisados na ressonância magnética nuclear para um diagnóstico assertivo e coeso das doenças neurodegenerativas de Parkinson e Alzheimer? A presente análise ocorreu a partir do cruzamento dos seguintes descritores: ressonância magnética; encéfalo; Parkinson; Alzheimer; e doenças neurodegenerativas nas bases de dados Scielo, Google acadêmico, Pubmed e Biblioteca Virtual de Saúde. Sendo filtrados artigos dos últimos 10 anos (2014-2024) em qualquer idioma que não fossem monografia, resumo simples ou estudos que se concentrassem em outras modalidades de imagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos ressaltaram a eficiência de técnicas de imagem avançadas na ressonância magnética nuclear para o auxílio no diagnóstico precoce de Parkinson e Alzheimer. As técnicas de DWI (Diffusion Weighted Imaging), MRS (Magnetic Resonance Spectroscopy), DTI (Diffusion Tensor Imaging) e SWI (Susceptibility-Weighted Imaging) demonstraram alta sensibilidade para visualizações morfológicas e funcionais associadas as doenças em questão. Os estudos que exploraram o emprego do MRS, avaliando bioquimicamente o encéfalo, se demonstraram promissores para futuras alternativas de metabólitos que podem apontar a gênese do problema e guiar no prognóstico. Além disso, as outras técnicas (DWI, DTI E SWI) são também passíveis de apontar alterações relacionadas as doenças antes mesmo das alterações estruturais se tornarem evidentes.

CONCLUSÃO

É indiscutível que as doenças neurodegenerativas, em especial Parkinson e Alzheimer, são incapacitantes. E por essa razão, um diagnóstico preciso e precoce se faz fundamental para garantir uma maior qualidade de vida aos pacientes. As técnicas avançadas de ressonância magnética viabilizam, através de um diagnóstico precoce, terapêuticas mais assertivas e melhor prognóstico aos pacientes com Parkinson e Alzheimer.

Palavras-chaves: Alzheimer, Doenças neurodegenerativas. , Encéfalo, . Parkinson, : Ressonância Magnética

ATUAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS NO CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/ PE

MARIA BEATRIZ FERREIRA DO NASCIMENTO, TAYNÁ FRANCIELE SILVA DE MELO, BRUNA NASCIMENTO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa trata de análises parciais do trabalho de conclusão de curso em desenvolvimento na graduação de serviço social. As discussões que serão apresentadas partiram da vivência do campo de estágio curricular no Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS em Vitória de Santo Antão. O interesse na temática se constituiu a partir da necessidade de compreender como é desenvolvido o trabalho com os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no referido equipamento, com vistas à ressocialização e integração dos adolescentes na sociedade, considerando a importância do processo para a construção de novos projetos de vida

OBJETIVO

Analisar a atuação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS no âmbito da reintegração social de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto na cidade de Vitória de Santo Antão.

MATERIAL E MÉTODOS

As medidas socioeducativas foram instituídas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e regulamentadas pela legislação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, transferindo a ênfase da "adaptação dos indivíduos", que anteriormente eram vistos como meros objetos de um conhecimento técnico, para a afirmação dos direitos de jovens em desenvolvimento. Desse modo, é a garantia de que o adolescente que comete o ato infracional passe por um processo para rever e ressignificar as suas ações na sociedade, de modo a construir um novo projeto de vida. Considerando a atuação do CREAS de Vitória de Santo Antão com relação ao processo de reintegração social dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviço à Comunidade – PSC, destaca-se que o mesmo desempenha um papel fundamental ao acolher e acompanhar 21 adolescentes, segundo dados do Diagnóstico Situacional 2023 do município de Vitória de Santo Antão, oferecendo apoio, orientação e encaminhamentos para serviços que favoreçam a ressocialização e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O atendimento prestado pelo CREAS envolve uma equipe multidisciplinar, composta por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e outros profissionais, que trabalham em conjunto para desenvolver estratégias personalizadas, considerando a realidade de cada adolescente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O CREAS de Vitória de Santo Antão desempenha um papel essencial na reintegração social dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. Sua atuação é marcada pela humanização do atendimento, pela integração entre setores e pelo fortalecimento do vínculo familiar e comunitário, promovendo uma inclusão social efetiva e o resgate da cidadania desses jovens.

CONCLUSÃO

Com o intuito de fortalecer as diretrizes do ECA e ampliar a aplicação de medidas socioeducativas para jovens que cometem infrações, foi aprovada a Lei nº 12.594, em 12 de janeiro de 2012. Esta lei estabelece o SINASE, que tem a missão de regulamentar a implementação de medidas educativas voltadas a adolescentes que praticam atos infracionais considerados inimputáveis. Durante o cumprimento de uma medida socioeducativa, todas as ações devem visar uma intervenção positiva no processo de desenvolvimento educacional do jovem, além de promover a sua reintegração na sociedade, em vez de se restringir a um enfoque punitivo.

Palavras-chaves: Media Socioeducativa, Ressocialização, Adolescente

BIOMARCADORES PARA PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE PRÓSTATA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

MARIA HELEN BEATRIZ BARBOSA CAVALCANTI, MARIA ADRIELLY ALMEIDA NUNES DE MELO, ANA BEATRIZ BATISTA ANDRADE,
KAMILLY VIEIRA DA SILVA, REBECA XAVIER DA CUNHA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O câncer de próstata é o segundo mais frequente entre a população masculina e a segunda maior causa de óbito por câncer nesse público. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda ações de prevenção, detecção precoce e acesso ao tratamento, para o controle do câncer. O diagnóstico precoce é indispensável para que seja realizado um tratamento eficaz, porém a dosagem de PSA (antígeno prostático específico) por si só, ainda apresenta restrições em relação a especificidade e sensibilidade. O desenvolvimento de biomarcadores moleculares mais precisos tem sido explorado para melhorar o rastreio e o diagnóstico precoce, minimizar tratamentos desnecessários e melhorar o prognóstico dos pacientes.

OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo reconhecer os principais biomarcadores em ascensão à fim de facilitar o diagnóstico precoce e a prevenção do câncer de próstata, avaliando sua eficácia em comparativo ao PSA e sua aplicação clínica para prognóstico e monitoramento.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, utilizando as bases de dados, Google Acadêmico, PubMed e Scielo para identificar estudos relevantes. Os termos de busca incluíram "biomarcadores", "detecção precoce", "câncer de próstata" e "inovações para diagnóstico". Os critérios de inclusão foram livros e artigos em português e inglês que abordavam biomarcadores inovadores e com potencial diagnóstico para câncer de próstata, sendo excluídos os que não se encaixavam nestes critérios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura indica que biomarcadores detectados em amostra de urina, como o PCA3 (Antígeno de Câncer de Próstata 3), são mais potentes e promissores em relação ao PSA que tem especificidade limitada, já a fusão gênica dada pela associação de TMPRSS2 (Protease Transmembrana Serina 2) e ERG (ETS Transcription Factor ERG) é encontrado em pelos menos metade dos casos desse câncer, o que o torna promissor na identificação de tumores agressivos, porém quando associados ao PSA se encontram ainda mais precisos para previsão da doença.

CONCLUSÃO

Desta forma, o estudo conclui que biomarcadores emergentes mostram-se promissores para o diagnóstico mais preciso do câncer de próstata em comparação ao PSA, com maior especificidade e sensibilidade. Porém quando associados se tornam ainda mais assertivos e podem representar uma futura personalização do rastreamento e tratamento do câncer de próstata. Esses avanços vão influir na aplicação de intervenções mais eficazes e menos invasivas, melhorando o prognóstico e a sobrevida dos pacientes.

Palavras-chaves: Biomarcadores, Câncer de próstata, Detecção precoce, PSA

CRIMES FACILITADOS POR DROGAS: DETECÇÃO E ANÁLISE DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS EM AMOSTRAS BIOLÓGICAS - UMA REVISÃO DE LITERATURA

MARIA LUÍSA SOUZA VILAR, REBECA XAVIER

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

Resumo

INTRODUÇÃO

A toxicologia forense visa a detecção e quantificação de substâncias perigosas e usadas ilícitamente em contextos criminosos. Particularmente, a identificação de drogas facilitadoras de crimes (DFC's) em amostras biológicas é importante na resolução de crimes como roubo e estupro, em que estas são usadas para incapacitar as vítimas. Nas técnicas de identificação dessas substâncias alguns desafios podem ser vistos como a curta meia-vida das DFC's, dificuldades na coleta de amostras e a confusão com outros tipos de intoxicação. Apesar dos desafios, os avanços tecnológicos, a coleta rápida de amostras e métodos analíticos sensíveis são essenciais para uma detecção eficaz.

OBJETIVO

Revisar a literatura sobre técnicas analíticas para a detecção de DFC's em amostras biológicas, abordando os desafios e a importância para a toxicologia forense e a qualificação de crimes associados.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão de literatura que analisou a literatura sobre técnicas de detecção de DFC's em amostras biológicas. As bases de dados utilizadas foram Google Acadêmico, PubMed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com descritores como "Drogas lícitas", "Amostras biológicas" e "Toxicologia forense", em português, inglês e espanhol. A seleção priorizou artigos completos, disponíveis na íntegra, publicados entre 2011 e 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisados 25 dos 49 artigos selecionados, revelando o impacto das DFC's em crimes. Essas substâncias comprometem a consciência e a memória das vítimas, tornando-as vulneráveis. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, apenas 20% dos crimes relacionados a DFC's são relatados, indicando subnotificação e a falta de normas internacionais para detecção. Métodos analíticos avançados, como GC-MS e LC-MS/MS, mostraram eficácia na identificação de DFC's. Técnicas como SPE e DLLME apresentam vantagens, mas também desafios devido à instabilidade química e curta meia-vida das substâncias. A detecção precisa de DFC's continua a exigir evolução nas metodologias empregadas.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento contínuo de métodos analíticos em toxicologia forense aprimorou a capacidade de detecção de DFC's em amostras biológicas. Esses avanços são fundamentais para a resolução de casos complexos e para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à prevenção e combate a crimes relacionados a substâncias tóxicas. A toxicologia forense é, portanto, essencial para a promoção da justiça e proteção da sociedade.

Palavras-chaves: Drogas ilícitas, Amostras biológicas, Toxicologia forense

DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIAS MIELOPROLIFERATIVAS AGUDAS: IMPACTO NA ATUALIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FAB PELA DA OMS

JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO PEREIRA JÚNIOR, ADSON JOSÉ DOS SANTOS JOSÉ, REBECA XAVIER DA CUNHA XAVIER

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A Leucemia Mieloide Aguda (LMA) é uma neoplasia hematológica que afeta as células da linhagem mieloide na medula óssea, que se proliferam de maneira descontrolada não concluindo corretamente o processo de maturação para desempenhar suas funções biológicas. Ao decorrer dos séculos, a compreensão sobre a classificação de subtipos permaneceu inalterada, refletindo uma resistência à inovação e à adoção de novas abordagens terapêuticas, remetendo a diagnósticos subjetivos. Mudanças recentes na compreensão das variações genéticas na doença levaram a algumas novas terapias promissoras com esperanças de melhor prognóstico no futuro.

OBJETIVO

Apontar o impacto da atualização da classificação FAB das leucemias mieloproliferativas agudas, utilizando a OMS como referência para melhorias no diagnóstico e manejo dos pacientes.

MATERIAL E MÉTODOS

Para isso, foi realizada uma pesquisa descritiva e exploratória através de dados disponíveis na PubMed, Scielo, artigos das revistas da American Society of Hematology e Brazilian Society of Clinical Analysis. Para o estudo, foram analisadas: Alterações citogenéticas, de biologia molecular e morfologia celular.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo a classificação (FAB), a realização da punção de medula óssea e posterior avaliação morfo-hematológica confirma LMA-M2 ao serem observados blastos na medula óssea >30% com células em maturação de >20%, valor esse podendo sofrer interferência de processamento e qualidade da amostra. A classificação da OMS aponta que a grande maioria dos casos de LMA provém de alterações cromossômicas, que definem a qualidade do prognóstico do paciente, logo outras técnicas são adotadas, como a pesquisa de deleções cromossômicas, translocações e inversões através da citogenética. Há casos descritos de translocação envolvendo os cromossomos 6 e 9 que em biologia molecular resulta na formação de um gene de fusão, o DEK::NUP214. Acredita-se que DEK::NUP214 interrompendo vários processos nucleares que levam à desregulação da diferenciação mieloide.

CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto que a OMS traz consigo incrementação ao diagnóstico quando comparada a classificação FAB. A LMA em alguns casos pode ter um prognóstico difícil e a atualização representa um avanço significativo, permitindo um diagnóstico mais preciso e fundamentado nas alterações genéticas subjacentes. A identificação de anormalidades cromossômicas, não apenas melhora a compreensão do prognóstico, mas também possibilita intervenções terapêuticas mais eficazes. Assim, a adoção de novas abordagens diagnósticas e terapêuticas é fundamental para otimizar o manejo dos pacientes, promovendo melhores desfechos e uma resposta mais eficaz às complexidades da LMA.

Palavras-chaves: Hematopatologia, Leucemia Mieloide Aguda, Fab, Oms

HORTICULTURA COMO ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE EM ESCOLAS

PAULO HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA, WELLINGTON SOUTO FONTES JÚNIOR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A horticultura nas escolas é uma prática educativa que envolve o cultivo de plantas, como hortaliças, frutas e ervas, em ambientes escolares. Este tipo de projeto oferece uma série de benefícios tanto para os alunos quanto para a comunidade escolar. A prática da horticultura ajuda a conscientizar os alunos sobre a importância da preservação ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais, além dos próprios alunos têm a oportunidade de cultivar e consumir alimentos frescos e orgânicos, o que pode complementar a merenda escolar e promover hábitos alimentares mais saudáveis.

OBJETIVO

Trata-se do objetivo deste trabalho é mostrar e proporcionar uma educação prática e integrada, promovendo o desenvolvimento de diversas habilidades e conhecimento entre os alunos, facilitando o conhecimento prático de ciências naturais, como biologia e ecologia, através do cultivo de planta e também a utilização da horta como ferramenta para ensinar diversas disciplinas, incluindo a matemática, geografia e até artes utilizando desenhos e observação da natureza.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi feito a partir de revisão bibliográfica, analisando artigos científico, revistas e livro, onde nesses matérias foi coletado dados a respeito da prática e cultivo de plantas em escola e também a utilização pedagógica em outras áreas além das ciências.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos indicam que a horta no ambiente escolar é uma ferramenta eficaz para promover a educação ambiental. A prática de cultivar plantas ajuda os alunos a compreenderem a importância da preservação do meio ambiente, além da participação dos alunos em hortas escolares tem sido associada ao desenvolvimento de habilidades sociais, como trabalho em equipe e cooperação. Além disso, o contato com a natureza e a prática de jardinagem podem melhorar o bem-estar emocional dos alunos. A horta escolar incentiva o consumo de alimentos frescos e orgânicos, promovendo hábitos alimentares mais saudáveis entre os alunos. Isso também pode influenciar positivamente as escolhas alimentares das crianças fora do ambiente escolar.

CONCLUSÃO

A implementação de hortas em ambientes escolares oferece uma série de benefícios que vão além do simples cultivo de plantas. Esses projetos promovem uma educação mais prática e integrada, incentivando o aprendizado ativo e a conscientização ambiental. A horta escolar serve como uma ferramenta pedagógica multifacetada, integrando diversas disciplinas e proporcionando uma aprendizagem prática e contextualizada. Os alunos não apenas aprendem sobre ciências naturais, mas também desenvolvem habilidades em matemática, geografia e artes. A horta escolar é uma excelente ferramenta para ensinar sobre sustentabilidade e práticas ecológicas. Os alunos aprendem sobre compostagem, reciclagem e a importância de preservar os recursos naturais, formando uma geração mais consciente e responsável.

Palavras-chaves: Cultivo de Plantas, Educação Ambiental , Horta Escolar, Sustentabilidade

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE AIDS NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL EM 2020-2021

HÉLYSSON MÁRCIO SILVA MONTEIRO, NAYARA KELLY DA SILVA FERREIRA, SARA SANTOS MARINHO, SUELY MARIA DE ATAIDE,
RAFAELA DAMASCENO SÁ

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A AIDS é uma doença sexualmente transmissível que enfraquece o sistema imune devido à diminuição dos linfócitos TCD4. Possui sintomas comuns a viroses, que se intensificam e vão dando lugar a outras doenças. O diagnóstico é realizado a partir de um exame de sangue. A AIDS não tem cura, contudo, existem formas de se controlar a doença. Uma delas é com um coquetel de medicamentos, que possui muitos efeitos adversos. Para prevenção dessa doença, é recomendado sempre usar camisinhas durante as relações sexuais e realizar teste preventivo em grávidas, para que a doença não passe para o feto.

OBJETIVO

Realizar um levantamento de dados sobre os casos de AIDS notificados na região Nordeste, com enfoque no estado de Pernambuco.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados foram retirados do banco de dados da plataforma TabNet, disponibilizada pelo DataSus. Utilizaram-se os dados sobre a frequência da doença na região Nordeste e, especificamente, do estado de Pernambuco, segundo o sexo, no período de 2020-2021.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observando a frequência dos casos de AIDS no período de 2020-2021 na região Nordeste do Brasil, é possível observar que do ano 2020 para o ano de 2021 houve um aumento significativo dos casos da doença em quase todos os estados, com exceção da Paraíba. Foram notificados na região Nordeste um total de 7256 casos em 2020 e 8276 casos em 2021. A Bahia teve o maior número de casos nos dois anos, enquanto que o Piauí teve o menor número de casos também nos dois anos pesquisados. O estado de Pernambuco notificou 1420 casos em 2020 e 1619 em 2021. Pode-se observar que a frequência de AIDS em homens (68,7% em 2020 e 67,0% em 2021) em Pernambuco é mais que dobro da frequência em mulheres (31,3% em 2020 e 33% em 2021). Na literatura, outros estudos que também realizaram levantamentos epidemiológicos de casos notificados de AIDS em outras regiões do Brasil, também verificaram uma concentração maior dos casos em pessoas do sexo masculino.

CONCLUSÃO

A pesquisa mostrou que a AIDS é uma doença que ainda precisa de muitas pesquisas, devido à preocupação com os efeitos da doença no corpo; seu tratamento, que precisa de aperfeiçoamentos e a falta de cuidados quando o assunto são os homens.

Palavras-chaves: AIDS, DATASUS, Epidemiologia

O IMPACTO DAS ANÁLISES DE ISÓTOPOS ÓSSEOS NA DETERMINAÇÃO DA ORIGEM GEOGRÁFICA DE INDIVÍDUOS

MARIANNA RODRIGUES DOS SANTOS, VICTÓRIA LUYSA, ALLYSON RODRIGO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A análise de isótopos na osteologia forense oferece uma ferramenta inovadora para determinar a origem geográfica e os hábitos de vida de indivíduos a partir de ossos. Isótopos de elementos como estrôncio e oxigênio, presentes no meio ambiente e assimilados através da dieta e da água, deixam uma “assinatura química” nos tecidos esqueléticos. Os dados permitem que especialistas tracem a trajetória de vida de uma pessoa, ajudando na identificação em casos onde métodos tradicionais, como DNA, não são eficazes. Essa técnica fornece novos caminhos para investigações forenses, apesar dos desafios interpretativos.

OBJETIVO

O estudo objetiva revisar a literatura sobre o uso da análise isotópica em ossos humanos para identificar a origem geográfica em contextos forenses e avaliar a eficácia nas investigações.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi conduzido por meio de uma revisão sistemática da literatura, utilizando artigos científicos disponíveis nas bases de dados PubMed e Google Acadêmico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise isotópica de elementos como estrôncio e oxigênio é eficaz para identificar a origem geográfica de restos humanos e mapear padrões de migração, sendo uma alternativa útil quando a análise de DNA não é aplicável. A precisão das técnicas depende do contexto ambiental e dietético, reforçando a importância de uma análise contextual cuidadosa. Os achados confirmam o valor das técnicas isotópicas em investigações forenses e sugerem futuras pesquisas que integrem a isotopia com outras abordagens, como a genotipagem para melhorar a precisão na identificação.

CONCLUSÃO

A análise isotópica de ossos humanos é uma ferramenta viável na identificação geográfica e nos padrões migratórios em investigações forenses, oferecendo alternativas eficazes, onde métodos tradicionais falham. Os resultados ressaltam a relevância da análise isotópica na osteologia forense, proporcionando informações valiosas sobre a vida e a trajetória dos indivíduos analisados.

Palavras-chaves: Análise Forense, Assinatura Química, Isótopos, Origem Geográfica, Osteologia Forense

RELATO DE EXPERIÊNCIA: AÇÃO EDUCATIVA SOBRE MALÁRIA NA PRAÇA LEÃO COROADO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

BRUNA IZABEL DA SILVA, KAMILLE VITÓRIA, IONAR MARIA, VANDERLAN NOGUEIRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Em Vitória de Santo Antão, foi realizada uma ação educativa com foco na malária, doença parasitária de grande relevância para a saúde pública, especialmente em regiões tropicais. A malária, causada por protozoários do gênero *Plasmodium* e transmitida pela picada de mosquitos do gênero *Anopheles*, gera sintomas como febre alta, calafrios e dores intensas, podendo levar ao óbito se não tratada precocemente. Considerando a necessidade de informações sobre prevenção, sintomas e tratamento entre a população local.

OBJETIVO

Essa atividade teve como principal objetivo conscientizar e informar a comunidade sobre os riscos e as formas de prevenção da malária. A ação ocorreu em 21 de setembro, na Praça Leão Coroado, um local de fácil acesso para diversos segmentos da comunidade.

MATERIAL E MÉTODOS

Incluiu palestras curtas, distribuição de panfletos educativos e exposição de cartazes ilustrativos, que abordavam o ciclo de vida do mosquito *Anopheles* e as principais medidas preventivas. Profissionais da saúde estiveram presentes para responder dúvidas da população e fornecer informações detalhadas, incentivando o diálogo e a interação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a ação, observou-se uma resposta positiva da população, com um público diversificado e engajado. As abordagens interativas, como materiais visuais e rodas de conversa, ajudaram a esclarecer mitos e dúvidas. Muitos participantes relataram ter ampliado o conhecimento sobre prevenção e tratamento da malária, compreendendo melhor a importância de práticas preventivas, como uso de repelentes e higiene.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a ação educativa realizada na Praça Leão Coroado foi eficaz em promover o conhecimento sobre a malária, alcançando o objetivo de informar e conscientizar a população sobre os riscos da doença. A experiência reforça a importância de iniciativas contínuas para o controle de doenças parasitológicas.

Palavras-chaves: Malária, Doenças parasitológicas, Saúde pública, Prevenção, Educação em saúde

UM DECÊNIO DE PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ, PERNAMBUCO, BRASIL: UMA ANÁLISE RETROSPECTIVA E PROSPECTIVA

CAIO ROBERTO RAMOS DA SILVA, GLEICIELE DO NASCIMENTO BENTO, RAQUEL DA SILVA FERRÃO, MARIA VITÓRIA DE SENA SILVA, REBECA DA CUNHA XAVIER

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis* (MTB). Seu principal alvo são os pulmões e essa se instala mais facilmente em pessoas com sistema imunológico frágil. A micobactéria é disseminada pelo ar, por gotículas que se espalham, e em um contato próximo a transmissão ocorre. O nível de infectividade possui fatores como, tempo de exposição a uma pessoa doente, proximidade, suscetibilidade do indivíduo e a virulência do patógeno.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é analisar o perfil epidemiológico da doença dentro da cidade de Glória do Goitá, PE por 10 anos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi utilizado como fonte primária dos dados o SINAN e como secundárias artigos em bases de dados científicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisados parâmetros pré-estabelecidos: epidemiologia da tuberculose, distribuição dos casos por sexo e idade, e a variação dos casos ano a ano. Ao analisar esses parâmetros, os números mostraram-se alarmantes no que diz respeito ao combate à doença dentro da cidade. Nos dez anos analisados, o primeiro ponto chama atenção para os anos de 2017, 2020 e 2021, com aumentos de 4, 6 e pouco menos de 2 vezes, respectivamente, em relação a seus anos anteriores. Embora dois desses três anos estejam dentro do escopo da pandemia, 2017 se destaca pelo alto índice de habitantes infectados, sem estar relacionado ao contexto pandêmico. No segundo parâmetro, o número de pacientes homens é maior em relação ao de mulheres (37-15), mostrando um aumento de pouco mais de duas vezes na relação homens/ mulheres, o que pode indicar menor cuidado por parte dos homens ou uma maior exposição destes. No terceiro parâmetro, a análise foi dividida por grupos de idade, onde o grupo de 40 a 59 anos ocupa a liderança dentro da cidade, diferente do grupo de 80+, que ocupa a última posição. Embora comorbidades não estejam sendo associadas aos parâmetros, é possível que algumas delas estejam relacionadas ao número elevado de tuberculosos nesse grupo. Por fim, a variação dos casos ano a ano mostra que 2017 teve um aumento de 350%, confirmando que, mesmo no contexto pandêmico, a doença já apresentava índices alarmantes na cidade. Ao longo dos dez anos analisados, o número de casos aumentou mais do que diminuiu, mesmo antes da pandemia de Covid-19, possivelmente devido à falta de medidas preventivas em saúde e, portanto, maior exposição e infecção.

CONCLUSÃO

2017 tornou-se um ano crítico para a cidade, e desde então o perfil entre 40 e 59 anos tornou-se mais suscetível a doença. Recomenda-se mais intensidade nas campanhas preventivas e maiores estudos da região.

Palavras-chaves: Epidemiologia, Glória do Goitá, Micobactéria, Tuberculose

BLOCO DE GESSO E SUAS APLICAÇÕES NA CONSTRUÇÃO CIVIL

IGOR ALBERTO DOS SANTOS SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O gesso, utilizado na construção civil, é produzido a partir da calcinação do mineral gipsita, e sua aplicação é regulamentada pela norma NBR 13.207/1994. Esse material tem se mostrado uma alternativa versátil para diversas finalidades na construção, oferecendo praticidade, rapidez de execução e alta qualidade nas obras. Nos últimos anos, o uso do gesso na construção civil tem crescido significativamente, o que é evidenciado pelo aumento no volume consumido. Esse crescimento se deve principalmente à facilidade de manuseio e à boa trabalhabilidade do material, além de sua relação custo-benefício favorável, o que contribui para a redução dos custos das obras (Oliveira, 2024). O gesso é hoje um dos elementos essenciais da cadeia produtiva da construção civil, sendo utilizado em várias formas, como blocos divisórios e placas de vedação interna, além de revestimentos para paredes (Severo, 2011). O interesse pelo material se alinha ao crescente foco em soluções sustentáveis e economicamente viáveis, pois ele emite menos dióxido de carbono (CO₂) em comparação a outros materiais e é considerado mais econômico (Quedina, 2018).

OBJETIVO

O objetivo principal deste estudo é analisar o crescimento do uso de blocos de gesso na vedação interna de residências e edifícios de múltiplos pavimentos, identificando suas vantagens e desvantagens, bem como esclarecendo a metodologia utilizada na execução desse sistema construtivo.

MATERIAL E MÉTODOS

Para o desenvolvimento deste trabalho sobre o uso de blocos de gesso na construção civil, foram utilizados métodos de pesquisa bibliográfica e estudo de caso, com o objetivo de explorar as características, vantagens e desvantagens desse material. A seguir, são apresentadas as etapas metodológicas detalhadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos com o uso de blocos de gesso na construção civil, analisados a partir do estudo de caso e da pesquisa bibliográfica, demonstraram aspectos significativos em termos de produtividade, custos e características técnicas do material.

CONCLUSÃO

A análise da importância do gesso na construção civil revela a sua crescente empregabilidade, impulsionada por suas diversas vantagens e formas de aplicação. Apesar de um desenvolvimento que ocorre de maneira lenta, mas constante, novos métodos estão sendo constantemente buscados, priorizando a sustentabilidade e melhorias na aplicação do material. Os resultados deste trabalho evidenciam que o gesso se destaca como uma solução eficiente, proporcionando ganhos econômicos significativos, ao reduzir custos e aumentar a produtividade. Sua utilização em áreas de divisórias e rebocos internos tem crescido exponencialmente, refletindo a demanda do mercado por materiais versáteis e eficazes. O estudo de caso comparativo realizado atingiu seu objetivo ao demonstrar as formas de aplicação do gesso na construção civil, revelando resultados positivos, especialmente em termos de economia. O gesso se mostra vantajoso para as empresas do setor, não apenas pelo seu desempenho, que se equipara a outros materiais, mas também por suas características intrínsecas, como a elevada produtividade e o custo reduzido. Assim, fica evidente que o gesso conquistou um espaço significativo na construção civil, oferecendo soluções práticas e sustentáveis para as demandas contemporâneas.

Palavras-chaves: Blocos, Resistência, Viabilidade, Sustentabilidade, Economia

CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RANIELLY KÁLINE VASCONCELOS DE MELO, CARLA CASSANDRA TORRES DE BARROS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A violência doméstica contra a mulher é uma questão global que reflete a desigualdade de gênero e o abuso de poder. De acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, em Gravatá, Pernambuco, 304 casos foram registrados nos primeiros nove meses de 2024. Muitas mulheres vítimas não têm uma rede de apoio, o que as leva a retornar aos lares dos agressores, frequentemente sem educação ou emprego. É urgente implementar medidas de proteção e apoio, como a criação de um Centro de Acolhimento específico, que ofereça abrigo e promova a recuperação física, emocional e social das mulheres. Este centro deve integrar elementos naturais e práticas sustentáveis, utilizando princípios de biofilia e neuroarquitetura para criar ambientes que favoreçam o bem-estar. O estudo busca não apenas uma aplicação prática, mas também uma contribuição teórica ao design humanizado de espaços de acolhimento.

OBJETIVO

Desenvolver um projeto arquitetônico de um Centro de Acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica, aplicando conceitos de neuroarquitetura, biofilia e arquitetura social, na cidade de Gravatá, Pernambuco.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa utiliza uma abordagem dedutiva para analisar dados e desenvolver um projeto arquitetônico, validando teorias por meio de evidências observadas. As etapas metodológicas incluem uma Revisão da Literatura para fundamentar teoricamente o problema e orientar o projeto, e um Estudo de Caso para entender as necessidades específicas de mulheres vítimas de violência doméstica e o contexto urbano e social em que vivem. Além disso, emprega o Método de Projeto Baseado em Contexto, que considera fatores culturais, sociais e ambientais, integrando-os no design para criar soluções que atendam às necessidades do Centro de Acolhimento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do projeto indicam que ambientes que integram biofilia e neuroarquitetura promovem o bem-estar para os usuários. A presença de luz natural e ventilação adequada tem efeitos positivos na saúde mental, alinhando-se com as literaturas existentes. Futuros estudos podem investigar o impacto desses projetos na saúde mental e coletar dados sobre as experiências das usuárias.

CONCLUSÃO

Este estudo ressalta como a arquitetura pode promover o bem-estar e a recuperação, indicando que ambientes que favorecem a biofilia e a neuroarquitetura oferecem suporte emocional e psicológico, facilitando a reintegração social. Recomenda-se que futuros trabalhos explorem a implementação de centros semelhantes em diferentes contextos.

Palavras-chaves: Arquitetura social, Biofilia, Centro de acolhimento para mulheres, Neuroarquitetura, Violência Doméstica

ANÁLISE DE UM MINICURSO SOBRE VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS NO CONTEXTO DE UM PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

NAZIELLE ALVES DA COSTA ALVES, JOSÉ ORLANDO PEDRO DA SILVA JÚNIOR

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Este estudo apresenta a experiência do desenvolvimento e aplicação de um minicurso intitulado "Tipos de Variações Linguísticas", realizado por alunos do curso de Licenciatura em Letras - Português/Inglês do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão (UNIVISA) como forma de projeto de extensão universitária no primeiro semestre de 2024. O minicurso teve como objetivo aprofundar a compreensão sobre a variação linguística, explorando as diversas formas pelas quais a linguagem se transforma em diferentes contextos sociais, regionais e históricos. Para isso, utilizou-se como base teórica as contribuições da sociolinguística.

OBJETIVO

O principal objetivo deste estudo é analisar e descrever como uma formação teórica e prática ofertada aos participantes do minicurso os capacitou a reconhecer e valorizar as diferentes formas de expressão linguística.

MATERIAL E MÉTODOS

A análise do minicurso foi conduzida com base em uma metodologia qualitativa que utilizou o material linguístico produzido pelos participantes no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Esse material incluiu textos acadêmicos, análises documentais, registros das atividades teóricas e práticas que abordaram as influências sociais, regionais, históricas e estilísticas que moldam a linguagem, assim como registros das interações dos participantes no AVA. Esses dados permitiram uma compreensão aprofundada das variações linguísticas exploradas e das percepções dos participantes ao longo do minicurso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicaram uma ampliação significativa do entendimento dos participantes sobre as variações linguísticas e suas implicações. Os relatos evidenciaram uma maior conscientização sobre a importância da diversidade linguística e a necessidade de combater o preconceito linguístico. Observou-se também um desenvolvimento das habilidades comunicativas, com os participantes demonstrando maior preparo para lidar com contextos variados e aplicar práticas inclusivas em suas futuras atuações profissionais. A análise qualitativa mostrou que a abordagem metodológica adotada foi eficaz para estimular a reflexão crítica e a valorização da pluralidade linguística.

CONCLUSÃO

A análise do minicurso permitiu compreender como a promoção de espaços educativos que favorecem o reconhecimento e a valorização da diversidade linguística é altamente eficaz para a construção de uma sociedade plural e inclusiva, contribuindo para a formação de profissionais mais conscientes e preparados para atuar em contextos socioculturais diversos. Estudos futuros podem expandir essa abordagem, investigando a aplicação de minicursos semelhantes em outros contextos educacionais e profissionais, visando ao fortalecimento de práticas pedagógicas que combatam o preconceito linguístico.

Palavras-chaves: Variação Linguística, Formação Docente, Inclusão, Sociolinguística, Comunicação

ASPECTOS IDEOLÓGICOS E SOCIOCULTURAIS DE MULHERES EMPREENDEDORAS: UMA BREVE ANÁLISE DO DISCURSO

CHIRLEY CRISTIANE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, GILBERLANDE PEREIRA DOS SANTOS

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A condição feminina diante das muitas transformações ocorridas nas últimas décadas ainda não são suficientes para que as mulheres possam decidir sobre suas vidas, pois não exercem o poder em sua plenitude e, principalmente, não acumulam esse poder, quando o reproduzem, não para elas mesmas, mas para aqueles que de fato controlam o poder (COSTA, 2000 apud RAMIRES, 2018). Esse quadro é detectável também no mundo dos negócios que, apesar de ter-se aberto para o Gênero Feminino ainda está longe de apresentar uma situação igualitária de oferta e desempenho.

OBJETIVO

Este trabalho é um recorte da Pesquisa sobre Liderança e Ideologia de Gênero constituinte do GT (Grupo de Trabalho) do mesmo nome, locado no Departamento de Letras e Linguística da UNIVISA e apresenta uma análise parcial dos resultados sobre alguns aspectos socioculturais e comportamentais de mulheres que atuam como (micro)empreendedoras de negócios diversificados.

MATERIAL E MÉTODOS

Na pesquisa, foi usado o método indutivo (entrevista) com mulheres empreendedoras mediante participação voluntária, por meio de um Formulário Eletrônico (Google Forms) contendo 06 (seis) perguntas. Para esta análise, foram entrevistadas 19 mulheres com diferentes aspectos sociais, mas que possuem pontos semelhantes nas suas situações cotidianas e que atuam como EMPREENDEDORAS. A coleta de dados foi realizada de duas formas, em períodos distintos: 1) durante a realização de uma Feira de Empreendedorismo Feminino, formato presencial, de diversos segmentos, com entrevista direta, no município de Vitória de Santo Antão-PE; 2) de forma virtual, em um grupo de Mulheres Empreendedoras, também atuantes em diversos segmentos, no município de Recife-PE. O período de realização da coleta foi de março a abril de 2024. No total, foram 19 informantes e questionários aplicados. Após a coleta, foram categorizadas as respostas e confrontadas com a literatura subjacente de gênero, discurso, poder e empreendedorismo feminino

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sobre nível de escolaridade, chama a atenção que quase 10,5% das 19 respondentes possuem ensino fundamental incompleto; - Outro dado relevante diz respeito ao uso de um tempo livre para usar como quiser e fazer aquilo de que mais gosta, cerca de 15% das entrevistadas “não têm livre”; isso é preocupante, sobretudo quando comparamos com a chamada “sociedade do cansaço”.

CONCLUSÃO

Avanço das mulheres no mercado por meio do empreendedorismo é algo comprovado por diversas pesquisas recentes; entretanto, parece haver, ainda, um espaço de luta desigual neste mercado considerando que ao gênero feminino são destinadas muitas outras tarefas ligadas aos cuidados de outros e, isso, caminha na contramão da liberdade de se dedicar por completo à sua atuação e evoluir, de forma mais rápida e eficaz, nesse mundo dos negócios que permanece muito patriarcal.

Palavras-chaves: Discurso, Empreendedorismo, Ideologia

CÍRCULO DE CULTURA: PROMOÇÃO E INCLUSÃO DA DIVERSIDADE NO ENSINO MÉDIO

ANA CRISTINA MIRANDA DE SOUZA SILVA, FABIANA TAVARES DOS SANTOS SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A educação, como prática social e cultural, está em constante evolução, sendo influenciada por metodologias pedagógicas, visam compartilhar o conhecimento e incentivar a reflexão crítica e o desenvolvimento dos indivíduos. A vivência no Centro Universitário da Vitória de Santo Antão, durante o curso da disciplina Educação e Direitos Humanos, por meio da dinâmica do Círculo de Cultura inspirada por Paulo Freire, foi o ponto de partida para que pensássemos a aplicação dessa estratégia no Ensino Médio, com foco no Movimento da Negritude, destacando a troca de saberes e a valorização do diálogo para promover uma educação crítica e reflexiva.

OBJETIVO

Incentivar a participação dos estudantes, a análise crítica de suas realidades sociais e o fortalecimento de uma comunidade escolar baseada na colaboração.

MATERIAL E MÉTODOS

O projeto será vivenciado na Escola de Referência em Ensino Médio Jarina Maia, em João Alfredo, Pernambuco. A prática envolverá 200 estudantes, entre 15 e 18 anos. Serão aplicados questionários antes e após a prática, visando observar o conhecimento dos alunos sobre temas que valorizam a identidade negra e promovam discussões sobre a luta e a resistência afro-brasileira.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Espera-se que o Círculo de Cultura sobre o Movimento da Negritude amplie o conhecimento dos alunos sobre a identidade afro-brasileira e promova uma reflexão crítica sobre questões raciais, fortalecendo o diálogo na comunidade escolar.

CONCLUSÃO

A inclusão do Círculo de Cultura no Ensino Médio, com foco no Movimento da Negritude, é uma prática pedagógica para promover uma educação crítica e reflexiva. Ao valorizar o diálogo e a troca de saberes, os estudantes são encorajados a refletir sobre suas realidades sociais e a importância da identidade afro-brasileira, fomentando a participação ativa de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Palavras-chaves: Círculo de Cultura, Movimento da Negritude, Ensino Médio

DAS NOÇÕES DE LITERATURA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O ESTUDO E RECONHECIMENTO DAS LITERATURAS DE POVOS INDÍGENAS

JOELMA GOMES DOS SANTOS CHENG DE ANDRADE

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Desde a promulgação da Lei 11.645/2008 que consolidou a modificação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no tocante à inclusão obrigatória no currículo oficial da rede de ensino de conteúdos relacionados à História e Cultura indígena, percebe-se um exercício ainda muito discreto e pouco efetivo da crítica, da teorização e do ensino de Literaturas de Povos Indígenas no contexto da formação de professores e seus desdobramentos na formação de leitores não-indígenas dessas literaturas. A noção de literatura e de literário que os leitores não indígenas trazem previamente em seus repertórios de mundo adquiridos em seus processos de letramento mergulhados também em livros de teoria e crítica literária de tradição eurocentrada é fator importante para pensarmos o diagnóstico apontado e será ponto de partida para a investigação proposta.

OBJETIVO

Este estudo propõe um olhar crítico da noção tradicional de literatura e a problematização de suas implicações para o estudo e ensino efetivo e coerente das Literaturas de Povos Indígenas no contexto brasileiro. Esta incursão analítica justifica-se na medida em que colabora para a construção de um repertório crítico que possibilite o cumprimento não só da LDB, mas, como desdobramento, da Base Nacional comum curricular – BNCC.

MATERIAL E MÉTODOS

Com a abordagem qualitativa e se utilizando do método dedutivo, questionou-se a limitação para a recepção das obras de autoria indígena na formação do leitor não-indígena quando colocado em contato apenas com leituras de base crítica e teórica generalizadoras eurocentradas. Este estudo realizou-se a partir da discussão e fragilização teórica das concepções tradicionais de literário e do levantamento de perspectivas de outras bases críticas e teóricas em diálogo com obras e projetos literários de autoria indígena particularizadas. O percurso metodológico investigativo inclui:

1. Discussão das concepções críticas e teóricas tradicionais generalizadoras e suas insuficiências para o contexto das produções indígenas e para a formação de leitores não-indígenas;
2. Consideração das contribuições críticas e teóricas da perspectiva teórico-crítica de autoria também indígena;
3. Análise do corpus demonstrando suas peculiaridades para o entendimento da noção de literário no contexto das produções literárias indígenas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da leitura comparada crítico-teórica contrastiva das perspectivas em questão e da análise das obras literárias, verificou-se a insuficiência das bases tradicionais e da noção eurocentrada de literatura para a formação coerente de leitores literários de obras de autoria indígena. A análise também revelou que a formação leitora limitada a obras do cânone literário ocidental e a noções do literário como as de literariedade e ficção se mostraram insuficientes para uma recepção crítica competente para a apreciação de obras literárias de autoria indígena.

CONCLUSÃO

Obras literárias de autoria indígena necessitam de uma formação leitora que considere noções como a de projeto político estético literário, a de contracolônização, e a percepção da necessidade de um entrelugar literário que prestigie suas expressões multimodais e híbridas e questionadoras de modelos e gêneros literários da tradição ocidental eurocentrada.

Palavras-chaves: Literatura, Literatura de povos indígenas, Letramento literário, Formação de leitores não-indígenas

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA: INFLUÊNCIA DA COORDENAÇÃO NA FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICA PEDAGÓGICA.

NYCOLLY DOS SANTOS VIEIRA, ADRIANA HIGINO DE OLIVEIRA TROVÃO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Este estudo discute a relevância da educação ambiental no contexto escolar, enfatizando o papel da coordenação pedagógica na implementação eficaz desse tema. O interesse sobre a temática surgiu nas aulas da disciplina Educação Ambiental do curso de letras. A partir das aulas foi possível compreender que a Educação Ambiental é um campo de estudo amplo e multidisciplinar, que abrange desde os conceitos básicos de ecologia até as políticas públicas e as práticas sustentáveis. Refletimos sobre a transversalidade do tema nas diversas áreas do conhecimento, através de um planejamento que promova o desenvolvimento da consciência crítica e responsável dos estudantes com o meio ambiente. Diante do exposto surgiu a problemática da nossa pesquisa: Quais são os principais desafios enfrentados pela coordenação escolar na implementação de práticas de educação ambiental e de que maneira suas ações podem promover a capacitação dos professores, bem como a conscientização dos alunos em relação à sustentabilidade no ambiente escolar? A pesquisa examina como a coordenação promove a educação ambiental e apoia os professores na integração desse conteúdo no cotidiano escolar. Considerando que a educação ambiental é fundamental para formar cidadãos conscientes e críticos, a atuação da coordenação escolar se torna vital ao criar estratégias que facilitem a aplicação do tema junto ao corpo docente.

OBJETIVO

O estudo tem como objetivo analisar de que maneira a coordenação escolar contribui para a implementação da educação ambiental e como ela apoia os professores no desenvolvimento de projetos focados nesse tema. O trabalho busca evidenciar a importância de estratégias coordenadas e justificar a capacitação dos educadores para a efetiva integração da educação ambiental no ambiente escolar.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida por meio de um estudo de caso em uma escola que integra a educação ambiental em seu projeto pedagógico. Foram utilizados métodos como entrevistas com a equipe de coordenação e professores, observação das práticas pedagógicas e análise de documentos institucionais. Esses procedimentos foram organizados de forma a possibilitar a replicação do estudo em contextos semelhantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados mostram que a coordenação tem um papel central na inserção da educação ambiental, facilitando a capacitação dos professores e criando um ambiente escolar favorável ao desenvolvimento de práticas sustentáveis. O apoio da coordenação fortalece o envolvimento de professores e alunos, alinhando as atividades pedagógicas aos objetivos de sustentabilidade. Os achados sugerem que o papel da coordenação é essencial para consolidar uma cultura de educação ambiental na escola.

CONCLUSÃO

Este estudo conclui que a atuação da coordenação escolar é determinante para o sucesso de projetos de educação ambiental. Fica a recomendação de futuras pesquisas que investiguem estratégias específicas de formação de coordenadores e professores para fortalecer essa área nas escolas.

Palavras-chaves: Educação Ambiental, Coordenação Escolar, Sustentabilidade, Formação de Professores

JOGOS E CONSCIENTIZAÇÃO: EXPLORANDO AS PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES SOBRE MEIO AMBIENTE NO COLÉGIO APLICAÇÃO UNIVISA

MARIA CLARA DOMINGOS DA SILVA, FLÁVIA MARIA, ADRIANA HIGINO

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

Educar para o meio ambiente é garantir um futuro sustentável. Esta instrução se torna ainda mais relevante no contexto atual, onde grandes catástrofes, ocasionados pela poluição, desmatamento e extração dos recursos naturais são frequentes. Este estudo discute a análise de uma entrevista acerca da noção prévia dos estudantes sobre educação ambiental. O interesse sobre a temática surgiu nas aulas da disciplina de Educação Ambiental do curso de letras. A partir da amostra foi possível compreender que os estudantes possuem uma grande conscientização sobre o meio ambiente. Com o intuito de potencializar essa compreensão, surgiu a ideia de desenvolver um jogo interativo de cartas, que visa aprofundar a prática dos conceitos trabalhados de forma lúdica e interativa.

OBJETIVO

O estudo tem como objetivo analisar a percepção dos estudantes do Colégio Aplicação UNIVISA acerca de seus conhecimentos sobre o conceito de Educação Ambiental.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia utilizada neste estudo foi a qualitativa, com o objetivo de explorar percepções e o entendimento dos alunos. A pesquisa foi realizada no período de agosto a outubro de 2024, e a coleta de dados ocorreu no dia 10 de outubro, no período da manhã, no Colégio de Aplicação UNIVISA. A amostra foi composta por 10 estudantes do 6º ano do ensino fundamental, que foram selecionadas a partir de sua disponibilidade e interesse de participação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Lei nº 9.795 institui a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil. Estabelece instruções para a inclusão da educação ambiental em todos os níveis de ensino, desde a educação básica até o ensino superior, visando à construção de uma sociedade sustentável. Essa lei determina que a educação ambiental deve ser um tema interdisciplinar, não restrito a uma disciplina. À luz dessa lei o projeto foi fundamentado. Os estudantes apresentaram um grande interesse por essa temática. Todos souberam discutir sobre o meio ambiente com clareza e precisão, argumentando sobre problemáticas, como a poluição marinha, o desmatamento, as queimadas, os deslizamentos de terra e aumento da camada de ozônio causada pela emissão de gás carbônico. A maioria afirmou que já tinha escutado algo sobre educação ambiental; porém, apenas alguns souberam explicar o que era esta temática, evidenciando dificuldade em conceituar “educação ambiental” e “meio ambiente”. Refletindo uma forma de colaborar com a aprendizagem dos estudantes a respeito da temática, foi proposta neste projeto uma atividade lúdica, através de um jogo de cartas e flashcards sobre o meio ambiente, que tem como finalidade potencializar a aprendizagem dos alunos por meio da diversão.

CONCLUSÃO

A educação ambiental nas escolas é apontada neste trabalho como um meio de suma importância para a efetivação de uma sociedade que cuida dos bens naturais e busca por um futuro de qualidade. E examinados os resultados, é perceptível que os estudantes apresentam certo domínio sobre a temática. Espera-se que esse projeto traga resultados positivos para a comunidade escolar, ampliando a compreensão sobre a importância da educação ambiental e contribuindo para uma sociedade consciente e responsável.

Palavras-chaves: Educação Ambiental, Estudantes, Jogos

O NACIONALISMO BRASILEIRO EM SUAS DIVERSAS FORMAS: A VOZ DO NORDESTE REPRESENTADA PELO CANGAÇO NO ROMANCE REGIONALISTA O CABELEIRA, DE FRANKLIN TÁVORA.

LUCIANO RIBEIRO DE ANDRADE, CARLOS EUCLIDES, ALINE FARIAS, JOELMA GOMES DOS SANTOS CHENG DE ANDRADE

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O nacionalismo brasileiro se manifesta em diversas formas ao longo da história, refletindo as particularidades culturais e sociais de cada região. No nordeste, uma das expressões mais emblemática desse sentimento é o cangaço, que representa tanto uma resistência à opressão quanto uma busca por identidade. O romance "O Cabeleira", de Franklin Távora, se destaca como um retrato dessa realidade, apresentando a vida dos cangaceiros e suas interações com a sociedade nordestina. Este estudo busca analisar como o autor utiliza a figura do cangaceiro para articular uma crítica social e explorar o nacionalismo regionalista no contexto da literatura brasileira.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é investigar a representação do cangaço em "O Cabeleira" e como essa figura serve como veículo para a expressão do nacionalismo nordestino. Busca-se entender como a obra reflete as tensões sociais, políticas e culturais da época e de que maneira o cangaço se insere na construção da identidade nacional brasileira.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa realizou-se por meio de uma análise literária do texto "O Cabeleira", complementada por uma revisão bibliográfica sobre o cangaço, o regionalismo na literatura brasileira e a história do Nordeste. A metodologia incluirá: Análise textual, contextualização Histórica, Referência Teóricas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise revela que "O Cabeleira" utiliza o cangaço não apenas como uma figura de marginalidade, mas como um símbolo de resistência e de luta pela autonomia do Nordeste. O personagem principal, Cabeleira, representa a complexidade do ser nordestino, carregando consigo as dores e as aspirações de um povo que busca reconhecimento e valorização.

CONCLUSÃO

"O Cabeleira" de Franklin Távora emerge como um importante documento literário que capta a essência do nacionalismo nordestino através da figura do cangaceiro. Através da obra, é possível perceber como a literatura pode ser um espaço de resistência e afirmação indentitária, revelando as complexidades de uma região marcada por desigualdades históricas. Assim, o romance não apenas enriquece o panorama literário brasileiro, mas também contribui para a compreensão das especificidades do nacionalismo em diferentes contextos regionais.

Palavras-chaves: Nacionalismo, voz, Nordeste, Romance, Regionalista

A IMPORTANCIA DA INTERVENÇÃO PRECOCE NO AUTISMO: IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE DE VIDA.

DAYANE SILVANA DE OLIVEIRA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A intervenção precoce no autismo refere-se a um conjunto de práticas e abordagens terapêuticas que são implementadas em crianças que apresentam sinais de Transtorno do Espectro Autista (TEA) logo nos primeiros anos de vida. É importante destacar quanto mais cedo a intervenção for iniciada, melhores são os resultados a longo prazo. Os programas de intervenção podem incluir psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicomotricidade, nutrição e psicopedagogia, adaptados às necessidades específicas de cada criança. Para o desenvolvimento também é importante ser utilizado abordagem e métodos, como: ABA (A Análise do Comportamento Aplicada), TEACCH e PECS. O envolvimento familiar é crucial, pois a continuidade das práticas em casa pode reforçar os aprendizados e promover um ambiente mais favorável ao desenvolvimento.

OBJETIVO

Objetivo geral: Destacar a importância da intervenção precoce no desenvolvimento de crianças com autismo, visando compreender como práticas de intervenção e estímulo social podem favorecer habilidades de comunicação, socialização e aprendizado, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e inclusão dessas crianças.

Objetivo específico: Identificar e analisar as estratégias de intervenção precoce que promovem o desenvolvimento de habilidades sociais e de comunicação em crianças com autismo, visando compreender como essas práticas podem impactar positivamente sua adaptação, integração social e qualidade de vida.

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo configura-se como uma pesquisa qualitativa de natureza bibliográfica. Segundo Fonseca (2002, p. 32) consiste em um “levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos. Para Gil (2002, p. 44), a pesquisa bibliográfica “[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A intervenção precoce no autismo é importante para promover o desenvolvimento cognitivo, social e comportamental das crianças. Estudos demonstram que intervenções iniciadas na primeira infância resultam em melhorias significativas nas habilidades de comunicação e interação social, além de promover maior autonomia e habilidades de vida diária. A Análise Comportamental Aplicada (ABA) é uma abordagem que utiliza princípios da psicologia comportamental para promover mudanças positivas nos comportamentos. TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication-Handicapped Children) é um modelo de intervenção que se concentra na estruturação do ambiente de aprendizagem para crianças e PECS (Picture Exchange Communication System), que é utilizada a comunicação alternativas, onde é utilizada a troca de figuras para auxiliar as pessoas não verbais.

CONCLUSÃO

A intervenção precoce no autismo é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças, promovendo melhorias significativas em habilidades cognitivas. Métodos e abordagem, como a Análise Comportamental Aplicada (ABA), tanto estruturada como naturalista. TEACCH e PECS, ajudam a estimular a interação social, aliviando comportamentos desafiadores. Além disso, a intervenção contribui para a aquisição de habilidades de comportamento adaptativo, favorecendo a independência e a integração das crianças em sua vida social. Isso resulta em uma qualidade de vida superior tanto para as crianças quanto para suas famílias.

Palavras-chaves: Definição do autismo, O processo de Diagnóstico, Tratamentos precoces e qualidade de vida

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA REABILITAÇÃO DE IDOSOS COM OSTEOARTRITE DE JOELHO: REVISÃO INTEGRATIVA.

MISAEL SEVERINO DE SANTANA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

A intervenção fisioterapêutica abrange uma variedade de técnicas e abordagens que são adaptadas às necessidades específicas de cada paciente. Os programas de exercícios, por exemplo, podem incluir exercícios de fortalecimento muscular, que têm como objetivo estabilizar a articulação do joelho, e atividades aeróbicas, que visam melhorar a resistência cardiovascular e promover a mobilidade. Além disso, a fisioterapia pode incluir modalidades como ultrassom, eletroterapia e terapia manual, que podem ajudar a reduzir a dor e melhorar a circulação na região afetada (Oliveira et al., 2021).

OBJETIVO

Realizar uma revisão sobre a intervenção fisioterapêutica na reabilitação de idosos com osteoartrite de joelho, com ênfase em identificar métodos, estratégias e resultados eficazes no tratamento dessa condição, de modo a oferecer subsídios para a prática clínica e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes afetados.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo refere-se a uma revisão integrativa da literatura que tem como visa investigar a intervenção fisioterapêutica na reabilitação de idosos acometidos por osteoartrite de joelho, enfatizando suas contribuições para a prática clínica. Os critérios de inclusão foram definidos da seguinte forma: foram selecionados artigos publicados na língua portuguesa, ao longo dos últimos 6 anos (2018-2023). Artigos que foram excluídos da revisão foram aqueles que não se relacionavam diretamente com o tema proposto, resumos indisponíveis, duplicados, em outras línguas e de anos anteriores ao período delimitado. A busca foi realizada nas seguintes bases de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Public Medline (PUBMED) e Web of Science (WoS). A busca da pesquisa, ainda foi realizada no período de agosto à setembro de 2023.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão dos seis artigos evidencia a diversidade das intervenções fisioterapêuticas e seus efeitos positivos na reabilitação de idosos com osteoartrite de joelho. A combinação de exercícios de força, métodos alternativos como balneoterapia e Qigong, e a fisioterapia aquática mostra um vasto potencial para melhorar a qualidade de vida, funcionalidade e reduzir a dor nos pacientes. A abordagem multifacetada deve ser encorajada para maximizar os benefícios da reabilitação, levando em conta as necessidades e preferências de cada paciente. Além disso, futuras pesquisas podem fornecer insights adicionais sobre a eficácia e a implementação dessas intervenções em contextos clínicos.

CONCLUSÃO

É evidente a importância de um plano de tratamento individualizado, levando em consideração as necessidades e limitações específicas de cada idoso. A colaboração interprofissional, incluindo médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, é crucial para otimizar os resultados da reabilitação. Portanto, a fisioterapia se consolida como uma ferramenta indispensável na abordagem da osteoartrite de joelho em idosos, contribuindo para um envelhecimento ativo e saudável. Sugere-se, ainda, que futuras pesquisas explorem a eficácia de novos protocolos e a aplicação de tecnologias assistivas que possam potencializar os resultados da reabilitação.

Palavras-chaves: Doenças reumáticas, Fisioterapia, Idosos

RETRATO DA VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA IDOSA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 EM PERNAMBUCO

LUANA MARIA VIEIRA SANTIAGO DA SILVA, NIEDJA DE LIMA SILVA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata-se de considerações parciais do trabalho de conclusão de curso em desenvolvimento no curso de Bacharelado em Serviço Social do Centro Universitário da Vitória de Santo Antão (UNIVISA). Inicialmente, podemos definir o envelhecimento como um processo natural e gradual de alterações morfofisiológicas que todos os seres humanos passam, desde o nascimento até a morte. Contudo, fatores como genética, estilo de vida, o ambiente vivenciado, acesso a saúde e educação podem influenciar positivamente ou negativamente na qualidade de vida nas fases futuras. Devido ao fato, de serem consideradas a segunda parcela da população mais vulnerável, ficando atrás apenas de crianças e adolescentes. A violência contra a pessoa idosa, pode ser caracterizada por meio de um conjunto de ações, que acima de tudo, prejudicam o bem-estar e a autoestima de uma pessoa idosa, podendo ser do tipo física, psicológica, financeira, institucional, sexual, moral, discriminação, negligenciamento ou até mesmo o abandono.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é analisar a violência contra a pessoa idosa durante a Pandemia de Covid-19 em Pernambuco.

MATERIAL E MÉTODOS

Diante disso, objetivou-se em fazer um levantamento bibliográfico sistemático, de maneira que reunirá, avaliará e comunicará informações qualitativas e quantitativas de diversas fontes de pesquisa e dados públicos sobre o tema em questão. Foram reunidos estudos científicos descritivos publicados sobre o tema e dados quantitativos de fontes públicas (denúncias recebidas pelo Disque Direitos Humanos – Disque 100). Tendo como delimitação temporal para a observação dos dados a pandemia da COVID-19 (1º semestre de 2020 ao 1º semestre de 2023), dentro desse contexto, um panorama no estado de Pernambuco.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir do levantamento dos dados presentes nos relatórios foi possível observar que nos semestres as denúncias na maioria das vezes foram feitas de forma anônima ou por terceiros. O cenário da violação foi a casa onde reside a própria vítima e o acusado, e a idade dos/as idosos/as era de 80 anos ou mais. O maior número de vítimas foram mulheres, já em relação aos agressores, entre 2020 e 2021 mais homens foram acusados. Entre 2022 e 2023 mais mulheres foram acusadas de praticar violência contra a pessoa idosa. No quesito raça/cor das vítimas pode-se verificar que do segundo semestre de 2020 em diante – embora na soma de pretos, pardos e indígenas seja maior – o número de denúncias era na maioria de idosos considerados brancos. Todos os semestres em geral a relação estabelecida entre o acusado e vítima era de filho(a). Por fim, do primeiro ao último semestre analisados o número total de denúncias cresceu 7,8 vezes.

CONCLUSÃO

A violência contra a pessoa idosa é uma questão bastante preocupante multifacetada, a pandemia do COVID -19 apenas evidenciou ainda mais a vulnerabilidade dessa população, acentuando-se principalmente quando destacamos recortes sociais, de gênero e cor. Foi possível apresentar os desafios enfrentados por essa parcela da população, bem como, compreender as políticas públicas que promovem a proteção e valorização da pessoa idosa.

Palavras-chaves: envelhecimento, Violência, políticas públicas, serviço social

AUTISMO E MERCADO DE TRABALHO: DESAFIOS E INCLUSÃO

ANNY BEATRIZ NUNES CAVALCANTI, CAMILA LAÍS DE OLIVEIRA SOUSA, VINÍCIUS GABRIEL SANTOS FERRERA

UNIVISA - Centro Universitário da Vitória de Santo Antão

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista tem por suas características dificuldades na comunicação e na interação social, e também padrões de condutas comportamentais repetitivos e interesses restritos. O mercado de trabalho tem sido associado ao maior índice de desemprego para pessoas com autismo, visando esse deficit de inclusão foi sancionada a Lei 14.992, de 2024 que define regras para estimular a contratação como empregado ou aprendiz de pessoas com TEA.

OBJETIVO

Analisar a inclusão no mercado de trabalho para pessoas autistas.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada uma revisão de literatura, buscando artigos e publicações científicas em bases de dados como SciELO e o site do Senado Federal, que abordassem práticas e pesquisas sobre transtorno do espectro autista e também na inclusão de pessoas TEA no mercado de trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A relação do mercado de trabalho e autismo ainda é pouco discutida, pois a inclusão para pessoas com TEA nesses serviços tem sido conquistada aos poucos, por meio de leis e políticas públicas. Tendo em vista que, ainda há um preconceito da sociedade em torno do autismo pois esses indivíduos são constantemente excluídos nesse ambiente trabalhista. Incluir os desafios no ambiente de trabalho e identificar potenciais para sua inclusão é de grande importância não apenas para os gestores, mas para a sociedade como um todo. Estudos afirmam que a integração de pessoas autistas no mercado de trabalho traz inúmeras recompensas positivas, como independência financeira e pessoal, comunicação, resolução de problemas, relações pessoais, autoestima e outros benefícios na relação familiar. No entanto, para as empresas essas contratações podem potencializar as habilidades desses profissionais em atividades como a capacidade de concentração, atenção aos detalhes e realizações de serviços repetitivos. Em outubro de 2024 foi sancionada a lei a Lei 14.992, de 2024 que promove a estimulação de pessoas com autismo no mercado de trabalho, para que essas pessoas tenham o direito de trabalhar e seguir um conceito de vida funcional elas precisam estar inseridas na sociedade de forma ativa, beneficiando sua vida e também a empresa com seu potencial e compromisso.

CONCLUSÃO

Conclui-se que ainda há um deficit no mercado de trabalho de pessoas com autismo, fazendo-se necessários novos estudos que viabilizem medidas práticas para a inclusão dessas pessoas.

Palavras-chaves: Autismo, Mercado de trabalho, Inclusão, Lei